

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHIEATE DE CNAS CU DETINATORII DE AP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata februarie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Anexa 1

DAWP	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau cedu de terapie suportat din FNU/ASS(orientativ) Incluce TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG) DABRAFENIBUM+TRAMETINIBUM- asocierea trece neconditionat incepand cu data de 01.03.2022, potrivit HG nr 24/2022	C1, G3	CD	311,36 Brilique 90 mg/274,96 Brilique 60 mg	conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS		C2, PNS3	CD	42.606,00	cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi Tarfimar+2 mg/zi Mekhist	101XE23-25
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	C1	25.558,22/51.116,44 pentru cele 4 administrari in asociere cu Ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg	obligatoriu cod de diagnostic 141	101XC17;101XC17-NSCLC; 101XC17- RCC; 101XC17-ORL; 10XC11-17
ROCHE	VEMURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	26.220,00		101XE15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	14.385,60		102BB04.1; 102BB04.2
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	11.951,40	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	101XE11.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	13.188,00	doar concentratia 250 mg	102BX03.1; 102BX03.2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	24.386,40	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutata Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	101XE23
PRIZER	AXITINIBUM	C2, PNS3	CD	7.761 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.313,2 pentru doza de 1500 mg/zi	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	101XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD			101XE07
EIL LILLY	RAMUCICUMABUM	C2, PNS 3	C1	21.890,52	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 8 mg/kg/2 saptamani; pentru indicatia carcinom hepatocelular se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102	101XC21, 101XC21.1

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de elibereare	cost mediu/pec/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	C1	25.917,76	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab	101XC18.1;101XC18.2; 101XC18.3; 101XC18.4; 101XC18.5; 101XC18.6; 101XC18.7
BMS	IPILIMUMABUM	C2, PNS3	C1	291.040,4 melanom/118.763,1 renal in asociere cu Nivolumab	cost mediu calculat la doza recomandata de 25 mg /m2 administrata odata la interval de 3 saptamani sub forma de PEV cu durata de 1 ora	101XC11;101XC11-17
SANOFI	CABAZITAXELUM	C2, PNS3	C1	16.411,89	cost calculat pe ciclu initial de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament(36 mg)	101C004
SANOFI	VANDETANIBUM	C2, PNS3	CD	139.446 ciclu 21.315,60	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	101XE12
SANOFI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	C1	277,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	L0026
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	335,40	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentrata de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	APIXABANUM	B	CD	657,60	cost mediu calculat pentru concentrata 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	477,00	cost mediu calculat pentru concentrata 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUMI	C1, G11	CD	989,29	cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani.	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	2.986,96	cost aferent pentru 1 administrare lunara	M05-BX05
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM	C1, G22	CD	68,16	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BAYER	AFLIBERCEPTUM	C1, G26	CD	22.880,70		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANTEN	TAFLUPROSTUM	C1, G26	CD			
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD			

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/fura sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
NOVARTIS	MIDOSTAURINUM - pentru indicatia din cost volum trece neconditionat Incepand cu 01.03.2022 potrivit HG nr 24/2022	C2, PNS 3	CD	127.339,20	se codifica la prescriere obligatoriu codul 166 cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	L01XE39-MS
NOVARTIS	RIBOCICLIBUM	C2, PNS 3	CD	9.938,88		L01XE42
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.189,60		L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	49.947,24	cost stabilite pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	7.289,40	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6,27	CI	304.488,93	o singura administrare/pacient; ambajaj nefractionabil	L04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6,27	CI	94.236,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanal;	A16AB15
SANOPI	DURILUMABUM	C1, G31G	CD	5.825,66 doza atac/2.912,83 - 1administrare la 2 saptamanal- Intreținere		D11AH05
ELI LILLY	ABEMACICLIBUM	C2, PNS 3	CD	9.231,60	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi cost cancer/voceur de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg - pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamanal) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 saptamanal, pentru ES-SCLC; pentru indicatia Interval de 4 saptamanal, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru Indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	L01XE50
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	15.861,64 pentru NSCLC/32.051,13 pentru ES-SCLC		L01XC28, L01XC28.1
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	17.695,69/12.663,58	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamanal - pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	509,12 doza atac/4.204,2 doza Intreținere	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamanal), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2	L01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	12.707,34	cost calculat pe doza atac 120 mg x2/zi 7 zile; cost lunar Intreținere 240 mg x2/zi	L002G

DAPI	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.726,80		COD FORMULAR SPECIFIC prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	885.251,27		prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
GENESIS	PATISHANUM	C2, PNS 6.27	CI	110.137,83	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile cost mediu/ciclu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 300mg/kg /ciclu, 1 ciclu la 3 saptamani;	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
PFIZER	TOFACITINIB	C1, G31 A si G31C	CD	3.689,54	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	A16AA04 prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	51.823,00		L034K si L040M prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	157.411,24	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	FAMPRIDINE	A	CD	859,23	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	L044L prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F	CD	1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de intretinere		
BOEHRINGER	DABIGATRANUM ETEKILATUM	B	CD	315,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic; in cost volunt pentru indicatia "Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a emboliilor sistemice la pacienții adultți cu fibrilație atrială non- valvulară și cu unul sau mai mulți factori de risc(cod 486)
BERLIN CHEMIE	EDOXBANANUM	B	CD	333,90	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	979,63	cost pentru o administrare(la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	APALUTAMIDUM	C2, PNS 3	CD	16.881,60	cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi	L02BB05 prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
ASTRA ZENECA AB	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	23.863,20	cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi;pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volunt se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	L01XX46.1 prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
MERCK	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	52.462,98	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 60 pana la <70 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	L002G prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
SANOFI	CEMIPILIMABUM	C2, PNS 3	CI	29.209,26	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	L01KC33 prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic

	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/psc/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) inlude TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
DAPP	APOMORFINUM	C1, G12	CD	5.090,40	observatii	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
STADA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	29.171,90	cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zl cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu)	H05AA03
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	29.171,90	cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zl cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	RUROCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	97.475,55	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,39 ori/saptamana	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

Anexa 2

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM-REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DESTINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata februarie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG NR 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de elibereare	cost mediu/pac/luna suportat din FNUASS(orientativ)	observatii	COD FORMULA R SPECIFIC
GILEAD	LEDIPASVIR+SOFOBUVIR	C1, G7 si G4	CD	122.724,20/ 184.086,3	cura 8 saptamani/12 saptamani;	J05AP-A +J05AP-C
ABBVIE	(OMBITASVIRUM) + PARTAPREVIRUM + RITONAVIRUM)+DASABUVIRUM	C1, G4 si G7	CD	23.826,88/ 35.740,32/ 71.480,64	cura 8 saptamani/12 saptamani/24 saptamani;	J05AP-A
GILEAD	VOXILAPREVIRUM +VELPATASVIRUM +	C1, G7 si G4	CD	181.094,76	cura 12 saptamani; contract nou , valabil pana la 31.08.2022	J05AP56
ABBVIE	GLECAPREVIRUM + PIBRENTASVIRUM	C1, G7 si G4	CD	125.941,2/188.911,8/25 1.882,4	8 saptamani /1 ciclu de tratament, 12 saptamani /1 ciclu de tratament sau 16 saptamani /1 ciclu de tratament	J05AP-A +J05AP-C
GILEAD	VELPATASVIRUM	C1, G7 si G4	CD	124.081,44	12 saptamani /1 ciclu de tratament	J05AP-A