

## CONTRACTELOR COST VOLUM INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANȚI LEGALI AI ACESTORA - actualizata aprile 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr.720/2008,

Anexa

## REPUBLICA CU MODIFICARILE SI COMPLITERILE ULTERIOARE

CIRCUIT exclusiv de eliberare	SUBSTA TA	CD	cost mediu/pac/luна sau ciclu de terapie suportat din FNU/AS/orientativ) include TVA	observatii	cod FORMULAR SPECIFIC
			311,36 Brilique 90 mg/274,96 Brilique 60 mg		
TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom renal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia carcinome scrotale/dice din stera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 108; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu lipofibromat se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	contract cost volum doar pentru indicația codificată 123; cost zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 anf pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
NIVOLIMUMAB	C2, PNS3	CI	25,558,22/51-126,44 pentru cele 4 administrari in asociere cu lipofibromat din cura de atac din carcinom renal; pacient 70kg	cost calculat pentru doza de 250 mg/2 sapt sau 500 mg/4 sapt; pentru indicația melanom malign se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom renal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia carcinome scrotale/dice din stera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 108; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu lipofibromat se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	UDXC17; UDXC17-NSCLC; UDXC17- RCC; UDXC17-ORL; UDXC11-17 UDXE15
ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	14,385,60	cost calculat pentru doza recomandata de 150 mg/zi	UD2BB04_1; UD2BB04_2
PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	9,762,00	contract cost volum doar pentru indicația codificată 123; cost doar concentratia 250 mg	UDXE11_2
NABIRATERONIUM	C2, PNS3	CD	13,584,90	cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	UD2BX03_1; UD2BX03_2
DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	25,120,80	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600, pentru care nu se peste administrarea terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	UDXE12
AXITINIBUM	C2, PNS3	CD	16,528,80	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	UDXE13
LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD	7,573,5 per doza da 1250 mg/zi si 9,088,2 pentru doza de 1500 mg/zi	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	UDXE17



			CIRCUIT exclusiv de elibereză	cost mediu/poziție sau ciclu de templete suportat din FIIUAS[orientativ] Include TVA	COD FORMULAR SPECIFIC
DAPP	DCI	SUBLISTĂ		observații	LDIXE36
ROCHE	ALECTINIB	C2, PMS 3	CD	24.189,60	LDIXC25
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PMS 4	CI	49.947,24	cost stabil pe ciclu de tratament cu 2 flacone
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PMS 4	CI	7.289,40	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PMS 6,27	CI	364.488,93	o singura administrare/pacient; ambajal nefractionabil
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PMS 6,27	CI	94.235,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 1mg/kg/saptamana;
SANOFI	DUPILUMABUM			5.825,66 doza atât/2,912,83 - 1administre la 2 saptamani- întreținere	A16AB15
ELI LILLY	ABEMACICLIBUM	C1, G31G	CD	9.231,60	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi doză recomandată de 150 mg/zi -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru tratament lantacuțiclor neconveniente
DURVALUMABUM		C2, PMS 3	CD	15.861,61 pentru NSCLC/2051,13 pentru ES-SCLC	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi doză recomandată de 150 mg/zi -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru tratament lantacuțiclor neconveniente
ASTRA ZENECA AB	ATEZOLIZUMAB	C2, PMS 3	CI	17.695,59/12.663,58	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg/zi - pacient indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111, / cost calculat pe 1 administrare la 640 mg la 2 sapt- -pentru indicatia neoplasm Mam se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 114.
ROCHE		C2, PMS 3	CI	12.707,34	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111, / cost calculat pe 1 administrare la 640 mg la 2 sapt- -pentru indicatia neoplasm Mam se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 114.
SERMEDIC	(IRUNOTECANIUMONIVDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PMS 3	CI	599,12 doza atât/4.204,2 doza întreținere	cost calculat pe doza atât/400 mg x2/zi; cost lunar suprafață corporala de 1.82 m2
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PMS 4	CI	4.726,80	cost calculat pe doza atât/120 mg x2/zi/ 7 zile; cost lunar întreținere 240 mg x2/zi
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PMS 6,4	CD		LDIXC19
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PMS 6,27	CI	675.783,54	cost calculat pe o durata media a tratamentului de 37 zile prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PMS 6,27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

		CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/juna sau ciclu de terapie sau partea din FRUASS[orientativ] [include TVA]		
DAPP	DCI	SUBLISTA	observatii		<b>COD FORMULAR SPECIFIC</b>
PFIZER	TOFACTINIB	CL, G31 A si G31C	3.689,54 cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi		LO34K si LO40M
CHIESI	MERCAPTAMINIMUM	C2, PMS 6.27	CD 51.823,00		A16A04
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PMS 6.27	Cl 157.411,24 recomandata de 5 mg./kg la 4 saptamani	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 5 mg./kg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	FAMPADINE	A	CD 863,23	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F	CD 1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de intindere		LO44L
	DABIGATRANUM ETEXILATUM				prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic in cost volum pentru indicatia "Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemicice la pacientii adulti cu fibrilatie atriala non-valvulara si cu unui sau mai multu factor de risc(cod 486)
BOEHRINGER	B	CD	315,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg/2 zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BERLIN CHEMIE	EDOKABANUM	B	CD 333,90	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD 979,63	cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	JAPALUTAMIDUM	C2, PMS 3	CD 16.881,50	cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x/2 zi;pentru indicația neoplasm Mamari ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	LO2BB05
ASTRA ZENECA AB	OLAPARIBUM	C2, PMS	CD 23.863,20		LO1XX46.1
	CLADRIBINUM			cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 semestri) pentru un pacient cu greutatea de 60 kg pana la <70 kg [durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament]	
MERCK	C2, PMS 4	Cl	57.462,98	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 29.209,26 mg la 3 saptamani]	LO02G
SANOFI	CEMIP LIMABUM	C2, PMS 3	Cl		LO1XX33
STADA	APOMORFINUM	Cl, G32	CD 5.000,40	cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE	Cl, G22	CD 29.171,90	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile [2 U/zi/ciclu]	HO5AA03
TAKEDA	RURIOCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PMS 6.27	Cl 97.475,55	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500 UI administrat de 2,33 or/saptamana	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD 3.191,90	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	

				cost mediu/pac/juna sau ciclu de terapie susținut din FMSAIS(orientativ) incide TVA	
JAPP	do	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de elibare	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NTERCEPT	ACID OBETHICOICUM	C1-G6	CD	12.793,50 cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi 6.514,80 cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	
NPROJECT	PITOLISANTUM <sup>*+1</sup>	C1-G12	CD	237.627,34 cost calculat pentru 1 administrare luna, la doza recomandata de 22,5 mg/kg corp/pacient de 70kg	
ANVILAM	GIVOSIRAN <sup>*+1</sup>	C1-G22	CD	5.247,60 cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi 35.740,32 calculat la o doza minima de 42 flacoane/juna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IRa	KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	CD	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile [parabala] 5.985,84 nefractionabil	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
MMEDICA	GLYCEROLI PHENYLBUTYRAS	C1-G22	CD	9.683,56 doza de initiere; 3.200,52 doza de intretinere 19.872,46 doza de initiere; 9.936,23 doza de intretinere	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JTSUKA	TOLVAPTAN	C1-G25	CD	doza de initiere 1 flacon la 4 saptamani 3 administrari/ doza de intretinere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1-G26	CD	doza de initiere 100 mg in 50 si 54; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic pe codul de diagnostic 414
OHNSON&DORNISON	GUSELKUMABUM <sup>*+1</sup>	C1-G31C	CD	1.295,29 cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IMGEN	DENOSSUMAB (XGEVA)	C2, PN 3	CD	23.058,00 cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	
FIZER	ORLATINIBUM <sup>*+1</sup>	C2, PN 3	CD	cost calculat la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani	
MERCK	AVELUMAB <sup>*+1</sup>	C2, PN 3	Cl	17.584,04	
JOVARTIS	ELTRONPOPPAG <sup>*+1</sup>	C2, PN 3	CD	25354,8 cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	