



Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani

Bulevardul Mihai Eminescu nr.52

Telefon 0231-512692 0231-518921 Fax 0231-512052

Tel verde 0800800982 Cod poștal: 710116

E-mail : casbt@casbt.ro

Nr.16977 din 10.05.2021

În atenția

FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum și cost volum rezultat – adresa MB6083/04.07.2017

Având în vedere adresa CNAS nr. P3192/28.04.2021 înregistrată la CAS Botoșani la nr. 16516/06.05.2021 precum și faptul că, în luna aprilie 2021, urmare a reluării procesului de negociere a contractelor cost volum au fost încheiate noi contracte cost-volum pentru medicamentele cu DCI Abirateronum (concentrația de 250 mg.), Dabrafenibum, Trametinibum, Pazopanibum, Axitinibum și Lapatinibum, aceste medicamente fiind supuse corecției de preț potrivit prevederilor art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017 cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem anexat, spre informare, situată actualizată a contractelor Cost-Volum și Cost-Volum-Rezultat încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora .

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
CARMEN NICOLAU



Serviciul Medical,
Comisii Terapeutice/ Clawback,
Moroșanu Dragos

Anexa

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata aprilie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008,
REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

| DAPP | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|---|--|---|
| ASTRA ZENECA AB | TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG) | C1, G3 | CD | 333,76 Brilique 90 mg/249,2 Brilique 60 mg | conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg | prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic |
| NOVARTIS | DABRAFENIBUM+TRAMETINIBUM | C2, PNS3 | CD | 42.606,00 | stabilit la doza recomandata | L01XE23-25 |
| BMS | NIVOLUMABUM | C2, PNS3 | CI | 33149,95/66.299,96 pentru cele 4 administrari in asociere cu Ipilimumab din cura de atac din carcinom renal | cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141 | L01XC17;L01XC17-NSCLC; L01XC17-RCC; L01XC17-ORL |
| ROCHE | VEMURAFENIBUM | C2, PNS3 | CD | 26.511,33 | | L01XE15 |
| ASTELLAS | ENZALUTAMIDUM | C2, PNS3 | CD | 12.307,68 | | L02BB04.1; L02BB04.2 |
| NOVARTIS | PAZOPANIBUM | C2, PNS3 | CD | 11.951,40 | contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123 | L01XE11.2 |
| JOHNSON&JOHNSON | ABIRATERONUM | C2, PNS3 | CD | 13.188,00 | doar concentratia 250 mg | L02BX03.1; L02BX03.2 |
| NOVARTIS | DABRAFENIBUM | C2, PNS3 | CD | 24.386,40 | monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata | L01XE23 |
| PFIZER | AXITINIBUM | C2,PNS3 | CD | 16.045,80 | stabilit la doza recomandata | L01XE17 |
| NOVARTIS | LAPATINIBUM | C2,PNS3 | CD | 9.313,20 | stabilit pentru doza de 1500 mg/zi | L01XE07 |
| ELI LILLY | RAMUCIRUMABUM | C2, PNS 3 | CI | 34.687,80 | cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 8 mg/kg/2 saptamani | L01XC21 |
| MSD | PEMBROLIZUMABUM | C2, PNS 3 | CI | 33.161,60 | cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 flacoane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom urotelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154 | L01XC18.1;L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6 |

| DAPP | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--|---|---|
| BMS | IPILIMUMABUM | C2,PNS3 | CI | 337.507,2 melanom/118.763,1 renal in asociere cu Nivolumab | cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal , in asociere cu Nivolumab | L01XC11 |
| ROCHE | BEVACIZUMABUM | C2,PNS3 | CI | 13.231,05 | cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 15mg/kg /ciclu, 1 ciclu la 3 saptamani; pentru indicatia neoplasm ovarian epitelial, al trompelor uterine si neoplasm peritoneal primar se utilizeaza obligatoriu, indiferent de indicatie codul de diagnostic 130 | L004C.5 |
| SANOFI | CABAZITAXELUM | C2, PNS3 | CI | 17.120,86 | cost mediu calculat la doza recomandata de 25 mg /m2 administrata odata la interval de 3 saptamani sub forma de PEV cu durata de 1 ora | L01CD04 |
| SANOFI | VANDETANIBUM | C2,PNS3 | CD | 21.840,30 | | L01XE12 |
| SANOFI | ALEMTUZUMABUM | C2, PNS4 | CI | 168.631,7 ciclul initial/101.179,2 ciclul 2 de tratament | cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament(36 mg) | L002G |
| NOVARTIS | ELTROMBOPAG | C2, PNS 6.17 | CI | 8.410,77 | cost calculat la DDD-50 mg/zi | B02BX05 |
| BAYER | RIVAROXABANUM | B | CD | 169,83 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe ambele concentratii | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| PFIZER | APIXABANUM | B | CD | 227,88 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe ambele concentratii | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| NOVARTIS | SACUBITRIL/VALSARTAN | C1, G1 | CD | 648,90 | cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| UCB | BRIVARACETAMUM | C1, G11 | CD | 249,42 sau 100 mg | cost mediu calculat pentru concentratiile de 25 mg, 50 mg | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| SANOFI | ALIROCUMABUM | C1, G22 | CD | 2.171,15 | | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| KYOWA KIRIN | BUROSUMABUM | C1, G22 | CD | 91.280,34 | cost mediu calculat la doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp si doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp, administrata la interval de 2 saptamani. | M05BX05 |
| BAYER | AFLIBERCEPTUM | C1, G26 | CD | 3.088,62 | cost aferent pentru 1 administrare lunara | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| SANTEN | TAFLUPROSTUM | C1, G26 | CD | 67,96 | | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| IPSEN | CABOZANTINIBUM | C2, PNS 3 | CD | 26.074,23 | | L01XE26 |
| NOVARTIS | MIDOSTAURINUM | C2, PNS 3 | CD | 143.573,97 | se codifica la prescriere obligatoriu codul 166 | L01XE39-MS |
| NOVARTIS | RIBOCICLIBUM | C2, PNS 3 | CD | 16.638,93 | cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile | L01XE42 |
| ROCHE | ALECTINIB | C2, PNS 3 | CD | 22.349,60 | | L01XE36 |
| ROCHE | OCRELIZUMAB | C2, PNS 4 | CI | 63.441,38 | cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane | L002G |

| DAPP | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-----------------|---|--------------|-------------------------------|--|---|---|
| NOVARTIS | FINGOLIMODUM | C2, PNS 4 | CI | 8.058,90 | | L002G |
| TAKEDA | DARVADSTROCEL | C2, PNS 6.27 | CI | 304.488,93 | o singura administrare/pacient; ambajal nefractionabil | L04AX08 |
| CHIESI | VALMANAZA ALFA | C2, PNS 6.27 | CI | 65.731,12 | cost mediu calculat pentru un pacient de 30 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanal; | A16AB15 |
| SANOFI | DUPILUMABUM | C1, G31G | CD | 5987,82 doza atac/2.993,91 - 1administrare la 2 saptamani- intretinere | | D11AH05 |
| ELI LILLY | ABEMACICLIBUM | C2, PNS 3 | CD | 14.938,80 | | L01XE50 |
| ASTRA ZENECA AB | DURVALUMABUM | C2, PNS 3 | CI | 17.667,02 | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) | L01XC28 |
| ROCHE | ATEZOLIZUMAB | C2, PNS 3 | CI | 19.548,67 | cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani; pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; | L01XC32.1 |
| SANDOZ | LENALIDOMIDUM | C2, PNS 3 | CD | 9.605,61 | cost calculat pe ciclu de tratament la doza recomandata de 25 mg/zi,in zilele 1-21 ale ciclului de 28 de zile | L04AX04 |
| SERMEDIC | IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML) | C2, PNS 3 | CI | 12.387,45 | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani) | L01XX19 |
| NOVARTIS | RUXOLTINIBUM (CONCENTRATILE DE 5 SI 10 MG) | C2, PNS 3 | CD | 39.146,40 | cost calculat la doza maxima de 25 mg x2/zi; pentru indicatia policitemie vera ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 200 | L01XE18.1 |
| JOHNSON&JOHNSON | DIMETHYL FUMARATE | C2, PNS 4 | CI | 601,86 doza atac/4.595,4 doza intretinere | cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi | L002G |
| TEVA | COLISTIMETAT DE SODIU | C2, PNS 6.4 | CD | 4.726,80 | | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| SANOFI | CAPLACIZUMABUM | C2, PNS 6.27 | CI | 885.251,27 | cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| GENESIS | PATISIRANUM | C2, PNS 6.27 | CI | 110.137,83 | cost mediu/ciclu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 300mcg/kg /ciclu, 1 ciclu la 3 saptamani; | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| TAKEDA | AGALSIDASUM ALFA | C2, PNS 6.27 | CI | 20.237,10 | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani) | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM-REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata aprilie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG NR 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

| DAPP | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna suportat din FNUASS(orientativ) | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|--------|---|--------------|-------------------------------|---|---|-----------------------|
| GILEAD | LEDIPASVIR+SOFOSBUVIR | C1, G7 si G4 | CD | 122.724,00/ 184.086,00 | cura 8 saptamani/12 saptamani(cost actualizat din februarie 2021) | J05AP-A +J05AP-C |
| ABBVIE | (OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + RITONAVIRUM)+DASABUVIRUM | C1,G4 si G7 | CD | 23.826,88/ 35.740,32/ 71.480,64 | cura 8 saptamani/12 saptamani/24 saptamani | J05AP-A |
| GILEAD | SOFOSBUVIRUM +VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM | C1, G7 si G4 | CD | 248.344,32 | cura 12 saptamani | J05AP56 |