

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHEIATE DE CNAS CU DESTINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata august 2023 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARIILE ULTERIOARE

Anexa

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENEGA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	313,04 Brilique 90 mg/260,4 Brilique 60 mg	cost stabilit pe o prescriere la 28 de zile (conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile); durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	25.455,02/50.910,04 pentru cele 4 administrari in asociere cu Ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg	obligatoriu codul de diagnostic 141	101XC17;101XC17-NSCLC; 101XC17-RCC; 101XC17-ORL; 10XC11-17
ROCHE	VEMURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	23.013,60	In cost volum doar indicatia postchirimo, codificata la prescriere 136	101XE15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	14.176,80	In cost volum doar indicatia postchirimo, codificata la prescriere 136	102BB04.1
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	7.793,40	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	101XE11.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	16.286,40	doar concentratia 250 mg	102BX03.1; 102BX03.2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	24.092,40	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	101XE23
PEIZER	AXITINIBUM	C2, PNS3	CD	13.825,20	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	101XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD	7.305 pentru doza de 1250 mg/zi si 8.766 pentru doza de 1500 mg/zi		101XE07

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNJUSS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI	28.599,96	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivelumab	L01XC18.1;L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7
BMS	IPILIMUMABUM	C2,PNS3	CI	278.559,92 melanom/111.580,96 renal in asociere cu Nivelumab	cost mediu calculat pe doza recomandata de 300 mg/zi reconstituita din 3 comprimate de 100 mg	L01XC11;L01XC11-17
SANOFI	VADETANIBUM	C2,PNS3	CD	20.929,50	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	L01XE12
SANOFI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	141.384,65 ciclu 1 initial/84.930,79 ciclu 2 de tratament	cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament(36 mg)	L00ZG
BAYER	RIVAROXAANUM	B	CD	275,40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	APIXABANUM	B	CD	133,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	653,40	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	C1, G11	CD	466,80	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	996,60	cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM	C1, G22	CD	22.919,33/45.838,66	cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg; 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani.	M05BX05
BAYER	AELIBERCEPTUM	C1, G26	CD	3.101,24	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; pe codurile de diagnostic 414 si 426
SANTEN	TAFELUPROSTUM	C1, G26	CD	68,40		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	23.958,90		L01XE26 , L01XE26.1

DAP/representant legal	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.028,80		L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	47.334,32	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	4.158,60	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6.27	CI	304.488,93	o singura administrare/pacient; ambajal nefractionabil	L04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	124.163,52	cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg, la doza de 1mg/kg /saptamani;	A16AB15
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.949,78 doza atac (forma farmaceutica pen)/2.974,89 - 1 admnistrare la 2 saptamani- intretinere(forma farmaceutica pen)	cost calculat pentru un pacient adult cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 sapt. pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	D11AH-L04AA
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	14.833,69 pentru NSCLC/29.971,59 pentru ES-SCLC		L01XC28, L01XC28.1
	ATEZOLIZUMAB				cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111;pentru indicatia carcinom hepatocelular ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102 /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5
ROCHE	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	17.601,46/12.143,21		L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5
SERMEDIC	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 3	CI	12.914,70	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2	L01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	520,94 doza atac/4.120,8 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.884,00		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAPI/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	624.578,13	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
PFIZER	TOFACTINIB	C1, G31 A si G31C	CD	3.368,40	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L034K si L040M
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	51.504,90		A16AA04
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	118.076,70	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	FAMPRIDINE	A	CD	807,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F	CD	1.351,19;doza de graf/2,899;2 doza de intralineare		L044L
BOEHRINGER		B	CD	297,69	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic; in cost volum pentru indicatia "Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemice la pacientii adulti cu fibrilatie atriala non- valvulara si cu unii sau mai multi factori de risc(cod 486)
BERLIN CHEMIE	EDOXYBANUM	B	CD	331,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	954,46	cost pentru o administrare(la 2 saptamani) cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi;pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
ASTRA ZENECA AB	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	24.676,80		L01XX46.1
MERCK	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	113.237,16	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	L002G
SANOFI	CEMPILMABUM	C2, PNS 3	CI	19.783,71	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	L01XC33
STADA	APOMORFINUM	C1, G12	CD	5.090,40	cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic

DARP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	27.974,78	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu), contract prelungit prin act adițional pana epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/fieștea din tratament a celor 2 pacienți înrolați	H05AA03 prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
TAKEDA	RUIROCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	85.841,58	cost mediu calculat pentru 4 săptămâni la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/săptămâna	
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	2.337,20	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	
INTERCEPT	ACID OBETHICOLICUM	C1-G6	CD	12.414,30	cost calculat pe o lună, la doza recomandată de 5 mg/zi	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
BIOPROJECT	PITOLISANTUM	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
ALNYLAM	GINOSIRAN	C1-G22	CD	180.696,58	cost calculat pentru 1 administrare lunară, la doza recomandată de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	A16AX16 prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
HRA	KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	CD	5.247,60	cost calculat pe o lună, la doza recomandată de 800 mg/zi	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
IMMEDICA	GLYCEROL PHENYLBUTYRAS	C1-G22	CD	37.025,10	calculat la o doză minimă de 42 flacoane/lună	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1-G25	CD	5.985,84	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil)	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1-G26	CD	9.028,11 doza de inițiere/3.009,37 doza de întreținere	doza de inițiere 1 flacon la 4 săptămâni 3 administrări; doza de întreținere 1 flacon la 8 sau 12 săptămâni	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic pe codul de diagnostic 414
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM	C1-G31C	CD	17.137,14 doza de inițiere/8.568,57 doza de întreținere	doza de inițiere 100 mg în S0 și S4; doza de întreținere 100 mg la 8 săptămâni	L04QM prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
AMGEN	DENOSUMAB (XGEVA)	C2, PN 3	CD	1.281,08	cost calculat la doza recomandată de 120 mg la 4 săptămâni	
PFIZER	LORLATINIBUM	C2, PN 3	CD	20.044,50	cost calculat la doza recomandată de 100 mg/zi	L01XE44 prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
	AVELUMABUM	C2, PN 3	CI	12.923,80	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandată de 800 mg la 2 săptămâni; pentru indicațiile din contractele cost volum se utilizează obligatoriu la prescriere codul 137 (carcinom renal) și 140 (carcinom uterin)	L01XC31.1, L01XC31.2
MERCK		C2, PN 3	CI	12.923,80		
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PN 3	CD	21.844,80	cost calculat la doza maximă recomandată de 150 mg/zi	B02BX05-AAS
TAKEDA	BRIGATINIBUM	C2, PN 3	CD	21.239,10	cost calculat la doza de 180 mg/zi	L01ED04
BMS	FEDRATINIBUM	C2, PN 3	CD	24.397,20	cost calculat la doza recomandată de 400 mg/zi	L01EI02
PIERRE FABRE	PROPRANOLOLUM (soluție orală)	C3	CD	1.778,34	cost calculat la doza de întreținere de 3mg/kg/zi-pacient	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	CCD FORMULAR SPECIFIC
SCIPHARM SARL	TREPROSTINILUMI (TREPULMIX)	C2-PN 6.3	CI	558.189,79	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMOMED PHARMA	TREPROSTINILUMI (TRESUVI)	C2-PN 6.3	CI	318.454,02	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	MOGAMULIZUMABUM	C2, PN 3	CI	70.579,80 primul ciclu/35.389,90 ciclurile ulterioare	cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari	L01FX09
ELI LILLY	GALCANEZUMABUM	A	CD	4.124,06 doza de incarcare/2.062,03 doza de intretinere	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de incarcare de 240 mg si doza de intretinere recomandata de 120 mg/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ANLYLAM NETHERLANDS	LUMASIRANUM	C1, G22	CD	4.333.399,56	cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate pentru un pacient adult: Inductie	A16AX18
PFIZER	GEMTUZUMAB OZOGAMICIN	C2, PN 3	CI	175.066,10	cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru Inductie +2 cicluri de consolidare	L01FX02
NOVO NORDISK	TUROCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	67.452,21	cost calculat pentru 4 saptamani, la doza recomandata pentru profilaxie de 50 UI/kg, administrata la 4 zile, pacient de 70 kg	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	BARICTINIBUM	C1-G31g	CD	3624,9	cost calculat la doza recomandata de 4 mg/zi	D11AH-L04AA
ASTRA ZENECA	TRASTUZUMAB DERUXTECAN	C2, PN 3	CI	34.161,08	cost calculat la doza recomandata de 5,4 mg/kg la 3 saptamani, pentru un pacient de 70 kg	L01FD04
LUNDBECK	VORTIOXETINUM	C1-G15	CD	141	cost calculat la doza de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GEDEON	CARIPRAZINUM	C1-G15	CD	287,1		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	IKKIZUMABUM	C1-G31d	CD	8.241,12 Inductie/4.120,56 intretinere		L041M
EWOPHARMA	ERIBULINUM	C2, PN 3	CI	9.843,84	cost calculat la doza recomandata, pentru un pacient de 70 kg, pentru administrarile din zilele 1 si 8 ale ciclului de 21 de zile	L01XX41
JOHNSON&JOHNSON	ESKETAMINUM	C2-PN11.2	CI	7.787,6 Inductie/3.893,8 intretinere	cost calculat pe doza de 56 mg, atat pentru inductie cat si pentru intretinere	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic