

COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Februarie 2024

Pseudoefedrină - Riscuri de apariție a sindromului de encefalopatie reversibilă posterioară (PRES - posterior reversible encephalopathy syndrome) și a sindromului de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS - reversible cerebral vasoconstriction syndrome)

Stimate profesionist din domeniul sănătății,

De comun acord cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANM DMR), deținătorii autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele care conțin pseudoefedrină doresc să vă informeze cu privire la următoarele:

Rezumat:

- A fost raportat un număr mic de cazuri de sindrom de encefalopatie reversibilă posterioară (PRES) și sindrom de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS) în asociere cu utilizarea medicamentelor care conțin pseudoefedrină.
- Medicamentele care conțin pseudoefedrină sunt contraindicate la pacienții cu hipertensiune arterială severă sau necontrolată, precum și la cei cu insuficiență renală/boală renală acută sau cronică severă, deoarece aceste afecțiuni cresc riscurile de apariție a PRES și RCVS.
- Simptomele PRES și RCVS includ cefalee severă apărută brusc sau cefalee fulgerătoare, greață, vărsături, confuzie, convulsii și/sau tulburări de vedere.
- Pacienții trebuie sfătuiți să oprească imediat utilizarea acestor medicamente și să solicite asistență medicală, dacă apar semne sau simptome de PRES sau RCVS.

Informații suplimentare referitoare la problema de siguranță

Pseudoefedrina este autorizată în România, în combinație cu alte substanțe active, pentru ameliorarea simptomatică pe termen scurt a congestiei nazale sau sinusale, cauzate de răceala obișnuită, rinita alergică sau rinita vasomotorie.

+40213163497

Cazuri de sindrom de encefalopatie reversibilă posterioară (PRES) și de sindrom de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS), care sunt afecțiuni grave ce afectează vasele de sânge de la nivel cerebral, au fost raportate la pacienții care utilizează medicamente care conțin pseudoefedrină. Cele mai multe cazuri raportate s-au rezolvat după întreruperea utilizării medicamentului și administrarea unui tratament adecvat. Nu au fost raportate cazuri fatale de PRES sau RCVS.

În urma unei analize la nivelul Uniunii Europene a cazurilor raportate și a altor date disponibile pentru a evalua riscurile de apariție a PRES și RCVS legate de utilizarea medicamentelor care conțin pseudoefedrină, s-a ajuns la concluzia că pseudoefedrina este asociată cu riscuri de apariție a PRES și RCVS și că informațiile privind medicamentele trebuie actualizate pentru a include detalii despre aceste reacții adverse și măsurile de reducere a riscurilor.

Riscurile nou identificate de PRES sau RCVS trebuie luate în considerare în contextul profilului general de siguranță al pseudoefedrinei, care include și alte evenimente cardiovasculare și cerebrovasculare ischemice.

Prezentare generală a PRES și RCVS

PRES se poate manifesta prin numeroase simptome neurologice acute sau subacute, care includ cefalee, alterarea stării mentale, convulsii, tulburări de vedere și/sau deficite neurologice focale. Un debut acut sau subacut al simptomelor (ore, până la zile) este tipic. PRES este, de regulă, reversibil; simptomele încetează în câteva zile sau săptămâni, odată cu reducerea tensiunii arteriale și eliminarea medicamentelor care le-au provocat.

RCVS se manifestă, de regulă, prin cefalee fulgerătoare (durere severă care ajunge la nivel maxim în câteva secunde), de obicei bilaterală, cu debut posterior urmată de durere difuză însoțită frecvent de greață, vărsături, fotofobie și fonofobie. Deficite neurologice focale tranzitorii pot fi prezente la unii pacienți. Complicațiile majore ale acestui sindrom sunt accidentul vascular cerebral ischemic și cel hemoragic.

Apel la raportarea de reacții adverse

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentelor care conțin pseudoefedrină, către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând sistemul electronic de raportare/formularul de raportare disponibil pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (www.anm.ro), la secțiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

011478 - București, România

Fax: +40 21 316 34 97

Tel: +40 31 423 24 19

E-mail: adr@anm.ro

www.anm.ro

Raportare online la adresa: <https://adr.anm.ro/>

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanțele locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață (DAPP), la datele de contact prezentate în **Anexa 1**.

+40213163497

Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați companiile farmaceutice, utilizând datele de contact prezentate în **Anexa 2**.

+40213163497

Anexa 1 – Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate

Denumire medicamente	DAPP	Adresa	Email farmacovigilantă România	Telefon de contact/ Fax
NUROFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate	RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL - ROMANIA	Reckitt Benckiser (România) S.R.L. Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower Etaj 11, Sector 1, București, România	pharmacovigilance.RO@reckitt.com	Tel : +40 21 529 6700 Fax : +40 21 529 6799
ADVIL RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg capsule moi PARASINUS comprimate	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L. - ROMANIA	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L. Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One, Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România	SafetyReportingEMEA@haleon.com	Tel: +40 21 302 8208
AERINAZE 2,5mg/120mg comprimate cu eliberare modificată	N.V. ORGANON - OLANDA	ORGANON BIOSCIENCES S.R.L. Strada Av. Popișteanu, Nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2 Birou 306 și Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1, București, România	dpoc.romania@organon.com	Tel: +40 21 527 29 90
ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală	BAYER S.R.L. - ROMANIA	Bayer SRL Șos. București - Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1	pharmacovigilance_romania@bayer.com	Tel: +40 21 528- 5909 Mob: +40 723 505 648 (24/7)

+40213163497

ASPIRIN COMPLEX HOT DRINK 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală	sector 1, 013681 București, România			Fax: +40 21 528- 5938
CLARINASE 5 mg/120 mg comprimate cu eliberare modificată				
BIOFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate	BIOFARM S.A. Logofatul Tautu 99, 031212 Bucharest, Romania		farmacovigilenta@biofarm.ro	Mobil: +40754333740 Tel: 021 301 0600
BIOFLU capsule moi				
BIOFLU PLUS capsule moi				
BIOFLU SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate				
BIOFLU JUNIOR SIROP				
BIOFLU PLUS JUNIOR SIROP				
BIOFLU EXPECTORANT 100 mg + 30 mg/5 ml sirop	BIOFARM S.A. - ROMANIA			
CAFFETIN COLD PLUS comprimate filmate	INN - FARM d.o.o. Maleševa ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenia		pharmacovigilance@inn-farm.si	Tel: +386 30605522
	SANOSAN S.R.L. Str. Carpatilor, nr.83-85, Municipiul Brasov, Judetul Brasov, cod postal 500269, Romania		farmacovigilenta@santapharm.eu	Tel: 0368462085
COLDREX SINUS EXTRA 500 mg/3 mg/50 mg	SANOSAN S.R.L. - ROMANIA			

+40213163497

IBUGRIP PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate	LAROPHARM S.R.L. 145A, Alexandriei Street, Bragadiru, Ilfov, Romania	farmacovigilenta@laropharm.ro	Tel/Fax: +4 021 369 32 02/03/06
SANADOR SINUS 500 mg/30 Mg comprimate filmate	LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA	safety.romania@teva-romania.ro	Tel: 0758 243 994 Fax: +4021. 230.65.23
SINUFEN 500 mg/30 mg comprimate filmate	TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. - ROMANIA	PV-Romania@zentiva.com	Tel: +40 21 304 71 29; +40 304 75 97 (call-center) Fax: +40 21 345 40 04
LAROFEN PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate	LABORMED PHARMA S.A. - ROMANIA Adresa de corespondență: Blv. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, 032266 - București	farmacovigilenta@stada.ro	Mobil: +40 72 4 568 329; +40 74 4 560 328 Telefon: +40 21 316.06.40 Telefax: +40 21 316.06.38
IBUPROFEN/PSEUDOEFEDRINA TEVA 200 mg/30 mg comprimate filmate	LABORMED PHARMA S.A. - ROMANIA	farmacovigilenta@polisanopharmaceuticals.ro	Mobil: +40740541966 Tel: 0269 259 993
Tedoflen 200 mg/30 mg comprimate filmate	STADA M&D S.R.L. - ROMANIA		
IBUSINUS 200 mg/30 mg comprimate filmate	POLISANO PHARMACEUTICALS S.A. - ROMANIA		
REVIGRIP SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	VITEMA S.A. Soseaua Alba Iulia nr.		
MODAFEN comprimate filmate			
IBUVALEN FLU 200 mg/30 mg comprimate filmate			

+40213163497

Anexa 2- Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Deținătorilor de Autorizație de Punere pe Piață

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

Deținătorul autorizației de punere pe piață	Reprezentanța locală	Denumire produs, concentrație și forma farmaceutică	DCI	Calea de administrare	Nume reprezentant Deținător autorizației de punere pe piață
RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL - ROMANIA	<p>Reckitt Benckiser (România) S.R.L. Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11, Sector 1, București, România</p> <p>Tel : +40 21 529 6700; Fax : +40 21 529 6799 Email: pharmacovigilance.RO@reckitt.com</p>	NUROFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate	ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Farm. Diana Cimuca Tel: +40733170293 Email: diana.cimuca@reckitt.com
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.	<p>GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L. Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One, Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România SafetyReportingEMEA@haleon.com</p>	PARASINUS comprimate Advil Răceală și Gripă 200 mg/30 mg capsule moi	paracetamol, maleat de clorfenamină și clorhidrat de pseudoefedrină ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Georgiana Stan
N.V. ORGANON - OLANDA	<p>ORGANON BIOSCIENCES S.R.L. Strada Av. Popișteanu, Nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2</p>	AERINAZE 2,5mg/120mg comprimate cu eliberare modificată	Desloratadină, pseudoefedrină	orală	Dr. Carla Luchian Sorina Stefanescu Tel: +40 21 527 29 90

+40213163497

	<p>Birou 306 și Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1, București, România Tel: +40 21 527 29 90 e-mail: dpoc.romania@organon.com</p>	<p>ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală</p>	<p>ASPIRIN COMPLEX HOT DRINK 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală</p>	<p>ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală</p>	<p>e-mail: dpoc.romania@organon.com e-mail: pv.romania@organon.com</p>
<p>BAYER S.R.L. - ROMANIA</p>	<p>Bayer SRL Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1, sector 1, 013681 București, România E-mail: pharmacovigilance_romania@bayer.com ra_romania_bch@bayer.com Tel: +40 21 529-5900</p>	<p>ASPIRIN COMPLEX HOT DRINK 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală CLARINASE 5 mg/120 mg comprimate cu eliberare modificată</p>	<p>Acid acetilsalicilic, pseudoefedrină Loratadină, pseudoefedrină</p>	<p>ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală</p>	<p>Farm. Nicoleta Papara</p>
<p>BIOFARM S.A. - ROMANIA</p>	<p>BIOFARM S.A. Logofatul Tautu 99, 031212 Bucharest, Romania Tel: 021 301 0600 Mobil: +40754333740 Email: Farmacovigilenta@biofarm.ro</p>	<p>BIOFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate BIOFLU capsule moi BIOFLU PLUS capsule moi BIOFLU SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate BIOFLU JUNIOR SIROP BIOFLU PLUS JUNIOR SIROP</p>	<p>ibuprofen, pseudoefedrină Paracetamol, pseudoefedrină, dextrometorfan Paracetamol, pseudoefedrină, dextrometorfan, clorfeniramină Paracetamol, pseudoefedrină Paracetamol, pseudoefedrină, dextrometorfan, clorfeniramină Paracetamol, pseudoefedrină, dextrometorfan, clorfeniramină</p>	<p>orală</p>	<p>Farm. Alina Covaci</p>

+40213163497

			BIOFLU EXPECTORANT 100 mg + 30 mg/5 ml sirop		Guaifenesină/Clorhidrat de pseudoefedrină		
ININ-FARM D.O.O. - SLOVENIA	REGAL PHARMA CONSULTING SRL 37 Muntii Gurghiului street, Bucharest, Romania Tel:021 4034075 Mobile phone: 004 0721 250 650 Fax: 004 021 224 80 12 E-mail: alina.subtirica@regalconsult.ro		CAFFETIN COLD PLUS comprimate filmate	orală	Paracetamol, acid ascorbic, pseudoefedrină, dextrometorfan	orală	Alina Subtirica
	SANOSAN S.R.L. Str. Carpatilor, nr.83-85, Municipiul Brasov, Judetul Brasov, cod postal 500269, Romania Tel: 0368462085 e-mail: farmacovigilenta@santapharm.eu		COLDREX SINUS EXTRA 500 mg/3 mg/50 mg comprimate	orală	Paracetamol/male at de clorfeniramină/clo ridrat de pseudoefedrină	orală	Farm. Dr. Nandor Santa
SANOSAN S.R.L. - ROMANIA	Laropharm S.R.L. 145A, Alexandriei Street, Bragadiru, Ilfov, Romania Tel/Fax: +4 021 369 32 02/03/06 e-mail: farmacovigilenta@laropharm.ro		IBUGRIP PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate SANADOR SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate SINUFEN 500 mg/30 mg comprimate filmate LAROFEN PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate	orală	Ibuprofen, pseudoefedrină Paracetamol, pseudoefedrină Paracetamol, pseudoefedrină Ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Farm. Alexandra Ionescu
LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA TEVA PHARMACEUTIC ALS S.R.L. - ROMANIA	Teva Pharmaceuticals S.R.L. Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 9, Sector 5, București, România		IBUPROFEN/PSEUDOEFEDRINA TEVA 200 mg/30 mg comprimate filmate	orală	Ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Alina Gabriela Nuță

+40213163497

TERAPIA SA - ROMANIA	Terapia S.A. România Str Fabricii nr 124 Cluj-Napoca, 400632 România romania.office@sunpharma.com Tel: +40-264-501.502 Fax: +40-264-415.097	PADUDEN RACEALA SI GRIPA 200 mg/30 mg comprimate filmate	ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Dr. Victoria Bodea/Farm. Georgiana Enache
		COLDACT SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	paracetamol, pseudoefedrină	orală	
FITERMAN PHARMA S.R.L. - ROMANIA	Fiterman Pharma S.R.L. str. Moara de Foc nr. 35, Iasi, 700520, Romania emanuel.hanus@fitermanpharma.ro Tel: +40 752226776	PROSINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	Paracetamol, pseudoefedrină	orală	Emanuel Hanus
LABORATOIRES URGO HEALTHCARE	MagnaPharm Marketing & Sales Romania SRL Strada Av. Popisteanu, nr. 54A, Clădirea 2, Etaj 7, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 012095, Romania e-mail: RO-SafetyDrug@magnapharm.eu Tel: +4 0372 502 221	HUMAGRIP comprimate și capsule	Paracetamol/ clorhidrat de pseudoefedrină Paracetamol/ maleat de clorfeniramină	orală	Farm. Lavinia Florina Ghimis
MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LIMITED	JNLT Consumer Health (Romania) S.R.L. Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lake View, Etaj 5, Birourile 5.8 și 5.9, Sector 2, 020276, București, România E-mail: acapatin@kenvue.com Tel: +40 727 374 222	OLYGRIP ZI 500/60 mg și OLYGRIP NOAPTE 500/25 mg comprimate și comprimate filmate	Paracetamol/pseudoefedrina/difenhidramină	orală	Andrei Razvan Capatina