

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHEIATE DE CNAS CU DESTINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata aprilie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLEMENTARILE ULTERIOARE

Anexa

DAPP	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	333,76 Brilique 90 mg/249,2 Brilique 60 mg	conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	DABRAFENIBUM+TRAMETINIBUM	C2, PNS3	CD	4.2.606,00	stabilita la doza recomandata	L01XE23-25
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	33149,95/66,299,96 pentru cele 4 administratii in asociere cu Ipilimumab din cura de atac din carcinom renal	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinome scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	L01XC17;L01XC17-NSCLC; L01XC17-RCC; L01XC17-ORL
ROCHE	VEMURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	26.511,33		L01XE15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	12.307,68		L02BB04.1, L02BB04.2
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	11.951,40	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123	L01XE11.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	13.188,00	doar concentratia 250 mg	L02BX03.1, L02BX03.2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	24.386,40	monoterapie pentru pacienti adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata	L01XE23
PFIZER	AXITINIBUM	C2, PNS3	CD	16.045,80	stabilit la doza recomandata	L01XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD	9.313,20	stabilit pentru doza de 1500 mg/zi	L01XE07
EU LILLY	RAMUCRUMABUM	C2, PNS3	CI	34.687,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 8 mg/kg/2 saptamani	L01XC21
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS3	CI	33.161,60	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 flacoane de 100 mg); pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom uterului se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Linfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154	L01XC18.1; L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
BMS	IPILIMUMABUM	C2, PNS3	CI	337.507,2 melanom/118.763,1 renal in asodere cu Nivolumab	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab	L01XC11
ROCHE	BEVACIZUMABUM	C2, PNS3	CI	13.231,05	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 15mg/kg /ciclu, 1 ciclu la 3 saptamani; pentru indicatia neoplasm ovarian epitelial, al trompelor uterine si neoplasm peritoneal primar se utilizeaza obligatoriu, indiferent de indicatie codul de diagnostic 130	L004C.5
SANOFI	CABAZITAXELUM	C2, PNS3	CI	17.120,86	cost mediu calculat la doza recomandata de 25 mg /m <sup>2</sup> administrata odata la interval de 3 saptamani sub forma de PEV cu durata de 1 ora	L01CD04
SANOFI	VANDETANIBUM	C2, PNS3	CD	21.840,30	cost mediu calculat pe ciclu initial de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament(56 mg)	L01XE12
SANOFI	ALENTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	168.631,7 ciclu initial/101.179,2 ciclu 2 de tratament	cost calculat la DDD-50 mg/zi	L002G
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PNS 6.17	CI	8.410,77	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe ambel concentratii	B02BX05
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	169,83	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe ambel concentratii	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
PFIZER	APIXABANUM	B	CD	227,88	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe ambel concentratii	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	648,90	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	C1, G11	CD	249,42	cost mediu calculat pentru concentratiile de 25 mg, 50 mg sau 100 mg	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	2.171,15	cost mediu calculat la doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp si doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp, administrata la interval de 2 saptamani.	M05BX05
KYOOWA KIRIN	BURSOLUMABUM	C1, G22	CD	91.280,34	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
BAYER	AFIBERCEPTUM	C1, G26	CD	3.088,62		prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
SANTEN	TAFIUPROSTUM	C1, G26	CD	67,96		prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	26.074,23		LO1XE26
NOVARTIS	MIDOSTAURINUMUM	C2, PNS 3	CD	143.573,97	se codifica la prescriere obligatoriu codul 166	LO1XE39-MS
NOVARTIS	RIBOCICLIBUM	C2, PNS 3	CD	16.638,93	cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	LO1XE42
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	22.349,60		LO1XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	63.441,38	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L002G

DAFP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de elibereare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
NOVARTIS	FINGOLIMODIUM	C2, PNS 4	CI	8.058,90		L002G
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6.27	CI	304.488,93	o singura administrare/pacient; ambajaj nefractionabil cost mediu calculat pentru un pacient de 30 kg, la doza de	L04AX08
CHIESI	VALMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	65.731,12	1mg/kg/saptamani;	A1GAB15
	DUPILUMABUM			5987,82 doza atac/2.993,91 - 1administrare la 2 saptamani- intretinere		
SANOPI	ABEMACICLIBUM	C1, G31G	CD			D11AH05
ELI LILLY	ABEMACICLIBUM	C2, PNS 3	CD	14.938,80		L01XE50
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	17.667,02	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	L01XC28
	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	19.548,67	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani; pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111;	L01XC2.1
ROCHE	LENAUDOMIDUM	C2, PNS 3	CI		cost calculat pe ciclu de tratament la doza recomandata de 25 mg/zi;in zilele 1-21 ale ciclului de 28 de zile	L04AX04
SANDOZ	IRINOTECANUM(IONIV)DE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	12.387,45	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m <sup>2</sup> (1 ciclu la 2 saptamani)	L01XX19
SERMEDIC	RUXOLITINIBUM (CONCENTRATIILE DE 5 SI 10 MG)	C2, PNS 3	CD	39.146,40	cost calculat la doza maxima de 25 mg x2/zi; pentru indicatia politemie vera ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 200	L01XE18.1
NOVARTIS	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	601,86 doza atac/4.595,4 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G
JOHNSON&JOHNSON	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.726,80	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	
TEVA	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	885.251,27	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOPI	PATISIRANUM	C2, PNS 6.27	CI	110.137,83	cost mediu/ciclu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 300mg/kg /ciclu, 1 ciclu la 3 saptamani;	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA						

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM-REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DESTINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata aprilie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG NR 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPP	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna suportat din FNUAS(orientativ)	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
GILEAD	LEDIPASVIR+SOFOSBUVIR	C1, G7 si G4	CD	122.724,00/ 184.086,00	observatii cura 8 saptamani/12 saptamani/cost actualizat din februarie 2021)	J05AP-A +J05AP-C
ABBVIE	(OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + RITONAVIRUM)-DASABUVIRUM	C1, G4 si G7	CD	23.826,88/ 35.740,32/ 71.480,64	cura 8 saptamani/12 saptamani/24 saptamani	J05AP-A
GILEAD	SOFOSBUVIRUM +VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM	C1, G7 si G4	CD	248.344,32	cura 12 saptamani	J05AP56