

## **Comunicare directă către profesioniștii din domeniul sănătății**

**Octombrie 2020**

### **Fluorochinolone administrate sistemic și prin inhalare: risc de apariție a regurgitării/insuficienței valvelor cardiace**

Stimate profesionist din domeniul sănătății,

Deținătorii autorizației de punere pe piață a antibioticelor din clasa fluorochinolone, împreună cu Agenția Europeană pentru Medicamente și Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România, doresc să vă informeze cu privire la riscul de apariție a regurgitării/insuficienței valvelor cardiace asociat cu fluorochinolonele administrate sistemic și prin inhalare.

#### ***Rezumat***

- Fluorochinolonele administrate sistemic și prin inhalare pot crește riscul de apariție a regurgitării/insuficienței valvelor cardiace.
- Afecțiunile care cresc riscul de apariție a regurgitării/insuficienței valvelor cardiace includ cardiopatiile valvulare congenitale sau preexistente, afecțiunile țesutului conjunctiv (de exemplu, sindromul Marfan sau sindromul Ehlers-Danlos), sindromul Turner, boala Behçet, hipertensiunea arterială, poliartrita reumatoïdă și endocardita infecțioasă.
- La pacienții cu risc de apariție a regurgitării/insuficienței valvelor cardiace, fluorochinolonele administrate sistemic și prin inhalare trebuie utilizate numai după o evaluare atentă a raportului beneficiu/risc și după luarea în considerare a altor opțiuni terapeutice.
- Pacienții trebuie sfătuți să solicite imediat asistență medicală, în caz de dispnee acută, palpității cu debut nou sau în caz de apariție a edemului la nivelul abdomenului sau al membrelor inferioare.

***Informații suplimentare referitoare la problema de siguranță și recomandările respective***

Fluorochinolonele sunt antibiotice aprobată în Uniunea Europeană pentru tratamentul anumitor infecții bacteriene, inclusiv al celor care pun viața în pericol. Deoarece pot avea reacții adverse grave și de lungă durată, utilizarea lor este, în general, limitată la infecțiile pentru care se consideră inadecvată utilizarea altor antibiotice recomandate, în mod obișnuit, pentru infecțiile respective (risc care a făcut obiectul unei comunicări directe către profesioniștii din domeniul sănătății în luna martie/aprilie 2019, cu următorul link către site-ul național: <https://www.anm.ro/comunicare-directa-02-04-2019/>). Fluorochinolonele trebuie utilizate numai după evaluarea atentă a beneficiilor probabile și a riscurilor asociate, inclusiv riscul de apariție a anevrismului aortic și a disecției aortice (risc care a făcut obiectul unei comunicări directe către profesioniștii din domeniul

sănătății în luna octombrie 2018, cu următorul link către site-ul național: <https://www.anm.ro/comunicare-directa-12-10-2018-2/>.

Un studiu epidemiologic recent [1] a indicat o creștere de aproximativ 2 ori a riscului de apariție a regurgitației mitrale și aortice la pacienții cărora li s-au administrat fluorochinolone pe cale sistemică, comparativ cu pacienții cărora li s-au administrat alte antibiotice (amoxicilină sau azitromicină).

Au fost raportate mai multe cazuri de regurgitație/insuficiență a valvelor cardiace, confirmate din punct de vedere medical cu afectarea oricărei valve cardiace, la pacienții cărora li s-au administrat fluorochinolone, cu asociere cauzală probabilă sau posibilă. Aceste date indică faptul că fluorochinolonele pot cauza regurgitație/insuficiență a valvelor cardiace.

În plus, un studiu de laborator [2] a relevat faptul că expunerea la ciprofloxacină a dus la degradarea colagenului din celulele miofibroblaste aortice donate de pacienții cu aortopatie, inclusiv regurgitația aortică. Această constatare oferă o înțelegere asupra modului în care degradarea țesutului conjunctiv rezultată în urma administrării de fluorochinolone poate fi asociată cu regurgitația/insuficiența valvelor cardiace. Degradarea colagenului a fost, de asemenea, vehiculată ca premişă pentru afecțiuni ale tendoanelor și ale aortei asociate administrării de fluorochinolone.

Factorii care cresc riscul de apariție a regurgitației/insuficienței valvelor cardiace includ valvulopatiile congenitale sau preexistente, afecțiunile țesutului conjunctiv (de exemplu, sindromul Marfan sau sindromul Ehlers-Danlos), sindromul Turner, boala Behcet, hipertensiunea arterială, poliartrita reumatoidă și endocardita infecțioasă.

La pacienții cu risc de apariție a regurgitației/insuficienței valvelor cardiace, fluorochinolonele administrate sistemic și prin inhalare trebuie utilizate numai după o evaluare atentă a raportului beneficiu/risc și după luarea în considerare a altor opțiuni terapeutice.

Pacienții trebuie sfătuți să solicite imediat asistență medicală, în caz de dispnee acută, palpitații cu debut nou sau în caz de apariție a edemului la nivelul abdomenului sau al membrelor inferioare.

### ***Apel la raportarea reacțiilor adverse***

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea de fluorochinolone, către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România ([www.anm.ro](http://www.anm.ro)), la secția Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă.

### **Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România**

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478-RO

Fax: +4 021 316 34 97

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

<https://adr.anm.ro/>

[www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanțele locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață (DAPP), la date de contact prezentate în anexa 1.

***Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață***

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați companiile farmaceutice, utilizând datele de contact prezentate în anexa 2.

**Referințe**

- [1] Eminan M, Sodhi M, Ganjizadeh-Zavareh S, Carleton B, Kezouh A, Brophy JM. Oral Fluoroquinolones and Risk of Mitral and Aortic Regurgitation. *J Am Coll Cardiol.* 2019 Sep 17;74(11):1444-1450.
- [2] Guzzardi DG, Teng G, Kang S, Geeraert PJ, Pattar SS, Svystonyuk DA, Belke DD, Fedak PWM. Induction of human aortic myofibroblast-mediated extracellular matrix dysregulation: A potential mechanism of fluoroquinolone-associated aortopathy. *J Thorac Cardiovasc Surg.* 2019 Jan;157(1):109-119.

**Anexa 1 - Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate la fluorochinolone**

Denumire medicamente	DAPP	Email farmacovigilență România	Telefon de contact	Fax
CIPROLEN 250 mg, comprimate filmate CIPROLEN 500 mg, comprimate filmate NORFLOXACIN HELCOR 400 mg, comprimate filmate	AC HELCOR PHARMA SRL, Romania	office@achelcor.ro	0362-401206	0362-401207
Levofloxacina ACTAVIS 250 mg comprimate filmate Levofloxacina ACTAVIS 500 mg comprimate filmate Levofloxacina ACTAVIS 5 mg/ml soluție perfuzabilă	ACTAVIS GROUP PTC EHF. – ISLANDA	safety.romania@teva-romania.ro	021 230 65 24	021 230 65 23
Kimoks 400 mg comprimate filmate	ALKALOID-INT d.o.o. Slovenia	pbx@regalconsumt.ro alina.subtrica@regalconsumt.ro	0215397531	0214034600
Cipro Quin 500 mg, comprimate filmate Norfloxacina Atb 400 mg, comprimate filmate Levofloxacina Atb 250 mg comprimate filmate Levofloxacina Atb 500 mg comprimate filmate	ANTIBIOTICE SA	sigmedumane@antibiotice.ro	+40 728 305 508	+40372 065 633
Ciprofloxacina Arena 100 mg comprimate filmate Ciprofloxacina Arena 250 mg comprimate filmate Ciprofloxacina Arena 500 mg comprimate filmate	ARENA GROUP SA	farmacovigilenta@arenagroup.ro	021 3223421	0213222421

**Anexa 1 - Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate la fluorochinolone**

Ciprofloxacină Arena 750 mg comprimate filmate Norfloxacină Arena 400 mg capsule Levofloxacină Arena 250 mg comprimate filmate Levofloxacină Arena 500 mg comprimate filmate	Aurobindo Pharma România S.R.L	Gabriel.georgescu@aurobindo.com Pharmacovigilance.romania@aurobindo.com	0748195240
Ciprofloxacină Aurobindo 250 mg comprimate filmate Ciprofloxacină Aurobindo 500 mg comprimate filmate Ciprofloxacină Aurobindo 750 mg comprimate filmate Moxifloxacină Aurobindo 400 mg comprimate filmate Levofloxacină Aurobindo 5 mg/ml soluție perfuzabilă	BAYER AG	pharmacovigilance_romania@bayer.com	+40 723 505 648 (24/7) 021.528.59.09
Avelox 400 mg comprimate filmate Avelox 400 mg/250 ml soluție perfuzabilă	Dr. Reddy's Laboratories România SRL E.I.P.I.CO MED S.R.L	office@drreddys.ro eipico@eipico.ro	+40 212240032 +40 212240246
Ciproxin 500 mg Ciproxin 250 mg	FRESENIUS KABI ROMANIA SRL		021.337.09.36 + 40753076930
Moxifloxacină Kabi 400 mg/250ml soluție perfuzabilă Levofloxacin Kabi 5 mg/ml soluție perfuzabilă	FRESENIUS KABI ROMANIA SRL	farmacovigilenta@fresenius-kabi.com	+40 21 327 70 60 +40 2132316 23

**Anexa 1 - Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate la fluorochinolone**

CUMINOL 250 mg comprimate filmate CUMINOL 500 mg comprimate filmate	Gedeon Richter România S.A.	pharmacovigilance@gedeon-richier.ro	0040-265-257 011	0040-265-257 011
Cipro Inf 2 mg/ml soluție perfuzabilă  Levofoxacina Infomed 5 mg/ml soluție perfuzabilă	INFOMED SRL	FLUIDS nicoleta.maliciuc@infomedfluids.ro	(+40) 21.345.02.2 2 (+40) 722530111	(+40) 21.345.31. 85
Ciprimol 250 mg comprimate filmate Ciprimol 500 mg comprimate filmate Ciprimol 750 mg comprimate filmate Ciprimol 100 mg/10 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă Levalox 250 mg comprimate filmate Levalox 500 mg comprimate filmate Levalox 5 mg/ml soluție perfuzabilă Moflaxa 400 mg comprimate filmate Moflaxa 400 mg/250 mg soluție perfuzabilă Nolicin 400 mg comprimate filmate	S.C. KRKA România S.R.L	razvan.butte@krka.biz pharmacovigilance.ro@krka.biz	+4021 310 66 05 +4021 310 66 06	+4031 100 07 03

**Anexa 1 - Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate la fluorochinolone**

Norfloxacin 100 mg comprimate filmate	Latormed Pharma S.A.	farmacovigilenta@zentiva.com	021.780.4535	021.318.0376
Norfloxacin Laropharm 400 mg comprimate filmate	Laropharm	farmacovigilenta@laropharm.ro	+40 749 409 038 +40 734 222 982	+40 213 69 32 06
Oflloxacină Laropharm 200 mg comprimate filmate				
Pefloxacina Laropharm 400 mg comprimate filmate				
Moxifloxacina Vivanta 400 mg comprimate filmate	Pharma Euroconsult SRL	farmacovigilenta@pharmaeuroconsult.com g.georgescu@pharmaeuroconsult.com	0748195240	
Moxifloxacina Rompharm 400 mg/250ml soluție perfuzabilă	S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L.	pharmacovigilance@rompharm.ro	+ 40 749 144 434 (24/7)	+40 21 350 46 41
Cenomar 5 mg/ml soluție perfuzabilă	STADA Arzneimittel AG	antonela.mazzalu@hemofarm.com grigore.jonescu@stada.ro	+40 21 316 06 40 +40 744 560 328 +40 751 219 156	+40 21 316 06 38
Cifran 250 mg comprimate filmate	Terapia SA a SUN PHARMA company	romania.office@sunpharma.com	+40-264-501.502	+40 21 316 06 415.097
Cifran 500 mg comprimate filmate				
Zanocin 200 mg comprimate filmate				
Tavanic 250 mg comprimate filmate				
Tavanic 500 mg comprimate filmate				
Tavanic I.V. 250 mg soluție perfuzabilă				
Tavanic I.V. 500 mg soluție perfuzabilă				
Ofloxin 200 mg comprimate filmate	ZENTIVA k.s. Czech Republic	PV-Romania@zentiva.com	021.304.7597	021.345.4004

**Anexa 1 - Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate la fluorochinolone**

<b>Cipătivina ZENTIVA 10 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă</b>	<b>ZENTIVA S.A.</b>	<b>în R. România și în Varaș</b>	<b>021.304.7597</b>	<b>021.345.4004</b>
--	---------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------

**Anexa 2- Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Deținătorilor de Autorizație de Punere pe Piață**

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

Deținătorul autorizației de punere pe piață	Reprezentanța locală	Denumire produs, concentrație și formă farmaceutică	DCI	Calea de administrare	Nume reprezentant Deținător autorizației de punere pe piață
AC HELCOR Pharma SRL, Romania	AC HELCOR SRL Sr. Dr. Victor Babes nr. 50, 430092, Baia Mare Telefon: 0362-401206 Fax: 0362-4012017 e-mail: office@achelcor.ro	CIPROLEN 250 mg, comprimate filmate CIPROLEN 500 mg, comprimate filmate  NORFLOXACIN HELCOR 400 mg comprimate filmate	Ciprofloxacinum	Oraș	Dr. Pop Coriolan
ACTAVIS GROUP PTC EHF. – ISLANDA	Teva Pharmaceuticals SRL Calea 13 Septembrie nr 90, etaj 9, sector 5, București, Romania Telefon: 021 230 65 24 Fax: 021 230 65 23 e-mail: safety.romania@teva-romania.ro	LEVOFLOXACINA ACTAVIS 250 mg comprimate filmate LEVOFLOXACINA ACTAVIS 500 mg comprimate filmate  LEVOFLOXACINA ACTAVIS 5 mg/ml soluție perfuzabilă	Levofloxacinum	orală	Farm. Laura Andreia Vlad
ALKALOID-INT d.o.o. Slovenia	Regal Pharma Consulting SRL Calea 13 Septembrie nr 90, complex multifuncțional Grand , et 6, camera 6.05, București Romania Farm Alina Subirică Tel 0721 250 560 e-mail alina.subirica@regalconsult.ro	Kimoks 400 mg comprimate filmate	Moxifloxacinum	orală	Farm. Alina Subirică
Antibiotice SA, Romania	Antibiotice SA, România Str. Valea Lupului nr 1, 707410, Iași Tel.: +40 232 209 000; +40 372 065 000 Fax.: +40 232 209 633 e-mail: office@antibiotice.ro email: sigmedumane@antibiotice.ro	CIPRO QUIN 500 mg comprimate filmate  Norfloxacină Atb 400 mg comprimate filmate	Ciprofloxacinum	Oraș	Mihaela Mosnegutu Alina Nica

**Anexa 2- Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Deținătorilor de Autorizație de Punere pe Piață**

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

(farmacevigilenta)	Levoftoxacină Atb 250 mg comprimate filmate Levoftoxacină Atb 500 mg comprimate filmate	Ciproftoxacinum Ciproftoxacină Aurobindo 250 mg comprimate filmate Ciproftoxacină Aurobindo 500 mg comprimate filmate Ciproftoxacină Aurobindo 750 mg comprimate filmate Moxifloxacină Aurobindo 400 mg comprimate filmate	Levoftoxacinum Levoftoxacină Aurobindo 5 mg/ml soluție perfuzabilă	orală orală orală intravenos	Gabriel Georgescu Gabriel Georgescu
Aurobindo Pharma România S.R.L.	Sos. București- Ploiești nr.42-44, etajul 2, Cladirea B, Aripa B2, Complex Bănesea Business & Technology Park S.A sector 1, București, România Farm. Gabriel Georgescu Tel. 0748195240 Gabriel.georgescu@aurobindo.com pharmacovigilance.romania@aurobindo.com				
Arena Group SA Romania	Str. Stefan Mihaleanu nr 31, cod 024022, sector 2, Bucuresti TEL/FAX +40213222421 nicoleta.tornea@arenagroup.ro farmacovigilenta@arenagroup.ro	Ciproftoxacină Arena 100 mg comprimate filmate Ciproftoxacină Arena 250 mg comprimate filmate Ciproftoxacină Arena 500 mg comprimate filmate Ciproftoxacină Arena 750 mg comprimate filmate	Ciproftoxacinum Levoftoxacinum Norfloxacină Arena 400 mg capsule	Orală	Nicoleta Tornea

**Anexa 2- Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Dejinatorilor de Autorizație de Punere pe Piață**

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

Bayer AG	S.C. BAYER S.R.L. România Adresă Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1 sector 1, 013681 București , România Tel: + 40 21 528 59 09 Mob: +40 723 505 648 (24/7) Fax: + 40 21 528 59 38 E-mail: <a href="mailto:pharmacovigilance_romania@bayer.com">pharmacovigilance_romania@bayer.com</a>	Avelox 400 mg comprimate filmate  Avelox 400 mg/250 ml soluție perfiuzabilă	Moxifloxacinum	orală  intravenoasă	Dr. Bogdan Panteleimon
Dr. Reddy's Laboratories România SRL	Dr. Reddy's Laboratories România SRL Str. Nicolae Caramfil nr. 71-73, Etaj 5, Spatiu 10, Sector 1 București, România, 014142 Office@drreddys.ro	Eflerday 500 mg comprimate filmate	Levoftoxacinum	orală	Farm. Primar Corneliu- Stelian Stanciu
E.I.P.I.CO MED S.R.L	E.I.P.I.CO MED S.R.L B-dul Unirii nr.6, Bl. 8C sc. 1, etaj.3, ap 9, Sector 4, București, România E-mail : <a href="mailto:eipeco@eipeco.ro">eipeco@eipeco.ro</a>	Ciprocin 500 mg Ciprocin 250 mg	Ciprofloxacinum	orală	Dr. Adina Tudor
FRESENIUS KABI ROMANIA SRL	FRESENIUS KABI ROMANIA SRL Adresă: Strada Henri Coandă Nr. 2, Oraș Ghimbav, 507075, Județ Brașov, România Tel.: + 40 21 327 70 60 Mobil: +40 722 315 390 (24/7) Fax: + 40 21 323 16 23 e-mail: <a href="mailto:farmacovigilenta@fresenius-kabi.com">farmacovigilenta@fresenius-kabi.com</a>	Moxifloxacina Kabi 400 mg/250ml soluție perfiuzabilă	Moxifloxacinum	intravenoasă	Narcisa Georgescu Radu Dudaș
Gedeon Richter România S.A.	Gedeon Richter România S.A. 540306, str. Cuza Vodă nr. 99-105, Târgu Mureș, România Biroul de farmacovigilență Tel: 0040-265-257 011 Fax: 0040-265-257 011 e-mail: <a href="mailto:pharmacovigilance@gedeon-richter.ro">pharmacovigilance@gedeon-richter.ro</a>	Levoftoxacin Kabi 5 mg/ml soluție perfiuzabilă	Levoftoxacinum	intravenoasă	Dracea Lidia
			Ciprofloxacinum	orală	

**Anexa 2- Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Deținătorilor de Autorizație de Punere pe Piață**  
 Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

Infomed Fluids SRL	<b>INFOMED FLUIDS SRL</b> B-DUL THEODOR PALLADY nr.50, sector 3, 032266, București Tel:(+40)21.345.02.22 Mob: (+40). 722530111 Fax:(+40).21.345.31.85 E-mail: nicoleta.malicicu@infomedfluids.ro	Cipro Inf 2 mg/ml soluție perfuzabilă  Levoftacina Infomed 5 mg/ml soluție perfuzabilă	Ciprofloxacinum  Levoftacacinum	intravenoasă  intravenoasă	Maliciuc Nicoleta
KRKA d.d. Novo mesto Slovenija	<b>S.C. KRKA România S.R.L.</b> Splaiul Independenței Nr. 319, etaj 10, Sector 6, București Persoana de contact și semnatari CDPDS: Dr. Răzvan Butte Telefon: +40.21.310.66.05 +40.21.310.66.06 Fax: +40.31.1000.703 E-mail: razvan.butte@krka.biz	Ciprinol 250 mg comprimate filmate Ciprinol 500 mg comprimate filmate Ciprinol 750 mg comprimate filmate  Ciprino! 100 mg/10 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă Levalox 250 mg comprimate filmate Levalox 500 mg comprimate filmate  Levalox 5 mg/ml soluție perfuzabilă Moflaxa 400 mg comprimate filmate  Moflaxa 400 mg/250 mg soluție perfuzabilă Nolicin 400 mg comprimate filmate	Levoftacacinum  Moxifloxacinum	orală  intravenoasă  orală  intravenoasă  orală  intravenoasă	Răzvan Butte
Labormed Pharma S.A.	Str. Theodor Pallady 44 B București, Sector 3 Tel: +40 021.318.0377 e-mail: zentivaro@zentivita.com ileana.nicolai@zentivita.com	Norfloxacinum LPH 400 mg comprimate filmate	Norfloxacinum	Orală	Ileana Nicola Nicoleta Răducanu

**Anexa 2- Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Deținătorilor de Autorizație de Punere pe Piață**  
 Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

<b>Laropharm</b>	<b>S.C Laropharm S.R.L.</b>  Adresă: Șoseaua Alexandriei, nr. 145A, Bragadiru, 077025, Ilfov, România Tel: +40 749 409 038; +40 734 222 982 E-mail: <a href="mailto:farmacovigilenta@laropharm.ro">farmacovigilenta@laropharm.ro</a> Reprezentant: Stati Raluca Pharmacist Responsible Medical & Pharmacovigilance Tel: +40 734222982 Email: <a href="mailto:raluca.stati@laropharm.ro">raluca.stati@laropharm.ro</a>	Norfloxacin Laropharm 400 mg comprimate filmate  Ofloxacină Laropharm 200 mg comprimate filmate  Pefloxacin Laropharm 400 mg comprimate filmate	Norfloxacinum Orală	Ofloxacinum Orală	Pefloxacinum Orală	Raluca Stati
<b>S.C. Rompharm Company S.R.L.</b>	<b>S.C. Rompharm Company S.R.L.</b>  Adresă: Strada Eroilor nr. 1A, cod 075100, Otopeni, Ilfov, România Tel: +40 21 350 46 40 Fax: +40 21 350 46 41 Mob: +40 749 144 434 (24/7) E-mail: <a href="mailto:pharmacovigilance@rompharm.ro">pharmacovigilance@rompharm.ro</a> <a href="mailto:office@rompharm.ro">office@rompharm.ro</a>	Moxifloxacina Rompharm 400 mg/250 ml soluție perfuzabilă	Moxifloxacincum Intravenoasă			Farm. Georgiana Mariniciă
<b>STADA Arzneimittel</b>	<b>STADA M&amp;D S.R.L.</b>  Adresă: Str. Sf. Elefterie, nr. 18, Partea A, Et.1, Sector 5, București, România Tel: +40 744 560 328; +40 751 219 156 E-mail: <a href="mailto:antonela.mazalu@hemofarm.com">antonela.mazalu@hemofarm.com</a> <a href="mailto:erigore.ionescu@stada.ro">erigore.ionescu@stada.ro</a>	CENOMAR 5 mg/ml soluție perfuzabilă	Ciprofloxacinum Intravenoasă			Antonela Mazalu
<b>Terapia SA a SUN PHARMA company</b>	<b>Terapia SA a SUN PHARMA company</b>  Str Fabricii nr 124 Cluj-Napoca, 400632, România Telefon: +40-264-501.502 Fax: +40-264-415.097 E-mail: <a href="mailto:romania.office@sunpharma.com">romania.office@sunpharma.com</a>	CIFRAN comprimate filmate 250 mg CIFRAN comprimate filmate 500 mg	Ciprofloxacinum Orală	ZANOCIN 200 mg comprimate filmate	Ofloxicinum Orală	Adrian Florea

**Anexa 2- Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Deținătorilor de Autorizație de Punere pe Piață**  
 Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

	TAVANIC 250 mg comprimate filmate TAVANIC 500 mg comprimate filmate	Levofoxacinum	orală
	TAVANIC I.V. 250 mg soluție perfuzabilă TAVANIC I.V. 500 mg soluție perfuzabilă		intravenoasă
Vivanta Generics s.r.o.	Moxifloxacin Vivanta 400 mg comprimate filmate	Moxifloxacinum	orală
ZENTIVA k.s. Czech Republic	Zentiva SA Romania Str. Theodor Pallady, nr.50 București, Sector 3 Tel: +40 021.304.7597 e-mail: <a href="mailto:zentivarO@zentiva.com">zentivarO@zentiva.com</a> <a href="mailto:ileana.nicolai@zentiva.com">ileana.nicolai@zentiva.com</a>	OFLOXIN 200 mg comprimate filmate CIPROFLOXACINĂ ZENTIVA 10 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	Ofloxacinum Ciprofloxacinum
ZENTIVA S.A.			orală intravenoasă