

SITUAȚIA CONTRACTELOR COST VOLUM ÎNCHIȘATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANȚII LEGALI AI ACESTORA, actualizată februarie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE ÎN HG nr 720/2008,

Anexa 1

REPUBLICA CIJ MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE				cost mediu/pac/luană sau ciclu de terapie suportat din FNUSA(Sorientativ) include TVA	cod formular specific
DAPP	DCI	SUBSTANȚĂ	CIRCUIT exclusiv de eliberare	observații	
ASTRA ZENECA AB	TICAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	Cl, G3	CD	311,36 Brillque 90 mg/274,96 Brillque 60 mg	conform protocoului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brillque 90 mg, maxim 3 ani pentru Brillque 60 mg
NOVARTIS	TORSEMENIUMET RAMETENIUMET asocieră trete recomandarea începând cu data de 01.03.2022, patrivîn H6 nr 24/2022	C2, PNS3	CD	42.606,00 mg/4 ml/plic	cost calculat la doza recomandata de 300 mg/2i Tafinlar+2 mg/4 ml/plic
BMS	NIVOLUMABJM	C2, PNS3	Cl	25.558,22/51.116,44 pentru cele 4 administrări în asociere cu ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 săpt sau 480 mg/4 săpt; pentru indicația melanom malign se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 117;pentru indicația bronhopulmonar (NSCLC) se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicația călciorului codul de diagnostic 137;pentru indicația carcinomului scuamuros din sfera ORL avansate se utilizează obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 103; pentru indicația carcinom renal în asociere cu ipilimumab se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 141
BOEHE	VENURAFENAMID	C2, PNS3	CD	26.220,00	LO1XG17/LO1XG17-NSGAC, LO1XG17-HCC, LO1XG17-ORL, LO1XG11-17
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	14.385,60	LO23H04,1,LO23H04,2
NOVARTIS	PAZOFENIRUM	C2, PNS3	CD	11.551,40	LO1XG11,2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	13.188,00 doar concentrata 250 mg	LO23H03,1,LO23H03,2
NOVARTIS	DABRAGENIBUM	C2, PNS3	CD	24.386,40	monoterapie pentru pacienții adulți cu melanom inoperabil sau metastatic, prezervă mutația BRAF V600, pentru care nu se poate administra terapia combinară; cost calculat la doza recomandată de 300 mg/2i
PFIZER	AXITINIBUM	C2, PNS3	CD	16.045,80	LO1XG23
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD	7.763 pentru doza de 1250 mg/2i si 9.313,2 mg/2i pentru doza de 1500 mg/2i	cost calculat la doza recomandată de 10 mg/2i
ELI LILLY	RAMUCIRUMABJM	C2, PNS3	Cl	21.890,52	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 8 mg/2i/2 săptămână; pentru indicația călciorul hepatocelular se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 102

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/nume sau ciclu de terapie suportat din FNUASS/orientativ! Include TVA	cod formular specific
MSD	PEMBROLIZUMAB	C2_PMS_3	C1	25.917,76 109	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 fioante de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 113; pentru indicația melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicația carcinom urinetal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicația Lymph Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154; pentru indicația Carcinome stomatico din sfera Orl. aparante se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau observati
BMS	FLIUMUMABUM	C2_PMS_3	C1	231.040,4 melanom/118.763,1 renal în asociere cu Nivoolumab	cost mediu calculat pentru un pacient de 75 kg, pentru doza de durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru doza durata tratamentului de 4 cicluri terapie în carcinom renal, în asociere cu Nivoolumab
SANOFI	CABAZETAXELUM	C2_PMS_3	C1	16.411,89 PEV C1 durata de 1 ora	cost mediu calculat la doza recomandata de 25 mg./m2 administrata odata la interval de 3 saptamani sub forma de PEV C1 durata de 1 ora
SANOFI	VANDETANIBUM	C2_PMS_3	CD	139.446 ct/ctu Initial/83.667,6 ciclu 2 de tratament	cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mp) și ciclul 2 de tratament(36 mp)
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	277,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi
FISHER	APIKABANUM	B	CD	335,40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	CL_G1	CD	557,60	cost mediu calculat doar pentru data tincte de menitare pe concentratia de 97/103 mg/24h
UCB	BRIVARACETAMUM	CL_G11	CD	477,00	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi
SANOFI	AUROCUUMABUM	CL_G22	CD	789,29	cost pentru 1 administrare (la 2 saptamani)
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM			cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uruala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani.	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BAEYER	AFIBERCEPTUM	CL_G26	CD	2.986,95	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANTEN	TAFLUPROSTUM	CL_G26	CD	68,16	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IPSEN	CABOGANTIKSUM	C2_PMS_3	CD	22.880,70	LOXE16

DAPP	DC	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac./tună sau ciclu de terapie suportat din TMUAS(orientativ) Incluse TVA	codificare observabil	COD FORMULAR SPECIFIC
MONARTIS	MIDOSTAURINUM - pentru indicația din cost volum trece reconditionat în raport cu 01.03.2022, potrivit HG nr 24/2022	C2, PMS 3	CD	127,39,20	se codifică la prescriere obligatoriu codul 165	I01XE39 MS
ROCHE	RIBOCICLIBUM	C2, PMS 3	CD	9.938,58	cost calculat la doza de 600 mg/21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	I01XE42
NOVARTIS	ALECTINIB	C2, PMS 3	CD	24.189,60		I01XE35
NOVARTIS	OCRELIZUMAB	C2, PMS 4	CI	49.947,24	cost stabil pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	I01ZG
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PMS 4	CI	7.289,40	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	I00ZG
TAKEDA	DARMASTROCEL	C2, PMS 5,27	CI	304.488,93	o singura administrare/pacient; ambele nefractionabile	LOAX08
CHIESI	VELMANATA ALFA	C2, PMS 5,27	CI	94.236,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 5,825,66 doza atac/2.912,83 - administrare la 2 săptămâni- întreținere	A16AB15
SANOFI	DULPUMABUM	CL, GS1G	CD			D11AH05
EJ LILLY	ABERACICLIBUM	C2, PMS 3	CD	9.731,60	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi cu sustenție într-un tratament de ocazională de 10 măști-pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 săptămâni) pentru NSCLC cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 săpt pentru 4 cicluri de tratament-apoi la interval de 4 săptămâni, pentru ES-SCLC; pentru indicația NSCLC se utilizează la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicația ES-SCLC se utilizează la prescriere obligatoriu codul 114	I01XES0
ASTRA ZENECA AB		C2, PMS 3	CI			
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PMS 3	CI	17.695,69/12.663,58	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 săptămâni - pentru indicația cancerom bronchialiminar ce face obiectul contractului cost volum se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 111; cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 săpt- pentru indicație neobișnuită trebuie să facă obiectul contractului cost volum se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 124	I01XC28, I01XC28,1
SERMEDIC	IRINOTICASUQUIMONHYDROPEGLYLATED UPOSOMAL 4,3 MG/ML	C2, PMS 3	CI	509,12 doza atac/4,204,2 doza	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 săptămâni), pentru un pacient cu o suprafață corporală de 1,82 m2	I01XG19
JOHNSON & JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PMS 4	CI	intreținere	cost calculat pe doza atac 120 mg/2/l 7 zile; cost lunar intratineră 240 mg x2/zi	I00ZG

DAPP				cost mediu/pacient sau ciclu de terapie sugestat din FMUAS(orientativ) include TVA		
TEVA	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	CD	4.725,80	COD FORMULAR SPECIFIC
SANDOZ		COLISTINETAT DE SOONU	C2, PMS 5.4	CD		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS		CAPLACETUMABUM	C2, PMS 6.27	CD	885,254,27	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA		PATISIUMUM	C2, PMS 6.27	CD	110.137,83	cost mediu/ciclu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 300mcg/kg/zi/1 ciclu la 3 saptamani;
PFIZER		AGALSTEDESUM ALFA	C2, PMS 6.27	CD	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg-pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)
CHIESI		TOFACTINIB	C1, G31 A și G31C	CD	3.650,54	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/d
RUCHE		MERCAPTAMIRUM	C2, PMS 6.27	CD	51.823,00	L016K si L04DM
JOHNSON&JOHNSON		EMICIZUMABUM	C2, PMS 6.27	CD	157.411,24	cost mediu/ciclu pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 5 mg/kg la 4 saptamani
GENESIS		APREMILOSTUM	A	CD	803,23	cost mediu/ciclu pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/d
BOEHRINGER		DABIGATRANUM ETEXILATUM	C1, G31F	CD	1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de intrare	L04AL
BERLIN CHEMIE		EDOKABANUM	B	CD	315,00	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; in cost voluri pentru indicația "Prevenirea accidentelor vasculară cerebrale și a emboliei sistemice la pacienții afiliți cu fibrile atriale non- valvulari și cu unul sau mai mult factor de risc(cod 48E)
AMGEN		EVOLOQUIMAB	B	CD	333,90	cost mediu/circumla de 50 mg/zi
JOHNSON&JOHNSON		AFALUTAMIDUM	C1, G22	CD	979,63	cost pentru o administrare la 2 saptamani
ASTRA ZENECA AB		OVARAZILUM	C2, PMS 3	CD	16.881,60	cost calculat la doza recomandata de 240 mg/1 ciclu
MERCK		CLADREBINA	C2, PMS 4	CD	23.863,20	cost mediu/circumla de 300 mg 82/2/pe/centru indicatie neplasm mar ce face obiectul contractual cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124
SAMOFI		CEMPUMABUM	C2, PMS 3	CD	29.209,26	L01XK33

DPIP	DCI	SUBSTANȚĂ	CIRCUIT exclusiv de eliberare inclusiv orientativ)	cost mediu/pac/una sau ciclu de terapie suportat din FNIAS(orientativ)	cod FORMULAR SPECIFIC prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
				observatii	
STADA	APOMORFINUM	G1, G12	CD	5.690,40 cost linar calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 29.171,90 U/ciclu)	005AA03 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	97.475,55 cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500U administrat de 2,33 ori/saptamana	005AA03 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	RUTIOTOCOS ALFA PEGOL	C2, PMS 6.27	C1		

**SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTI LEGALI AI ACESTORde- actualizata februarie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG NR 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE**

Anexa 2

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna suportat din FNUASS(orientativ)	COD FORMULA R SPECIFIC
GLEAD	LEDIPASVIR+SOFOBUVIR (OMBIVASVIRUM + PARITAPREVIRUM + RITONAVIRUM)+DASABUVIRUM	C1, G7 si G4	CD	122.724,20/ 184.086,3 23.826,88/ 35.740,32/ 71.480,64	cura 8 saptamani/12 saptamani; saptamani;
ABBVIE	SOFOBUVIRUM +VELPATASVIRUM + GILEAD VOXILAPREVIRUM	C1, G4 si G7	CD	181.094,76	cura 12 saptamani; contract nou , valabil pana la 31.08.2022
ABBVIE	GLECAPREVIRUM + PIBRENTASVIRUM COMBINATIE: SOFOBUVIRUM + GILEAD VELPATASVIRUM	C1, G7 si G4	CD	125.941,2/188.911,8/25 1.882,4	8 saptamani/1 ciclu de tratament, 12 saptamani/1 ciclu de tratament sau 16 saptamani /1 ciclu de tratament
				12 saptamani /1 ciclu de tratament	J05AP56 J05AP-A +J05AP-C J05AP-A