



**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IALOMIȚA  
SLOBOZIA, str. MATEI BASARAB, nr. 175, cod 8400  
Telefon: 0243/231665; FAX: 0243/232750**

Nr.19083 29.10.2015

### **IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI**

Ref. Protocole terapeutice

Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr.797/27.10.2015 a Ordinului MS/CNAS 1317/993/2015 si nr.822 din 04.11.2015 a Ordinului MS/CNAS nr.1379/1023/2015 privind modificarea si completarea anexei I la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei de Asigurari de Sanatate nr.1301/500/2008 pentru aprobarea protocolelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.720/2008,

va comunicam urmatoarele modificari:

-Dupa pozitia 191 se introduce o noua pozitie, pozitia 192, cu urmatorul cuprins: nr.anexa 192. Cod protocol(J05AX12)DCI DOLUTEGRAVIRUM

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocolelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 și 531 bis din 15 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După poziția 192 se introduc zece noi poziții, pozițiile 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 și 202 cu următorul cuprins:

NR. ANEXĂ	COD PROTOCOL	TIP	DENUMIRE
1.	193	DCI	OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM+ RITONAVIRUM+ DASABUVIRUM
1.	194	DCI	DABIGATRANUM ETEXILATUM
1.	195	DCI	APIXABANUM
1.	196	DCI	BEDAQUILINUM
1.	197	DCI	BRENTUXIMAB VEDOTIN
1.	198	DCI	PAZOPANIB
1.	199	DCI	CRIZOTINIBUM
1.	200	DCI	DABRAFENIBUM
1.	201	DCI	ABIRATERONUM
1.	202	DCI	OMALIZUMABUM

**2. Protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 47 cod (C101I): "SILDENAFILUM, BOSENTANUM, AMBRISENTANUM" se modifică și se înlocuiește cu următorul protocol:**

**"Protocol terapeutic în Hipertensiunea arterială pulmonară: SILDENAFILUM, BOSENTANUM, AMBRISENTANUM, MACITENTANUM, RIOCIGUAT"**

**3. Protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 103 cod (L038C): "SORAFENIBUM" se modifică și se înlocuiește cu următorul protocol:**

**"DCI: SORAFENIBUM**

**4. Protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 104 cod (L039M): PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ PRIVIND UTILIZAREA AGENȚILOR BIOLOGICI: ETANERCEPTUM\*\*\*\*, ABATACEPTUM\*\*\*\*, se modifică și se înlocuiește cu următorul protocol:**

**"PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ PRIVIND UTILIZAREA AGENȚILOR BIOLOGICI: ADALIMUMABUM\*\*\*\*, ETANERCEPTUM\*\*\*\*, ABATACEPTUM\*\*\*\*, TOCILIZUMABUM\*\*\*\*.**

**5. La protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 105 cod (L040M):"PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN ARTROPATIA PSORIAZICĂ PRIVIND UTILIZAREA AGENȚILOR BIOLOGICI INFILXIMABUM\*\*\*\* (ORIGINAL ȘI BIOSIMILAR), ADALIMUMABUM\*\*\*\*, ETANERCEPTUM\*\*\*\*, GOLIMUMABUM\*\*\*\*", punctul "III. Prescriptori", ultimul paragraf Cade în sarcina medicului curant să păstreze originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și de laborator, imagistice etc.), acestea constituind documentul-sursă față de care, la nevoie, se poate face auditarea datelor furnizate, inclusiv în format electronic (introduse în aplicația informatică Registrul Român de Boli Reumatice)." se modifică și va avea următorul cuprins:**

**"Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și de laborator, imagistice etc.), constituie documentul-sursă față de care, la nevoie, se poate face auditarea datelor furnizate, inclusiv în format electronic (introduse în aplicația informatică Registrul Român de Boli Reumatice)."**

**6.La protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 106 cod (L041M): PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN SPONDILITA ANCHILOZANTA PRIVIND UTILIZAREA AGENȚILOR BIOLOGICI: INFILXIMABUM\*\*\*\*(Original și Biosimilar), ETANERCEPTUM\*\*\*\*, ADALIMUMABUM\*\*\*\*, GOLIMUMABUM\*\*\*\*, secțiunea "Evaluarea răspunsului la tratamentul cu blocanți de TNFα", teza I se modifică și va avea următorul cuprins:**

**"Evaluarea răspunsului la tratament se face la 6 luni ținând cont de următoarele elemente:"**

**7.La protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 106 cod (L041M): PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN SPONDILITA ANCHILOZANTA PRIVIND UTILIZAREA AGENȚILOR BIOLOGICI: INFILXIMABUM\*\*\*\*(Original și Biosimilar), ETANERCEPTUM\*\*\*\*, ADALIMUMABUM\*\*\*\*, GOLIMUMABUM\*\*\*\*, secțiunea "Continuarea tratamentului se face dacă:", după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) cu următorul cuprins:**

**"d) pentru pacienții cu boală veche se poate continua tratamentul dacă ASDAS este între 1,3 și 2,1"**

8. La protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 106 cod (L041M): PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN SPONDILITA ANCHILOZANTA PRIVIND UTILIZAREA AGENȚILOR BIOLOGICI: INFliximAbum\*\*\*\*(Original și Biosimilar), ETANERCEPTUM\*\*\*\*, ADALIMUMABUM\*\*\*\*, GOLIMUMABUM\*\*\*\*, punctul "III. Prescriptori", ultimul paragraf" Cade în sarcina medicului curant să păstreze originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și de laborator, imagistice etc.), acestea constituind documentul-sursă față de care, la nevoie, se poate face auditarea datelor furnizate, inclusiv în format electronic (introduse în aplicația informatică Registrul Român de Boli Reumatice)." se modifică și va avea următorul cuprins:

"Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și de laborator, imagistice etc.), constituie documentul-sursă față de care, la nevoie, se poate face auditarea datelor furnizate, inclusiv în format electronic (introduse în aplicația informatică Registrul Român de Boli Reumatice)."

9.La protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 108 cod (L043M): "PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN POLIARTRITA REUMATOIDĂ PRIVIND UTILIZAREA AGENȚILOR BIOLOGICI: INFliximAbum\*\*\*\* (ORIGINAL ȘI BIOSIMILAR), ETANERCEPTUM\*\*\*\*, ADALIMUMABUM\*\*\*\*, GOLIMUMABUM\*\*\*\*, CERTOLIZUMABUM\*\*\*\*, RITUXIMABUM\*\*\*\*, TOCILIZUMABUM\*\*\*\*, ABATACEPTUM\*\*\*\*", punctul "III. Prescriptori", ultimul paragraf" Cade în sarcina medicului curant să păstreze originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și de laborator, imagistice etc.), acestea constituind documentul-sursă față de care, la nevoie, se poate face auditarea datelor furnizate, inclusiv în format electronic (introduse în aplicația informatică Registrul Român de Boli Reumatice)." se modifică și va avea următorul cuprins:

"Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și de laborator, imagistice etc.), constituie documentul-sursă față de care, la nevoie, se poate face auditarea datelor furnizate, inclusiv în format electronic (introduse în aplicația informatică Registrul Român de Boli Reumatice)."

10.Protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 161 cod (N0020F): DCI ATOMOXETINUM se modifică și se înlocuiește cu următorul protocol:

"DCI ATOMOXETINUM

11. După protocolul terapeutic corespunzător poziției 192, se introduce protocolul terapeutic corespunzător poziției 193: DCI Ombitasvirum + Paritaprevirum + Ritonavirum + Dasabuvirum, cu următorul cuprins:

**„DCI:OMBITASVIRUM+PARITAPREVIRUM+RITONAVIRUM+DASABUVIRUM**

I. Pacienții cu fibroză hepatică severă: F4- Cirozele hepatice HCV compensate (Child A)

12.După Protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 193, se introduce protocolul terapeutic corespunzător poziției nr.194 cod (B01AE07) DCI: Dabigatranum extexilatum, cu următorul cuprins:

"DCI: DABIGATRANUM ETEXILATUM

13.După Protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 194, se introduce protocolul terapeutic corespunzător poziției nr.195 cod (B01A702) DCI: Apixabanum, cu următorul cuprins:

"DCI: APIXABANUM

14.După Protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 195, se introduce protocolul terapeutic corespunzător poziției nr.196 cod (J04AK05); DCI: Bedaquilinum, cu următorul cuprins:

"DCI Bedaquilinum

15.După Protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 196, se introduce protocolul terapeutic corespunzător poziției nr.197 cod (L01XC12); DCI: Brentuximab vedotin, cu următorul cuprins:

"DCI Brentuximab vedotin

16.După Protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 197, se introduce protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 198 cod (L01XE11); DCI: Pazopanib, cu următorul cuprins:

"DCI: PAZOPANIB

17. După Protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 198, se introduce protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 199 cod (L01XE16); DCI: Crizotinibum, cu următorul cuprins:

„DCI: CRIZOTINIBUM

18.După Protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 199, se introduce protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 200 cod (L01XE23); DCI: Dabrafenibum, cu următorul cuprins:

„DCI: DABRAFENIBUM

19.După Protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 200, se introduce protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 201 cod (L02BX03); DCI: Abirateronum, cu următorul cuprins:

„DCI: ABIRATERONUM

20.După Protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 201, se introduce protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 202 cod (R03DX05); DCI: Omalizumabum, cu următorul cuprins:

"DCI Omalizumabum

Drept urmare va rugam sa consultati site-ul CAS Ialomița unde au fost publicate si sa luati toate masurile pentru respectarea noilor protocoale

Cu stima

Președinte- Director General

Ec.Mihai Geanta



Medic Sef

Dr. Aliona Suvac

