

Anexa

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata august 2023 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

| DAPP/representant legal | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observati | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|--|---|---|
| ASTRA ZENECA AB | TIGAGRELORUM [90MG SI 60 MG] | C1, G3 | CD | 313,04 Brilique 90 mg/260,4 Brilique 60 mg | cost stabilit pe o prescriere la 28 de zile (conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile); durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg | |
| BMS | NIVOLUMABUM | C2, PMS3 | CI | 25.455,02/50.910,04 pentru cele 4 administrari in asociere cu ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg | cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sept sau 480 mg/4 sept; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinome scamosose din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141. | L01XC17; L01XC17-NSCLC; L01XC17-RCC; L01XC17-ORL; L0XC11-17 |
| ROCHE | VEMURAFENIBUM | C2, PMS3 | CD | 23.013,60 | in cost volum doar indicatia postchimio, codificata la prescriere 136 | L01XE15 |
| ASTELLAS | ENZALUTAMIDUM | C2, PMS3 | CD | 14.176,80 | | L02BB04.1 |
| NOVARTIS | PAZOPANIBUM | C2, PMS3 | CD | 7.799,40 | contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi | L01XE11.2 |
| JOHNSON&JOHNSON | ABIRATERONUM | C2, PMS3 | CD | 16.286,40 | doar concentratia 250 mg | L02BX03.1; L02BX03.2 |
| NOVARTIS | DABRAFENIBUM | C2, PMS3 | CD | 24.092,40 | monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 900 mg/zi | L01XE23 |
| PFIZER | AXITINIBUM | C2, PMS3 | CD | 13.825,20 | cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi | L01XE17 |
| NOVARTIS | LAPATINIBUM | C2, PMS3 | CD | 7.305 pentru doza de 1250 mg/zi si 8.766 pentru doza de 1500 mg/zi | | L01XE07 |

| DAPP/representant legal | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau cost de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|---|---|---|
| MSD | PEMBROLIZUMABUM | C2, PNS 3 | CI | | cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 fiacoane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom uterinal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154; pentru indicatia Carcinoame scuamose din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109 | L01XC18.1;L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7 |
| BMS | IPIILUMABUM | C2, PNS3 | CI | | Cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab | L01XC11;L01XC11-17 |
| SANOFI | VANDETANIBUM | C2, PNS3 | CD | 278.559,92 | cost mediu calculat pe doza recomandata de 300 mg/zi reconstituita din 3 comprimate de 100 mg | L01XE12 |
| SANOFI | ALEMTUZUMABUM | C2, PNS4 | CI | 141.384,65 ciclul initial/84.930,79 ciclul 2 de tratament | cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament(36 mg) | L002G |
| BAYER | RIVAROXABANUM | B | CD | | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| PFIZER | APIXABANUM | B | CD | | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| NOVARTIS | SACUBITRIL/VALSARTAN | C1, G1 | CD | 653,40 | cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| UCB | BRIVARACETAMUM | C1, G11 | CD | 456,80 | cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| SANOFI | ALIROCUMABUM | C1, G22 | CD | 996,60 | cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 saptamani) | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| KYOWA KIRIN | BUROSUMABUM | C1, G22 | CD | 22.919,33/45.838,66 | cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani. | M05BX05 |
| BAYER | AFLIBERCEPTUM | | | | | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; pe codurile de diagnostic 414 si 426 |
| SAMTEN | TAFLOPROSTUM | C1, G26 | CD | 68,40 | cost aferent pentru 1 administrare lunara | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| IPSEN | CABOZANTINIBUM | C2, PNS 3 | CD | 23.958,90 | | L01XE26, L01XE26.1 |

| DAPP/reprezentant legal | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-------------------------|--|--------------|-------------------------------|--|--|---|
| ROCHE | ALECTINIB | C2, PNS 3 | CD | 24.028,80 | | L01XE36 |
| ROCHE | OCRELIZUMAB | C2, PNS 4 | CI | 47.334,32 | cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane | L002G |
| NOVARTIS | FINGOLIMODUM | C2, PNS 4 | CI | 4.158,60 | cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi | L002G |
| TAKEDA | DARVADSTROCEL | C2, PNS 6.27 | CI | 304.488,93 | o singura administrare/pacient; ambalaj nefractionabil | L04AX08 |
| CHIESI | VELMANAZA ALFA | C2, PNS 6.27 | CI | 124.163,52 | cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanal | A16AB15 |
| SANOFI | DUPILUMABUM | CI, G31G | CD | 5.949,78 doza atac (forma farmaceutica pen)/2.974,89 - 1administrare la 2 saptamanal - intretinere(forma farmaceutica pen) | cost calculat pentru un pacient adult cost cancerat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 saptamani pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114 | D11AH-U04AA |
| ASTRA ZENECA AB | DURVALUMABUM | C2, PNS 3 | CI | 14.833,69 pentru NSCLC/29.971,59 pentru ES-SCLC | | L01XC28, L01XC28.1 |
| | ATEZOLIZUMAB | C2, PNS 3 | CI | 17.601,46/12.143,21 | cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom hepatocelular ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102 /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124 | L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5 |
| ROCHE | IRINOTECANUM(IONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML) | C2, PNS 3 | CI | 12.914,70 | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2 | L01XX19 |
| SERMEDIC | DIMETHYL FUMARATE | C2, PNS 4 | CI | 520,94 doza atac/4.120,8 doza intretinere | cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi | L002G |
| JOHNSON&JOHNSON | COLISTIMETAT DE SODIU | C2, PNS 6.4 | CD | 4.884,00 | | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| TEVA | | | | | | |

| DAPP/reprezentant legal | DO | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|---|
| SANOFI | CAPLACZUMABUM | C2, PNS 6.27 | CI | 624.578,13 | cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| TAKEDA | AGALSIDASUM ALFA | C2, PNS 6.27 | CI | 20.237,10 | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg-pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani) | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| PFIZER | TOFACTINIB | C1, G31 A si G31C | CD | 3.368,40 | cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi | L034K si L040M |
| CHIESI | MERCAPTAMINUM | C2, PNS 6.27 | CD | 51.504,90 | | A16AAD4 |
| ROCHE | EMICIZUMABUM | C2, PNS 6.27 | CI | 118.076,70 | cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| JOHNSON&JOHNSON | FAMPRIDINE | A | CD | 807,00 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| GENESIS | APREMILASTUM | C1, G31F | CD | | | L044L |
| | DABIGATRANUM ETEXILATUM | | | | | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; in cost volum pentru indicatia " Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacienții adulți cu fibrilație atrială non-valvulară și cu unul sau mai mulți factori de risc(cod 486) |
| BOEHRINGER | EDOXABANUM | B | CD | | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| BERLIN CHEMIE | EDOXABANUM | B | CD | | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| AMGEN | EVOLOCUMAB | C1, G22 | CD | 954,46 | cost pentru o administrare(la 2 saptamani) | |
| | OLAPARIBUM | | | | cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi;pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124 | L01XX46.1 |
| ASTRA ZENECA AB | | C2, PNS3 | CD | 24.676,80 | | |
| | CLADRIBINUM | | | | cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament) | L002G |
| MERCK | | C2, PNS 4 | CI | 113.237,16 | cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de | |
| SANOFI | CEMIPUMABUM | C2, PNS 3 | CI | 19.783,71 | 350 mg la 3 saptamani | L01XC33 |
| STADA | APOMORFINUM | C1, G12 | CD | 5.090,40 | cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |

| DAPP/reprezentant legal | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|--|--|
| TAXEDA | PARATHYROID HORMONE | C1, G22 | CD | 27.974,78 | cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 LUT/ciclu), contract prelungit prin act aditional pana epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/fesirea din tratament a celor 2 pacienti inrolati | H05AA03 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| TAKEDA | RURIOCTOCOG ALFA PEGOL | C2, PMS 6.27 | CI | 85.841,58 | cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana | |
| NOVARTIS | OMALIZUMABUM | A | CD | 2.337,20 | cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100% | |
| INTERCEPT | ACID OBETHICOLICUM | C1-G6 | CD | 12.414,30 | cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| BIOPROJECT | PTOLISANTUM | C1-G12 | CD | 6.514,80 | cost calculat la doza medie de 18 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| ALMFLAM | GIVOSIRAN | C1-G22 | CD | 180.696,58 | cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg | A15AX15 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| HRA | KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg) | C1-G22 | CD | 5.247,60 | cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| IMMEDICA | GLYCEROLI PHENYLBUTYRAS | C1-G22 | CD | 37.025,10 | calculat la o doza minima de 42 flacoane/luna | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| OTSUKA | TOLVAPTAN | C1-G25 | CD | 5.985,84 | cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil) | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| NOVARTIS | BROLUCIZUMABUM | C1-G26 | CD | 9.028,11 doza de initiere/3.009,37 doza de intretinere | doza de initiere 1 flacon la 4 saptamani 3 administrari; doza de intretinere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic pe codul de diagnostic 414 |
| JOHNSON&JOHNSON | GUSELKUMABUM | C1- G31C | CD | 17.137,14 doza de initiere/8.568,57 doza de intretinere | doza de initiere 100 mg in SO si S4; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani | L040M prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| AMGEN | DENOSUMAB (XGEVA) | C2, PN 3 | CD | 1.281,08 | cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani | |
| PFIZER | LORLATINIBUM | C2, PN 3 | CD | 20.044,50 | cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi | L01XE44 |
| MERCK | AVELUMABUM | C2, PN 3 | CI | 12.923,80 | cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani; pentru indicatiile din contractele cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescriere codul 137 (carcinom renal) si 140 (carcinom uterului) | L01XC31.1, L01XC31.2 |
| NOVARTIS | ELTROMBOPAG | C2, PN 3 | CD | 21.844,80 | cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi | B02BX05-AAS |
| TAKEDA | BRIGATINIBUM | C2, PN 3 | CD | 21.239,10 | cost calculat la doza de 180 mg/zi | L01ED04 |
| BMS | FEDRATINIBUM | C2, PN 3 | CD | 24.397,20 | cost calculat la doza recomandata de 400 mg/zi | L01EJ02 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| PIERRE FABRE | PROPRANOLOLUM (solutie orala) | C3 | CD | 1.778,34 8 kg | cost calculat la doza de intretinere de 3mg/kg/zi-pacient | |

| DAPP/representant legal | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD-FORMULAR SPECIFIC |
|-------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|--|---|---|
| SCIPHARM SARL | TREPROSTINILUM (TREPULMIX) | C2-PN 6.3 | CI | 558.189,79 | cost mediu /pacient calculat pe an | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| AMOMED PHARMA | TREPROSTINILUM (TRESUVI) | C2-PN 6.3 | CI | 318.454,02 | cost mediu /pacient calculat pe an | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| KYOWA KIRIN | MOGAMULIZUMABUM | C2, PN 3 | CI | 70.579,80 primul ciclu/35.389,90 ciclurile ulterioare | cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari | L01FX09 |
| ELI LILLY | GALCANEZUMABUM | A | CD | 4.124,06 doza de incarcare/2.062,03 doza de intretinere | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de incarcare de 240 mg si doza de intretinere recomandata de 120 mg/luna | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| ANLYLAM NETHERLANDS | LUMASIRANILUM | CL, G22 | CD | 4.333.399,56 | cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate pentru un pacient adult: inductie | A16AX18 |
| PFIZER | GEMTUZUMAB OZOGAMICIN | C2, PN 3 | CI | 175.066,10 | cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru inductie +2 cicluri de consolidare | L01FX02 |
| NOVO NORDISK | TUROCTOCOG ALFA PEGOL | C2, PNS 6.27 | CI | 67.452,21 | cost calculat pentru 4 saptamani, la doza recomandata pentru profilaxie de 50 UI/kg, administrata la 4 zile, pacient de 70 kg | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| ELI LILLY | BARICITINIBUM | CL-G31g | CD | 3624,9 | cost calculat la doza recomandata de 4 mg/zi | D11AH-L04AA |
| ASTRA ZENECA | TRASTUZUMAB DERUXTECAN | C2, PN 3 | CI | 34.161,08 | cost calculat la doza recomandata de 5,4 mg/kg la 3 saptamani, pentru un pacient de 70 kg | L01FD04 |
| LUNDBECK | VORTOXETTINUM | C1-G15 | CD | 141 | cost calculat la doza de 10 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| GEDEON | CARIPRAZINILUM | C1-G15 | CD | 287,1 | | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| ELI LILLY | IXEKIZUMABUM | C1-G31d | CD | 8.241,12 inductie/4.120,56 intretinere | cost calculat la doza recomandata, pentru un pacient de 70 kg, pentru administrarile din zilele 1 si 8 ale ciclului de 21 de zile | L041M |
| EWOPHARMA | ERIBULINUM | C2, PN 3 | CI | 9.843,84 | | L01XX41 |
| JOHNSON&JOHNSON | ESKETAMINUM | C2-PN11.2 | CI | 7.787,6 inductie/3.893,8 intretinere | cost calculat pe doza de 56 mg, atat pentru inductie cat si pentru intretinere | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |