

Anexa

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLIUM/INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata aprilie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPP	DCI	SUBIUSTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) includa TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA-ZENECA-AB	TIGABRELORUM (90MG SI 60 MG)	C2, G3	CD	311,36 Brilique 90 mg/274,96 Brilique 60 mg	conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile, durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PMS3	CI	25.558,22/51.116,44 pentru cele 4 administrari in asociere cu ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sept sau 480 mg/4 sept; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scemoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	L01XC17;L01XC17-NSCLC; L01XC17- RCC; L01XC17-ORL; L01XC17-17
ROCHE	VENURAFENIBUM	C2, PMS3	CD	26.220,00		L01XE15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PMS3	CD	14.385,90		L02B904.1; L02B904.2
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PMS3	CD	9.762,00	contract cost volium doar pentru indicatia codificata 129; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/z	L01XE11.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PMS3	CD	13.584,00	doar concentratia 250 mg	L02BX03.1; L02BX03.2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PMS3	CD	25.120,80	monoterapie pentru pacienti adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/z	L01XE23
PFIZER	AXITINIBUM	C2, PMS3	CD	16.528,80	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/z	L01XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PMS3	CD	7.573,5 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.089,2 pentru doza de 1500 mg/zi		L01XE07

DAPP	DO	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau dclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD					cost calculat pentru doza de 200 mg/3 săptămâni (2 fioane de 100 mg), pentru indicatia carcino m bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcino m uterin se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Linfo m Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154; pentru indicatia Carcino m scapular se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109	L01XC18.1; L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7
		C2, PNS 3	CI	25.917,76	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcino m renal, in asociere cu Nivolumab	
BMS						L01XC11; L01XC11-17
SANOPI						L01XE12
SANOPI					cost calculat pe ciclu initial de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament (36 mg)	L0026
BAYER					cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protoco lului terapeutic
PFIZER					cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protoco lului terapeutic
NOVARTIS					cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mg/2/zi	prescrierea se va realiza in baza protoco lului terapeutic
UCB					cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protoco lului terapeutic
SANOPI					cost pentru 1 administrare (la 2 săptămâni)	
KYOWA IRIN					cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg; 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de mentinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 săptămâni.	MG5BX05 prescrierea se va realiza in baza protoco lului terapeutic; pe coordonata de diagnostic 414 si 426
BAYER					cost aferent pentru 1 administrare lanara	prescrierea se va realiza in baza protoco lului terapeutic
SANTEN						L01XE26
IPSEN						
NOVARTIS					cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	L01XE42

DAWP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.189,60	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L01XE56
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	49.947,24	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/kg	L00ZG
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	7.289,40	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/kg	L00ZG
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6,27	CI	904.488,93	o singura administrare/pacient; ambajaj nefractionabil	L04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6,27	CI	94.236,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 1mg/kg/saptamanal;	A16AB15
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, 631G	CD	5.825,66 doza atac/2.912,83 - 1administrare la 2 saptamani- intratinere		D11A-H05
ELI LILLY	ABEMACICIBUM	C2, PNS 3	CD	9.231,60	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 saptamani, 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul I11, pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul I14	L01XE50
ASTRA ZENECA AB		C2, PNS 3	CI		cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicatia cancer bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic I11; /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplazm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic I24	L01XC28, I01XC32.1
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	17.695,69/12.663,58	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m ² (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m ²	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4
SERMEDIC	(RINOTECANUMION)VYDE PROGLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	12.707,34	cost calculat pe doza atac 120 mg x2/zi 7 zile; cost lunar intratinere 240 mg x2/zi	L01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL SULFIDATE	C2, PNS 4	CI	508,12 doza atac/4.204,2 doza intratinere		L00ZG
TEVA	COLUSTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.726,80	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6,27	CI	675.783,54	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6,27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/una sau ciclu de terapie suparat din FN-DASS(orientativ) include TVA	observatii	CODI FORMULAR SPECIFIC
PRZER	TOFACITINIB	C1, G31 A si G31C	CD	3.689,54	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	LDSAK si LO40M
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	51.823,00	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg/kg la 4 saptamani	A16AA09
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	157.411,24	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	FAMPIDIDIE	A	CD	863,23		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F	CD	1.457,42 doza de atare/3.078,27 doza de intretinere		LO44L
BOEHRINGER	DABIGATRANUM ETEXILATUM	B	CD	315,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; in cost volum pentru indicatia "Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacienții adulti cu fibrilatie atrială non- valvulară și cu unul sau mai mulți factori de risc(cod 486)
BERLIN CHEMIE	EDOKABANUM	B	CD	333,90	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	979,63	cost pentru o administrare (la 2 saptamani)	LO2B905
JOHNSON&JOHNSON	APALITAMIDUM	C2, PNS 3	CD	16.881,60	cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi	
ASTRA-ZENECAB	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	23.863,20	cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi pentru indicatia neoplazm mamar ce face obiectul contracului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu ocul 124	LO1XX46.1
MERCK	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	52.462,98	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 60 pana la <70 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 obaturi de tratament)	LO02G
SANOFI	CEMIFUMABUM	C2, PNS 3	CI	29.209,26	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	LO1XXC33 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
STADA	APOMORENUM	C1, G12	CD	5.090,40	cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zi	
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	29.174,90	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu)	HDSAA03
TAKEDA	RURTOCICOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	97.475,55	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	3.191,90	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	

DAPP	DD	SUBIUSTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau cost de terapie suportat din FNUASS (orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
INTERCEPT	ACID ORETICOLICUM	C1-G66	CD	12.799,50	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BIOPROJECT	PITOLISANTINUM**1	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	
ALNYLAM	GIVOSIRAN**1	C1-G22	CD	237.627,94	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	
HRA	KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	CD	5.247,60	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IMMEDICA	GLYCEROLPHENYLBUTYRAS	C1-G22	CD	35.740,32	calculat la o doza minima de 42 fiacoane/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1-G25	CD	5.985,84	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	BROLOCIZUMABUM	C1-G26	CD	9.603,56 doza de initiere; 3.200,52 doza de intretinere	doza de initiere 1 flacon la 4 saptamani; doza de intretinere 1 flacon la 3 sau 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic pe codul de diagnostic A14
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUNABUM**1	C1-G31C	CD	19.872,46 doza de initiere; 9.936,23 doza de intretinere	doza de initiere 100 mg in 50 si 54; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani	
AMGEN	DENOSUMAB (NGEVA)	C2, PN 3	CD	1.295,29	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	LORLATINIBUM**1	C2, PN 3	CD	23.058,00	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	
MERCK	AVELUMAB**1	C2, PN 3	CI	17.584,04	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani	
NOVARTIS	ELTROMBOPAG**1	C2, PN 3	CD	25.954,8	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	