



**CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE**  
**DIRECTOR GENERAL**  
Calea Călărașilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București  
E-mail: director.general@casan.ro 0372 309274; Fax 0372 309288

Nr. DG 851 / 09.02.2024

Către,  
Casa de Asigurări de Sănătate  
În atenția,  
Doamnei/Domnului Director General

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE	
AJUDEȚULUI SALAJ - ZALAU	
<b>REGISTRATURĂ</b>	
Nr.	1034
Data	09.02.2024

12.01.2024

Prin adresa ANMDMR nr.3833E/05.02.2024, înregistrată la C.N.A.S. cu nr. VH699/06.02.2024.11.2023 ne sunt aduse la cunoștință măsurile întreprinse de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și companiile Reckitt Benckiser S.R.L România, Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.R.L România, N.V. Organon Olanda, Bayer S.R.L România, Biofarm SA România, Inn - Farm d.o.o Slovenia, Sanosan SRL România, Laropharm SRL România, Teva Pharmaceuticals S.R.L România, Laboromed Pharma S.A România, Stada M&D S.R.L România, Polisano Pharmaceuticals S.A România, Terapia S.A România, Fiterman Pharma S.R.L România, Laboratoires Urgo Healthcare, McNeil Healthcare Ireland Limited, detinătorii autorizațiilor de punere pe piață din România pentru medicamentele care conțin pseudoefedrină, pentru înștiințarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la **riscurile de apariție a sindromului de encefalopatie posterioară reversibilă (PRES – posterior reversible encephalopathy) și a sindromului de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS – reversible cerebral vasoconstriction syndrome)** la administrarea pseudoefedrinei.


Vă rugăm să dispuneți toate măsurile necesare pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății prin afișarea pe pagina electronică a casei de asigurări de sănătate în secțiunea "Informații pentru furnizori" a documentului "**Pseudoefedrină - Riscuri de apariție a sindromului de encefalopatie posterioară reversibilă (PRES – posterior reversible encephalopathy) și a sindromului de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS – reversible cerebral vasoconstriction syndrome)**".

Anexăm în fotocopie documentul respectiv.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

Dr. Mihaela ION



Intocmit,  
DFCCV/Dirjan Elly-Theodora/07.02.2024

## COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Februarie 2024

**Pseudoefedrină - Riscuri de apariție a sindromului de encefalopatie reversibilă posterioară (PRES - posterior reversible encephalopathy syndrome) și a sindromului de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS - reversible cerebral vasoconstriction syndrome)**

Stimate profesionist din domeniul sănătății,

De comun acord cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), deținătorii autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele care conțin pseudoefedrină doresc să vă informeze cu privire la următoarele:

**Rezumat:**

- A fost raportat un număr mic de cazuri de sindrom de encefalopatie reversibilă posterioară (PRES) și sindrom de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS) în asociere cu utilizarea medicamentelor care conțin pseudoefedrină.
- Medicamentele care conțin pseudoefedrină sunt contraindicate la pacienții cu hipertensiune arterială severă sau necontrolată, precum și la cei cu insuficiență renală/boala renală acută sau cronică severă, deoarece aceste afecțiuni cresc riscurile de apariție a PRES și RCVS.
- Simptomele PRES și RCVS includ cefalee severă apărută brusc sau cefalee fulgerătoare, gheață, vărsături, confuzie, convulsiile și/sau tulburări de vedere.
- Pacienții trebuie sfătuiri să opreasă imediat utilizarea acestor medicamente și să solicite asistență medicală, dacă apar semne sau simptome de PRES sau RCVS.

**Informații suplimentare referitoare la problema de siguranță**

Pseudoefedrina este autorizată în România, în combinație cu alte substanțe active, pentru ameliorarea simptomatică pe termen scurt a congestiei nazale sau sinusale, cauzate de răceala obișnuită, rinita alergică sau rinita vasomotorie.

+40213163497

Cazuri de sindrom de encefalopatie reversibilă posteroară (PRES) și de sindrom de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS), care sunt afecțiuni grave ce afectează vasele de sânge de la nivel cerebral, au fost raportate la pacienții care utilizează medicamente care conțin pseudoefedrină. Cele mai multe cazuri raportate s-au rezolvat după întreruperea utilizării medicamentului și administrarea unui tratament adecvat. Nu au fost raportate cazuri fatale de PRES sau RCVS.

În urma unei analize la nivelul Uniunii Europene a cazurilor raportate și a altor date disponibile pentru a evalua riscurile de apariție a PRES și RCVS legate de utilizarea medicamentelor care conțin pseudoefedrină, s-a ajuns la concluzia că pseudoefedrina este asociată cu riscuri de apariție a PRES și RCVS și că informațiile privind medicamentele trebuie actualizate pentru a include detalii despre aceste reacții adverse și măsurile de reducere a riscurilor.

Riscurile nou identificate de PRES sau RCVS trebuie luate în considerare în contextul profilului general de siguranță al pseudoefedrinei, care include și alte evenimente cardiovasculare și cerebrovasculare ischemice.

### **Prezentare generală a PRES și RCVS**

PRES se poate manifesta prin numeroase simptome neurologice acute sau subacute, care includ céfalee, alterarea stării mentale, convulsiile, tulburări de vedere și/sau deficite neurologice focale. Un debut acut sau subacut al simptomelor (ore, până la zile) este tipic. PRES este, de regulă, reversibil; simptomele încețează în câteva zile sau săptămâni, odată cu reducerea tensiunii arteriale și eliminarea medicamentelor care le-au provocat.

RCVS se manifestă, de regulă, prin céfalee fulgerătoare (durere severă care ajunge la nivel maxim în câteva secunde), de obicei bilaterală, cu debut posterior urmată de durere difuză însotită frecvent de greață, vârsături, fotofobie și fonofobie. Deficite neurologice focale tranzitorii pot fi prezente la unii pacienți. Complicațiile majore ale acestui sindrom sunt accidentul vascular cerebral ischemic și cel hemoragic.

### ***Apel la raportarea de reacții adverse***

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentelor care conțin pseudoefedrină, către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând sistemul electronic de raportare/formularul de raportare disponibil pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România ([www.anm.ro](http://www.anm.ro)), la secțiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă.

### **Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România**

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

011478 - București, România

Fax: +40 21 316 34 97

Tel: + 40 31 423 24 19

E-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

[www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportare online la adresa: <https://adr.anm.ro/>

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanțele locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață (DAPP), la datele de contact prezentate în Anexa 1.

**Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață**

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați companiile farmaceutice, utilizând datele de contact prezentate în **Anexa 2**.

## Anexa 1 – Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate

Denumire medicamente	DAPP	Adresa	Email farmacovigilență România	Telefon de contact/ Fax
NUROFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate	RECKITT BENCKISER (ROMANIA) S.R.L. Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower Etaj 11, Sector 1, București, România	REckitt Benckiser (România) S.R.L. Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower Etaj 11, Sector 1, București, România	<a href="mailto:pharmacovigilance.RO@reckitt.com">pharmacovigilance.RO@reckitt.com</a>	Tel : +40 21 529 6700 Fax : +40 21 529 6799
ADVIL RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg capsule moi PARASINUS comprimate	RECKITT BENCKISER (ROMANIA) SRL - ROMANIA	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L. Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One, Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România	<a href="mailto:SafetyReportingEMEA@halecon.com">SafetyReportingEMEA@halecon.com</a>	Tel: +40 21 302 8208
AERINA2E 2,5mg/120mg comprimate cu eliberare modificată	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L. - ROMANIA	ORGANON BIOSCIENCES S.R.L. Strada Av. Popisoreanu, Nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2 Birou 306 și Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1, București, România	<a href="mailto:dpoc.romania@organon.com">dpoc.romania@organon.com</a>	Tel: +40 21 527 29 90
ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală	N.V. ORGANON - OLANDA	Bayer SRL Sos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1	<a href="mailto:pharmacovigilance_romania@bayer.com">pharmacovigilance_romania@bayer.com</a>	Tel: +40 21 528-5909 Mob: +40 723 505 648 (24/7)

+40213163497

ASPIRIN COMPLEX HOT DRINK 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală		sector 1, 013681 București, România	Fax: +40 21 528-5938
CLARINASE 5 mg/120 mg comprimate cu eliberare modificată			
BIOFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate	BIOFLU capsule moi	BIOFARM S.A. Logofatul Tautu 99, 031212 Bucharest, Romania	Mobil: +40754333740 Tel: 021 301 0600
BIOFLU PLUS capsule moi	BIOFLU SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate		
BIOFLU JUNIOR SIROP	BIOFLU PLUS JUNIOR SIROP		
BIOFLU EXPECTORANT 100 mg + 30 mg/5 ml sirop	CAFFETIN COLD PLUS comprimate filmate	BIOFARM S.A. - ROMANIA INN-FARM D.O.O. - SLOVENIA	INN – FARM d.o.o. Maleševa ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenia
COLDREX SINUS EXTRA 500 mg/3 mg/50 mg		SANOSAN S.R.L. Str. Carpatilor, nr.83-85, Municipiu Brasov, Judetul Brasov, cod postal 500269, Romania	farmacovigilenta@inn-farm.si Tel: +386 30605522
		SANOSAN S.R.L. - ROMANIA	farmacovigilenta@santapharm.eu Tel: 0368462085

+40213163497

IBUGRIP PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate	SANADOR SINUS 500 mg/30 Mg comprimate filmate	LAROPHARM S.R.L. 145A, Alexandriei Street, Bragadiru, Ilfov, Romania	<a href="mailto:farmacovigilenta@laropharm.ro">farmacovigilenta@laropharm.ro</a>	Tel/Fax: +4 021 369 32 02/03/06
SINUFEN 500 mg/30 mg comprimate filmate	LAROFEN PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate	LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA	Teva Pharmaceuticals S.R.L. Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 9, Sector 5, Bucureşti, România	Tel: 0758 243 994 Fax: +40 21. 230.65.23
IBUPROFEN/PSEUDOEFEDRINA TEVA 200 mg/30 mg comprimate filmate	Tedolfen 200 mg/30 mg comprimate filmate	TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. - ROMANIA	LABORMED PHARMA S.A. - ROMANIA Adresa de corespondență: Blv. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, 032266 - București	PV-Romania@zentiva.com Tel: +40 21 304 71 29; +40 304 75 97 (call-center) Fax: +40 21 345 40 04
IBUSINUS 200 mg/30 mg comprimate filmate	REVIGRIP SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	LABORMED PHARMA S.A. - ROMANIA	STADA M&D S.R.L. Str. Sfântul Elefterie, Nr.18, Parte A, Etaj 1 Sector 5, 050525 Bucureşti, România	<a href="mailto:farmacovigilenta@stada.ro">farmacovigilenta@stada.ro</a> Mobil: +40 72 4 568 329; +40 74 4 560 328 Telefon: +40 21 316.06.40 Telefax: +40 21 316.06.38
MODAFEN comprimate filmate	IBUYALEN FLU 200 mg/30 mg comprimate filmate	STADA M&D S.R.L. - ROMANIA POLISANO PHARMACEUTICALS S.A. - ROMANIA	VITEMA S.A. Soseaua Alba Iulia nr.	<a href="mailto:farmacovigilenta@polisanopharmaceuticals.ro">farmacovigilenta@polisanopharmaceuticals.ro</a> Mobil: +40740541966 Tel: 0269 259 993

+40213163497

				Fax: 0269 259 992
PADUDEN RACEALA SI GRIPPA 200 mg/30 mg comprimate filmate	Terapia S.A. România Str Fabricii nr 124 Cluj-Napoca, 400632 România	romania.office@sunpharma.com	Tel: 301.502 Fax: 415.097	+40-264- +40-264- 415.097
COLDACT SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	TERAPIA SA - ROMANIA	Fiterman Pharma S.R.L. str. Moara de Foc nr. 35, Iasi, 700520, Romania	emanuel.hanus@fitermanpharma.ro	Tel: +40 752226776
PROSINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	FITTERMAN PHARMA S.R.L. - ROMANIA	MagnaPharm Marketing & Sales Romania SRL reprezentant al Deltinatorului Autorizatiei de Punere pe Piata LABORATOIRES URGO HEALTHCARE- FRANTA	RO-SafetyDrug@magnapharm.eu	Mobil: +40738 762 038 Tel: +4 0372 502 221
HUMAGRIP comprimate si capsule	LABORATOIRES URGO HEALTHCARE	Adresa: Strada Av. Popisteanu, nr. 54A, Cladirea 2, Etaj 7 , Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 012095, Romania	JNTL Consumer Health (Romania) S.R.L. Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311,	Tel: +40 727 374 222
OLYGRIP ZI 500/60 mg și OLYGRIP NOAPTE 500/25 mg comprimate și comprimate filmate	MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LIMITED	acapatin@kenvue.com		

+40213163497

	Clădirea Lake View, Etaj 5, Birourile 5.8 și 5.9, Sector 2, 020276, București, România
--	--

+40213163497

**Anexa 2- Cordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Deținătorilor de Autorizație de Punere pe Piață**

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

Deținătorul autorizat de punere pe piață	Reprezentanța locală	Denumire produs, concentrație și forma farmaceutică	DCI	Calea de admin istrare	Nume reprezentant
RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) S.R.L. - ROMANIA	Reckitt Benckiser (România) S.R.L. Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11, Sector 1, București, România  Tel : +40 21 529 6700; Fax : +40 21 529 6799 Email: <a href="mailto:pharmacovigilance.RO@reckitt.com">pharmacovigilance.RO@reckitt.com</a>	NUROFEN RÄCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate	ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Farm. Diana Cimuca Tel: +40733170293 Email: <a href="mailto:diana.cimuca@reckitt.com">diana.cimuca@reckitt.com</a>
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L. - ROMANIA	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.  Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One, Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România SafetyReportingEMEA@haleon.com	PARASINUS comprimate	paracetamol, maleat de clofenamină și clorhidrat de pseudoefedrină	orală	Georgiana Stan
N.V. ORGANON - OLANDA	ORGANON BIOSCIENCES S.R.L.  Strada Av. Popișteanu, Nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2	Advil Räceală și Gripă 200 mg/30 mg capsule moi	ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Dr. Carla Luchian
		AERINAZE 2,5mg/120mg comprimate cu eliberare modificată	Desloratadină, pseudoefedrină	orală	Sorina Stefanescu Tel: +40 21 527 29 90

+40213163497

	Birou 306 și Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1, București, România Tel: +40 21 527 29 90 e-mail: <a href="mailto:dpcrromania@organon.com">dpcrromania@organon.com</a>			e-mail: <a href="mailto:dpoc.romania@organon.com">dpoc.romania@organon.com</a> e-mail: <a href="mailto:pv.romania@organon.com">pv.romania@organon.com</a>
Bayer SRL	ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg găndălușă pe pseudofedrină	ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg găndălușă pe pseudofedrină	ASPIRIN COMPLEX HOT DRINK 500 mg/30 mg granule pentru suspenzie orală	Farm. Nicoleta Papara
Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1, sector 1, 013681 București, România	E-mail: <a href="mailto:pharmacovigilance_romania@bayer.com">pharmacovigilance_romania@bayer.com</a> Tel: +40 21 529-5900	CLARINASE 5 mg/120 mg comprimate cu eliberare modificată	Loratadină, pseudofedrină	
BAYER S.R.L. - ROMANIA	BIOFARM S.A. Logoșatul Tautu 99, 031212 Bucharest, Romania Tel: 021 301 0600 Mobil: +40754333740 Email: <a href="mailto:Farmacovigilenta@biofarm.ro">Farmacovigilenta@biofarm.ro</a>	BIOFLU RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate	ibuprofen, pseudofedrină	orală
	BIOFLU capsule moi	Paracetamol, pseudofedrină, dextrometorfan		Farm. Alina Covaci
	BIOFLU PLUS capsule moi	Paracetamol, pseudofedrină, dextrometorfan, clorfeniramină		
	BIOFLU SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	Paracetamol, pseudofedrină		
	BIOFLU JUNIOR SIROP	Paracetamol, pseudofedrină, dextrometorfan, clorfeniramină		
	BIOFLU PLUS JUNIOR SIROP	Paracetamol, pseudofedrină, dextrometorfan, clorfeniramină		
	BIOFARM S.A. - ROMANIA			

+40213163497

		BIOFLU EXPECTORANT 100 mg + 30 mg/5 ml sirop	Guaiifenesină/Clor hidrat de pseudofedrină	orală	
	<b>REGAL PHARMA CONSULTING SRL</b> 37 Muntii Gurghiuului street, Bucharest, Romania Tel:021 4034075 Mobile phone: 004 0721 250 650  <b>INN-FARM D.O.O. - SLOVENIA</b>	CAFFETIN COLD PLUS comprimate filmate	Paracetamol, acid ascorbic, pseudofedrină, dextrometorfan	orală	Alina Subtirica
	<b>SANOSAN S.R.L.</b> Str. Carpatilor, nr.83-85, Municipiul Brasov, Judetul Brasov, cod postal 500269, Romania  Tel: 0368462085 e-mail: <a href="mailto:farmacovigilenta@santapharm.eu">farmacovigilenta@santapharm.eu</a>	COLDREX SINUS EXTRA 500 mg/3 mg/50 mg comprimate	Paracetamol/maleat de clorfeniramină/clohidrat de pseudofedrină	orală	Farm. Dr. Nandor Santa
	<b>LAROPHARM S.R.L.</b> 145A, Alexandriei Street, Bragadiru, Ilfov, Romania Tel/Fax: +4 021 369 32 02/03/06 e-mail: <a href="mailto:farmacovigilenta@laropharm.ro">farmacovigilenta@laropharm.ro</a>	IBUGRIP PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate	Ibuprofen, pseudofedrină	orală	Farm. Alexandra Ionescu
	<b>TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.</b> Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 9, Sector 5, Bucureşti, România	SANADOR SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	Paracetamol, pseudofedrină		
		SINUFEN 500 mg/30 mg comprimate filmate	Paracetamol, pseudofedrină		
		LAROFEN PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate	Ibuprofen, pseudofedrină		
		IBUPROFEN/PSEUDOEFEDRINA TEVA 200 mg/30 mg comprimate filmate	Ibuprofen, pseudofedrină	orală	Alina Gabriela Nută

+40213163497

	Tel: 0758 243 994 Fax: +4021. 230.65.23 E-mail: safety.romania@teva-romania.ro	Tedolifen 200 mg/30 mg comprimate filmate			
	<b>LABORMED PHARMA S.A. - ROMANIA</b>  Adresa de corespondență: Blv. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, 032266 – București Tel: +40 21 304 71 29; +40 21 302 72 00; e-mail: PV-Romania@zentivva.com	IBUSINUS 200 mg/30 mg comprimate filmate  REVIGRIP SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	ibuprofen, pseudoefedrină  paracetamol, pseudoefedrină	orală	Persoana locală de contact: Farm. Anamaria Stanescu Tel: +40 756 731 989; e-mail: <a href="mailto:anamaria.stanescu@zentivva.com">anamaria.stanescu@zentivva.com</a>
	<b>STADA M&amp;D S.R.L. - ROMANIA</b>  Str. Sfântul Elefterie, Nr.18, Parte A, Etaj 1 Sector 5, 050525 București, România  Email: <a href="mailto:farmacovigilenta@stada.ro">farmacovigilenta@stada.ro</a> Mobil: +40 72 4 568 329 Telefon: +40 21 316.06.40 Telefax: +40 21 316.06.38	MODAFEN comprimare filmate	ibuprofen, pseudoefedrină	orală	dr. Antoaneta Mazzalu Mobil: +40 74 4 560 328 Daniela Enulescu Mobil: +40 72 4 568 329
	<b>VITEMA S.A. - ROMANIA</b>  Soseaua Alba Iulia nr. 156, Sibiu, Romania  Email: <a href="mailto:farmacovigilenta@polisanopharmaceuticals.ro">farmacovigilenta@polisanopharmaceuticals.ro</a> Mobil: +40740541966 Tel: 0269 259 993 Fax: 0269 259 992	IBUVALEN FLU 200 mg/30 mg comprimate filmate	ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Laura Patrascu

Terapia S.A. România Str Făbricii nr 124 Cluj-Napoca, 400632 România <a href="mailto:romania.office@sunpharma.com">romania.office@sunpharma.com</a> Tel: +40-264-501.502 Fax: +40-264-415.097	PADUDEN RACEALA SI GRIPA 200 mg/30 mg comprimate filmate	ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Dr. Bodea/Farm. Georgiana Enache
TERAPIA SA - ROMANIA  FITERMAN PHARMA S.R.L. - ROMANIA	COLDACT SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	paracetamol, pseudoefedrină	orală	
FITERMAN Pharma S.R.L. str. Moara de Foc nr. 35, Iasi, 700520, Romania <a href="mailto:emanuel.hanus@fitermanpharma.ro">emanuel.hanus@fitermanpharma.ro</a> Tel: +40 752226776	PROSINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	Paracetamol, pseudoefedrină	orală	Emanuel Hanus
MagnaPharm Marketing & Sales Romania SRL Strada Av. Popisoreanu, nr. 54A, Cladirea 2, Etaj 7, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 012095, Romania e-mail: RO-SafetyDrug@magnapharm.eu Tel: +4 0372 502 221	HUMAGRIP comprimate și capsule	Paracetamol/ clorhidrat de pseudoefedrină Paracetamol/ maleat de clofereniramă	orală	Farm. Lavinia Florina Ghimis
LABORATOIRES URGO HEALTHCARE  JNTL Consumer Health (Romania) S.R.L. Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lake View, Etaj 5, Birourile 5.8 și 5.9, Sector 2, 020276, București, România E-mail: acapatin@kenvue.com Tel: +40 727 374 222	OLYGRIP ZI 500/60 mg și OLYGRIP NOAPTE 500/25 mg comprimate și comprimate filmate	Paracetamol/pseu dofedrina/difenh idramină	orală	Andrei Razvan Capatiha
MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LIMITED				