

Către,

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI

In atenția,

Doamne/Domnului DIRECTOR GENERAL

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SUCEAVA	
INTRARE Nr.	2074
Ziua	17 NOV 2021
Nr. anexe	

Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum si cost volum rezultat- adresa MB6083/04.07.2017

Avand in vedere prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/20218 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 24 Ordinului MS nr. 368/2017, cu modificarile si completarile ulterioare conform carora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corectiilor anuale de pret, vă transmitem anexat, situatia actualizata la luna noiembrie 2021 a contractelor Cost - Volum si Cost - Volum Rezultat incheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora, fiind actualizate costurile orientative medii /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentele DCI TICAGRELORUM, NIVOLUMABUM, ALEMTUZUMABUM si VELMANAZA ALFA.

Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca:

- in luna septembrie 2021, a fost incheiat un act additional la contractul cost volum pentru medicamentul DCI Atezolizumab (Tecentriq 1200 mg) pentru linia I de-tratament in NSCLC respectiv" *in asociere cu bevacizumab, paclitaxel si carboplatina este indicat pentru tratamentul de linia intai al neoplasmului bronho-pulmonar, altul decat cel cu celule mici (NSCLC), fara celule scuamoase, metastazat, la pacientii adulti. La pacientii cu NSCLC ALK-pozitiv sau cu mutatii EGFR, utilizarea Tecentriq in asociere cu bevacizumab, paclitaxel si carboplatina este indicat numai dupa esecul terapiilor tintite corespunzatoare"*,

- in luna octombrie 2021, a fost incheiat un act additional la contractul cost volum pentru medicamentul DCI Durvalumabum (Imfinzi) pentru indicatia" *administrat concomitent cu etopozida si carboplatina sau cisplatina pentru tratamentul de prima linie pentru pacientii adulti cu cancer bronhopulmonar cu celule mici in stadiu extensiv (ES-SCLC)"*

indicatii pentru care s-a solicitat Ministerului Sanatatii intreprinderea demersurilor necesare in vederea actualizarii protocoalelor terapeutice L01XC32 si L01XC28 aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 564/499/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

Precizam faptul ca, cele 2 medicamente mai sus mentionate, pentru indicatiile ce fac obiectul contractelor cost-volum, sunt incluse in Lista aprobata prin HG nr 720/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu adnotarea <sup>\*\*10</sup>, respectiv prescrierea acestora se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății si a formularelor specifice aprobate prin ordin al presedintelui CNAS.

Vă rugăm să luați toate măsurile care se impun in vederea evitarii disfunctionalitatilor de prescriere si asigurarii accesului asiguratilor la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.

Cu stima,

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCREIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata noiembrie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/ziua sau echiv de terapie suportat din FNUASS(orientantiv) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TISAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	311,36 Brilique 90 mg/274,96 Brilique 60 mg	conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	DABRAFENIBUM+TRAMETINIBUM	C2, PMS3	CD	42.605,00	cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi Takinlar+2 mg/zi Melinist	LO1XE23-25
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PMS3	CI	25.558,22\$/1.116,44 pentru cele 4 administrari in asociere cu ipilimumab din cura de abac, din carcinoom renal, pacient 70kg	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sept sau 480 mg/4 sa pt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinoom renal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinoom renal in asociere cu ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141.	LO1XC17; LO1XC17-NSCLC; LO1XC17-RCC; LO1XC17-ORL; LO1XC11-17
ROCHE	VENURAFENIBUM	C2, PMS3	CD	26.220,00		LO1XE15
ASTELLAS	FENZALUTAMIDUM	C2, PMS3	CD	14.385,60		LO2B804.1; LO2B804.2
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PMS3	CD	11.951,40	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	LO1XE11.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PMS3	CD	13.188,00	doar concentratia 250 mg	LO2BX03.1; LO2BX03.2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PMS3	CD	24.386,40	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	LO1XE23
PFIZER	AXITINIBUM	C2, PMS3	CD	16.045,80	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	LO1XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PMS3	CD	7.761 pentru doza de 250 mg/zi si 9.313,2 pentru doza de 1500 mg/zi		LO1XE07
ELI LILLY	BAMLUCICUMABUM	C2, PMS 3	CI	21.890,52	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 8 mg/kg/2 saptaman	LO1XC21



DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/ziua sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI	25.917,76	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 săptămâni (2 flacoane de 100 mg), pentru indicatia carcinoam bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 11.1; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 1.17; pentru indicatia carcinoam eretelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154	101XC18.1;101XC18.2; 101XC18.3; 101XC18.4; 101XC18.5; 101XC18.6; 101XC18.7
BMS	IPILUMUMABUM	C2,PNS3	CI	291.040,4	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom;	
	CABAZITAXELUM		CI	16.411,89	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie in carcinoam renal, in asociere cu Nivolumab	
	VANDETANIBUM	C2, PNS3	CI	16.411,89	cost mediu calculat la doza recomandata de 25 mg /m2 administrata odata la interval de 3 saptamani sub forma de PEV cu durata de 1 ora	101XC11;101XC11-17
	ALEMTEZUMABUM		CD	21.315,60		
	ELTROMBOPAG	C2, PNS4	CI	139.446 ciclul initial/83.667,6 ciclul 2 de tratament	cost calculat pe ciclu initial de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament(36 mg)	101XC04
	RIVAROXABANUM	C2, PNS 6.17	CI	8.410,77	cost calculat la DDD-50 mg/s	101XE12
	APICABANUM	8	CD	277,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	L002G
	SACUBITRIL/VALSARTAN	8	CD	335,40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	B02BN05
	BRIVARACETAMUM	C1, G1	CD	657,60	cost mediu calculat doar pentru doza tiata de mentinere pe concentratia de 37/103 mg/2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocohului terapeutic
	AUROCUMABUM	C1, G11	CD	477,00	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocohului terapeutic
	BUROSUMABUM	C1, G22	CD	989,29	cost pentru 1 administrare (la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocohului terapeutic
	AFUBERCEPTUM	C1, G26	CD	91.280,34	cost mediu calculat la doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp si doza de intretinere usuala de 0,8 mg/kg corp, administrate la interval de 2 saptamani.	prescrierea se va realiza in baza protocohului terapeutic
	TAFILUPROSTUM	C1, G26	CD	2.986,96	cost aferent pentru 1 administrare lunara	M05B005
	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	68,16		prescrierea se va realiza in baza protocohului terapeutic
	MBDOSTAURIBUM	C2, PNS 3	CD	22.880,70		prescrierea se va realiza in baza protocohului terapeutic
	RIBOCICLURUM	C2, PNS 3	CD	127.339,20	se codifica la prescriere obligatoriu codul 166	101XE26
				9.938,88	cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	101XE39-MS
						101XE42

DAPI	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de evaluare	cost mediu/pac/una sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.189,60		L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	49.947,24	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	7.289,40	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6.27	CI	304.488,93	o singura administrare/pacient; ambajal nefractionabil	L04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	94.236,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 1 mg/kg /saptamana;	A16AB15
SANOFI	OUPIUMABUM			5.987,82 doza atac/2.993,91 - Iadministrare la 2 saptamani-intretinere		
ELI LILLY	ABEMACICLIBUM	C1, G31G C2, PNS 3	CD CD	14.938,80		D11AH05 L01XE50
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	17.667,02 pentru NSCLC/35.740,74 pentru ES-SCLC	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 1500 mg la 3 saptamani pentru 4 cicli de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC	L01XC28
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	19.548,67	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani; pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111;	L01XC32.1
SERMEDIC	IRINOTECANUM(I)ONIVIDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	12.387,45	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani)	L01XC19
JOHNSON&JOHNSON	DMETHIL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	601,86 doza atac/4.595,4 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mg/zi/7 zile; cost lunar intretinere 240 mg/zi/zi	L002G
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.726,80		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	CAPLACUZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	885.251,27		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	PATISIRANUM	C2, PNS 6.27	CI	110.137,83	cost calculat pe durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost mediu/ciclu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 300mg/kg /ciclu, 1 ciclu la 3 saptamani;	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	TOFACTINIB	C1, G31 A si G31C	CD	3.689,54	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	51.823,00	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L03AK si L04DH
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	95.338,52	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani	A16A04 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic



DIAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna seru ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
JOHNSON&JOHNSON	FAMPRIDINE	A	CD	863,23	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe baza doza recomandata de 20 mg/zi	LD441
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F	CD	1.457,42 doza de 2x4x3,07x,27 doza de intretinere		
BOEHRINGER	DABIGATRANUM ETEXILATUM	B	CD	315,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe baza doza recomandata de 150 mg x2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic; in cost sculum pentru indicatia Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemice la pacientii adulti cu fibrilatie atriala non-valvulara si cu unul sau mai multi factori de risc(cod 486)
BERLIN CHEMIE	EDOXABANUM	B	CD	333,90	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe baza doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	979,63	cost pentru o administrare(1a 2 saptamani)	protocollului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	APALUTAMIDUM	C2, PMS 3	CD	16.881,60	cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi	protocollului terapeutic
ASTRA ZENECA AB	OLAPARIBUM	C2, PMS 3	CD	23.863,20	cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi	1028805
MERCK	CLADRIBINUM	C2, PMS 4	CI	52.462,98	kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	1012046.1

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM-REZULTAT INCHEDATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/PREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA - actualizata noiembrie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG NR 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DIAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna suportat din FNUASS(orientativ)	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
GILEAD	LEDIPASVIR+SOFOSBUVIR	C1, G7 si G4	CD	122.724,20/ 184.086,3	observatii	
ABBVIE	(OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + RITONAVIRUM)+DASABUVIRUM	C1, G4 si G7	CD	23.826,88/ 35.740,37/ 71.480,64	cura 8 saptamani/12 saptamani; contractul a inceput la data de 30.06.2021, se asigura continuitatea tratamentului pentru pacientii initiati pana la 30.06.2021 inclusiv cura 8 saptamani/12 saptamani/24 saptamani; contractul a inceput la data de 30.06.2021, se asigura continuitatea tratamentului pentru pacientii initiati pana la 30.06.2021 inclusiv	JOSAP-A +JOSAP-C
GILEAD	SOFOSBUVIRUM +VELPATASVIRUM + VOXBAPREVIRUM	C1, G7 si G4	CD	181.094,76	cura 12 saptamani; contract nou , valabil pana la 31.08.2022	JOSAP-A JOSAPS6