



CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CABINET PREȘEDINTE

Calea Călărașilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București

E-mail: cabinet_presedinte@casan.ro. Tel. 0372/309.270, Fax 0372/309.231

P11270/2.01.2021

Către,

Casa de Asigurări de Sănătate

În atenția,

Doamnei/Domnului Director General

Prin adresa ANMDMR nr. 20602E/22.12.2020, înregistrată la C.N.A.S. cu nr. P11270/23.12.2020 ne sunt aduse la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și compania UCB Pharma Romania, pentru înștiințarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la medicamentul **Brivact** 10mg/ml soluție orală (brivaracetam) – identificarea unor flacoane cu diametrul gâtului mai mic (lot afectat: 304224).

Vă rugăm să dispuneți toate măsurile necesare pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății prin afișarea pe pagina electronică a casei de asigurari de sanatate a documentului **"Brivact 10mg/ml soluție orală (brivaracetam): flacoane cu diametrul gâtului mai mic (lot afectat: 304224)."**

Anexăm în fotocopie documentul respectiv.

Cu stima,

PREȘEDINTE

Adela Cejan





CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE	
CABINET PREȘEDINTE	
Nr. 7	12.12.2020
ziua 23.luna. anul 2020	
Fec 3 494/29.12.2020	
www.anm.ro	

Către, Fec 3 494/29.12.2020 CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Doamnei Conf. Dr. Adela Cojan

Fec 3 494/29.12.2020
Medic Y

Vă aducem la cunoștință măsurile întreprinse de Agentia Europeană a Medicamentului (EMA), Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) și compania UCB Pharma România, pentru înștiințarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la medicamentul Briviant 10 mg/ml soluție orală (brivaracetam) - identificarea unor flacoane cu diametrul gâtului mai mic (lot afectat: 304224).

Compania UCB Pharma România va iniția informarea profesioniștilor din domeniul sănătății prin intermediul documentului „Comunicare directă către profesioniștii din domeniu sănătății”, în legătură cu acest aspect, numai în situația în care lotul afectat (304224) va fi pus pe piață din România.

Această modalitate de informare, utilizată sistematic în Uniunea Europeană, are ca scop avertizarea profesioniștilor din domeniul sănătății asupra unor probleme de siguranță în administrarea unor medicamente.

ANMDMR a avizat textul scrisorii de informare către profesioniștii din domeniul sănătății. De asemenea, menționăm că ANMDMR va publica pe website (www.anm.ro) aceeași informație, la rubrica – Medicamente de Uz Uman - Farmacovigilență – Comunicați directe către profesioniștii din domeniul sănătății, la momentul distribuirii de către companie a acestei scrisori.

Anexăm la această adresă documentul menționat anterior.
 Menționăm că această informație a fost transmisă și Ministerului Sănătății – Direcția politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale, Colegiului Medicilor din România și Colegiului Farmaciștilor din România.

PREȘEDINTE

Agentia Națională a Medicamentului și a

Dispozitivelor Medicale din România

Cristina RACOCLEANU



COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Decembrie 2020

Briviant 10 mg/ml soluție orală (brivaracetam): flacoane cu diametrul gâtului mai mic (lot afectat: 304224)

Stimate farmacist,

De comun acord cu Agentia Europeană a Medicamentului (EMA) și cu Agentia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), compania UCB Pharma România dorește să vă informeze cu privire la următoarele:

Rezumat

- Un număr mic de flacoane din sticlă din unele loturi de Briviant 10mg/ml soluție orală, 300 ml, au un diametru al gâtului puțin mai mic, ceea ce face dificilă introducerea adaptorului seringii pentru administrare orală, în vederea extragerii soluției cu ajutorul respectivei seringi.
- Discutați această problemă cu pacientul/aparținătorul atunci când eliberați medicamentul și, dacă este posibil, verificați împreună cu pacientul/aparținătorul dacă adaptorul se potrivește în flaconul eliberat. În cazul în care adaptorul nu se potrivește în flaconul respectiv și există dificultăți la extragerea dozei, flaconul în cauză trebuie înlocuit cu un alt flacon.
- Problema identificată la nivelul flaconului, și anume gâtul îngustat, nu afectează siguranța medicamentului Briviant 10mg/ml soluție orală. Cu toate acestea, nu poate fi exclus un risc minim de eroare de dozare din cauza utilizării flaconului defect sau a utilizării seringii fără adaptor.
- Compania UCB colaborează cu producătorul de flacoane de sticlă pentru a rezolva această problemă. Lotul potențial afectat distribuit în România este lotul 304224. În lotul distribuit, a cărui durată de valabilitate este până în

2025, pot fi foarte puține sticle dintre cele afectate. Prin urmare, reclamații privind calitatea ar putea fi primite până la acel termen.

Informații suplimentare referitoare la problema de siguranță

Briviant este indicat ca terapie adjuvantă în tratamentul crizelor convulsive parțiale, cu sau fără generalizare secundară, la pacienți epileptici, adulți și adolescenți și copii cu vârstă începând de la 4 ani.

Un număr mic de flacoane din sticlă din loturile potential afectate ale medicamentului Briviant 10 mg/ml soluție orală au un diametru al gâtului puțin mai mic și, de aceea, adaptorul seringii inclus în ambalaj nu se potrivește la aceste flacoane. Această nepotrivire face dificilă extragerea dozei de soluție orală din flacon, utilizând seringa pentru administrare orală (așa cum este descris în prospectul medicamentului).

Lotul potențial afectat distribuit în România este lotul 304224.

În lotul potențial afectat distribuit în România, a cărui durată de valabilitate este până în 2025, pot fi foarte puține sticle dintre cele afectate. Prin urmare, reclamații privind calitatea ar putea fi primite până la acel termen.

Pacienții/aparținătorii trebuie să fie informați despre această problemă atunci când le eliberați Briviant 10 mg/ml soluție orală. Verificarea potrivirii adaptorului la flaconul eliberat facută împreună cu pacientul/aparținătorul, dacă este posibil.

Dacă adaptorul nu se potrivește la flacon și există dificultăți la extragerea dozei, flaconul eliberat trebuie înlocuit cu un alt flacon. Compania UCB va rambursa costul acestei înlocuiri.

Deși seringile pentru administrare orală incluse în ambalajul medicamentului Briviant 10 mg/ml soluție orală nu sunt afectate, nu poate fi exclus un risc minim de erori de dozare din cauza acestei probleme menționate anterior. Cu toate acestea, problema gâtului îngust al flaconului nu afectează siguranța medicamentului Briviant 10 mg/ml soluție orală.

Apel la raportarea de reacții adverse

Vă rugăm să consultați prospectul medicamentului pentru a raporta orice reacții adverse asociate medicamentului Briviant.

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentului Briviant, către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (www.anm.ro), la secția Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
București 011478-RO, România
Fax: +4 0213 163 497
E-mail: adr@anm.ro

Raportare online la link-ul următor: <https://adr.anm.ro/>

Siguranța pacientilor este de cea mai mare importanță pentru UCB. Aceasta include monitorizarea continuă a raportului beneficiu-risc al medicamentului.

Reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către compania UCB Pharma România, la următoarele date de contact:

E-mail dsroumania@ucb.com

Tel. 0213002904

Coordonatele de contact ale reprezentantei locale a Definitorului de autorizare de punere pe piață

Dacă aveți orice întrebări, vă rugăm să contactați:

UCB Pharma Romania
Str.Banu Antonache, 40-44

Persoana de contact:

Iuliana Cusma, MSI

Tel: +40748222768

Email: iuliana.cusma@ucb.com

Cu stimă,
Cristina Coteață
Local Safety Officer - România
UCB Pharma România