

Ref. medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum - adresa MB6083/04.07.2017

Având în vedere prevederile:

- HG nr 406/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate ce a întrat în vigoare la data de 01.04.2022 pentru medicamentele noi ce fac obiectul contractelor cost volum și cost volum rezultat precum și pentru eliminarea adnotarii specifice contractului cost volum pentru medicamentul Ramucitumabum și Cabazitaxelum din cadrul P3-Programul național de oncologie și eliminarea pozitiei aferente DCI Patisiranum din P6.27-Boli rare-medicamente incluse conditionat și adăugarea acestui DCI în cadrul P6.5.3.- Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoză cu transtiretină”;

- Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/20218 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare conform cărora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluată a negocierii sunt supuse corecțiilor anuale de pret

vă transmitem anexat, situația actualizată la luna aprilie 2022 a contractelor Cost – Volum încheiate între CNAS și DAPP/repräsentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situația include și actualizările costurilor orientative medii /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentele DCI ABIRATERONUM (concentratia 250mg), AXITINIBUM, LAPATINIBUM, PAZOPANIBUM, DABRAFENIBUM și CAPLACIZUMABUM.

Vă rugăm să luati toate măsurile care se impun în vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și asigurări accesului asiguratilor la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.

SITUAȚIA CONTRACTELOR COST VOLUM ÎNCHEIATE DE CNAS CU DETINĂTORII DE APP/REPREZENTANȚI LEGALI AI ACESTORA- actualizată aprilie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE ÎN HG nr 720/2005,

Anexa

				cost mediu/vrac/juna			
				sau ciclu de terapie			
				supportat din			
				FNUASS(orientativ)			
				include TVA			
DAPP	CD	SUBSTANȚĂ	CIRCUIT exclusiv de eliberare	31.1.36 Briliique 90 mg/274,96 Briliique 60 mg	cost calculat pentru doza de 240 mg/zi sau 480 mg/4 zile, durata maximă a tratamentului 12 luni pt Briliique 90 mg, maxim 3 ani pentru Briliique 60 mg	cod formular specific	
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD		conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de sapte; pentru indicația melanom malign se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicația cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicația carcinom renal se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicația carcinome scrotalnice din starea ORL avansate se utilizează obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicația de atac din carionat de atac din carionat se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 141	prescrierea se realizează în baza protocolului terapeutic	
BMS	NIVOLUMAB/ABINOSTAT	C1, PNSS	CD	25.558,22/51.116,44 pentru casă 4 administrație în asociere cu ipilimumab din cura de atac din carionat	contract cost volum doar pentru indicația codificată 123; cost calculat pe doza recomandată de 800 mg/zi	UDIXC17, UDIXC17-NSCLC, UDIXC17- RCC, UDIXC17-ORL, UDIXC17- UDIXE15	
ROCHE	VELMURAFENIBUM	C2, PNSS	CD		26.220,00	UD2BB04.1, UD2BB04.2	
ASTELLAS	ENZALUTAMID/UMD02	C2, PNSS	CD		14.385,80		
NOWARTIS	PAZOPANIB/UMD02	C2, PNSS	CD		9.712,00		
JOHNSON & JOHNSON	ABIRATERON/UMD02	C2, PNSS	CD		13.584,00 doar concentratia 250 mg	UD2BX03.1, UD2BX03.2	
					monoterapie pentru pacienții adulți cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutația BRAF V600, pentru care nu se poate administra terapia combinatoră, doar calculat la doza recomandată de 900 mg/zi	UDIXE23	
NOVARTIS	DABRAFENIB/UMD02	C2, PNSS	CD		25.120,80	UDIXE23	
PFIZER	AXITINIB/UMD02	C2, PNSS	CD	16.528,80	7.573,58 pentru doza de 1250 mg/zi și 9.088,2 pentru doza de 1500 mg/zi	UDIXE17	
NOVARTIS	LAPATINIB/UMD02	C2, PNSS	CD			UDIXE07	

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de efervesare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) inclusiv TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	Cl	25.917,76	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani [2 flacoane de 100 mg], pentru indicația carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicația melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicația carcinom urotelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicația Limfom Hongkiri clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154-peste indicata Cardiomegaly scurtoare din stera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 94 sau	I01XC18,4; I01XC18,7
BMS	IMPLUMUMABUM	C2, PNS 3	Cl	291.040,4 melanom/118.763,1 renal in asociere cu Nivolumab	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru tota durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru tota durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal , in asociere cu Nivolumab	I01XC18,1; I01XC18,2; I01XC18,3; I01XC18,4; I01XC18,5; I01XC18,6;
SANOFI	VANDETANIBUM	C2, PNS 3	CD	139.466 ciclu Initial/83.667,6 ciclu 2 de tratament	cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament[35 mg]	I01XE12
BAYER	RIVAROXABANUM	C2, PNS 4	Cl	277,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	I01XC18,6
Pfizer	APIXABANUM	B	CD	335,40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	I01XC18,6
NOVARTIS	SACUBUTRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	657,60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mg/24z	I01XC18,6
JCB	BRIVARACETAMUM	C1, G11	CD	477,00	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg/ doza recomandata de 200 mg/zi.	I01XC18,6
SANOFI	AUROCOMMAEUM	C1, G22	CD	989,29	cost pentru 1 administrare [la 2 saptamani]	I01XC18,6
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM	C1, G22	CD	27.188,76/54.377,52	cost mediu calculat pe un pacient de 50 Kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani.	I01XB05
BAYER	ACUBERCEPTUM	C1, G26	CD	2.986,96	cost zilnic pentru 1 administrare luna	I01XE26
SANTEN	TAFLUPROSTIUM	C1, G26	CD	68,16	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; pe conditie de diagnostic 414 si 426	I01XE26
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	22.880,70	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	I01XE26
NOVARTIS	RIBOCCICLUUM	C2, PNS 3	CD	9.938,38	cost calculat la doza de 600 mg/21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	I01XE42

		CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pacient sau ciclu de terapie suportat din FII
[orientativ]		COD FORMULAR SPECIFIC
DAPP	DCT	SUBLISTA	include TVA	observati	LDIXE36
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.139,60	LDIZG
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	49.947,24	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane
NOVARTIS	FINGOLIMODIUM	C2, PNS 4	CI	7.289,40	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6,27	CI	304.488,93	o singura administrare/pacient; ambalaj nefractionabil
CHIESI	VELMANANZA ALFA	C2, PNS 6,27	CI	94.235,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 1mg/kg / saptamana;
SANOFI	DURPLUMABUM	C1, G31G	CD	5.825,66 doza atac/2.912,83 - 1admnistrare la 2 saptamani-intervale	LDIAH05
ELI LILLY	ABEMACICEBUMI	C2, PNS 3	CD	9.231,60	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg/2 zi cost calculat pe doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 saptamani
DURVALUMABUM				pentru indicatia NSCLC de 4 saptamani. Pentru Es-SCLC, pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111, pentru indicatia Es-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	LDIXE50
ASTRA ZENICA AB	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicația carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; /cost calculat pe 1 administrare la 800 mg la 2 sapt-pentru indicația neoplasm mammar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124	LDIXC23, LDIXC23,1
ROCHE	IRINOTECANUM(ONIVODE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	17.695,69/12.663,58 509,12 doza 12.707,34	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2
SERMEDIC	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 3	CI	101XX19	101XX19
JOHNSON & JOHNSON	TEVA SANOFI	C2, PNS 4	CI	4.726,80	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6,27	CI	675.783,54	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 3-7 zile prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAPP	bcl	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/una sau ciclu de terapie suportat din FNUAD/afaceri/afiliatii)	COD FORMULAR SPECIFIC
PFIZER		TOFACITINIB	Cl, G31A și G31C CD	Include TVA 3.689,54	LOB4K si LO4DM
CHIESI		MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27 CD	51.823,00	A15&404
ROCHE		EMICIZUMABUM	Cl, PNS 6.27 CD	157.411,24	recomandata de 5 mg/kg la 4 săptămâni
JOHNSON&JOHNSON		FAMPRIDINE	A CD	863,23	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi
GENESIS		APREMILASTUM	C1, G31E CD	1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de întreținere	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
		DABIGATRANUM ETEXILATUM			L04AL
BOEHRINGER	B		CD	315,00	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; in cost volum pentru indicatia "Prevenirea recidivelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemicice la pacientii adulti cu fibrilatie atriala non-valvulara si cu uscii sau mai mulți factori de risico cod 4861"
BERLIN CHEMIE		EDOKABANUM	B CD	333,90	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi
AMGEN		EVOLOCUMAB	Cl, G22 CD	979,63	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON		APALUTAMIDUM	C2, PNS 3 CD	16.381,60	cost pentru administrarea 2 săptămâni
ASTRA ZENECA AB		OLAPARIBUM			x2/zi; pentru indicația neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu bodhi 124
MERCK		CLADRIBINUM	C2, PNS 4 Cl	25.863,20	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament, jdn {2 saptamani} pentru un pacient cu greutatea de 60 pana la <70 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament) cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani
SANOFI		CEMIPUMABUM	C2, PNS 3 Cl	52.462,98	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 28 zile/12 U02ZG
STADA		APOMORFINUM	Cl, G12 CD	29.209,26	U0XCE33
TAKEDA		PARATHYROID HORMONE	Cl, G22 CD	5.090,40	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA		RURIOCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27 Cl	29.171,90	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI
NOVARTIS		OMALIZUMABUM	A CD	97.475,55	cost administrat de 2,53 ori/săptamana
				3.191,90	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%

DAPP	DQ	SUBSTANȚĂ	CIRCUIT exclusiv de eliberare inclusiv TPA	cost mediu/pacient/luna sau ciclu de terapie suportat din FIRMA/afiliatului
INTERCEPT	ACID OBETHICOICUM	C1-G6	CD	12.793,50 cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi
BIOPROJECT	PITOLISANTUM**1	C1-G12	CD	6.514,80 cost calculat la doza medie de 18 mg/zi
ALNYLAM	GIVOSIRAN**1	C1-G22	CD	237.627,94 cost calculat pentru 1 administrare unica, la doza recomandata de 82,5 mg/kg corp/pacient de 70kg
HRA	KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	CD	5.247,60 cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi
IMMUNICA	GLYCEROL PHENYL BUTYRAS	C1-G22	CD	35.740,32 calculat la o doza minima de 42 flacone/luna
OTSUKA	TOMAPTAN	C1-G25	CD	5.985,84 cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj) nefractabil
NOVARTIS	BRDUCIZUMABUM	C1-G26	CD	9.601,56 doza de initiere, 3.200,52 doza de intretinere
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM**1	C1-G31C	CD	19.872,46 doza de initiere, 9.936,23 doza de intretinere
AMGEN	DENOSSUMAB (GEVIA)	C2_PN3	CD	1.295,29 cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani
PFIZER	LORLATINIBUM**1	C2_PN3	CD	23.058,00 cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi
MERCK	AVELUMAB**1	C2_PN3	Cl	17.584,04 cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani
NOVARTIS	ELTRONMPAG**1	C2_PN3	CD	25354,8 cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi