

ORDIN

privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății;
- Hotărârii Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010;
- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere Referatul de aprobare nr. din 2010 al Ministerului Sănătății și nr. din 2010 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 207 și nr. 207 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează după cum urmează:

1. În Anexa nr.1, litera B de la capitolul II va avea următorul cuprins:

„B. Servicii medicale curative:

Consultație pentru afecțiuni acute , intercurrente (anamneză, examen clinic, diagnostic și tratament).”

2. În Anexa nr.1, Nota de la litera B de la Capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:

„Nota 1: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultații pentru același episod de boală acută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului și a evoluției cazului. Numărul maxim de 3 consultații se poate acorda cumulativ atât la nivelul medicului de familie cât și la nivelul medicului / medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice. Pentru același episod de boală acută, în situația în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultații, pentru celelalte consultații până la nivelul maxim de 3, medicul de familie poate elibera bilet de trimitere către medicul / medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va menționa obligatoriu numărul de consultații acordate.”

3. În Anexa nr.1, după Nota 1 de la litera B din Capitolul II se introduc următoarele note:

„Nota 2: Circuitul privind modalitățile în care pot fi acordate cele 3 consultații se referă numai la un singur episod de boală acută.

Nota 3: În situațiile în care la o consultație se diagnostichează două sau mai multe afecțiuni acute, numărul consultațiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 3 consultații.

Nota 4: În situația în care în derularea unui episod de boală acută, după prima sau a doua consultație apare o altă afecțiune acută, numărul consultațiilor este maxim 4, respectiv 5.

Nota 5: În situația în care există prezumția privind existența unei alte afecțiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultații pentru afecțiunile acute pentru care pacientul s-a prezentat inițial”.

4. În Anexa nr.1, litera c) de la litera E de la Capitolul III se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) evaluare periodică a tratamentului și evoluției pentru bolnavii cu afecțiuni cronice, în limita competențelor, la alte intervale decât cele stabilite de prevederile legale în vigoare;”

5. În Anexa nr.1, litera d) de la litera E de la Capitolul III se abrogă.

6. În Anexa nr.1, Nota 2 de la litera F de la Capitolul III se completează și va avea următorul cuprins:

„Nota 2: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultații pentru același episod de boală acută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului și a evoluției cazului. Numărul maxim de 3 consultații se poate acorda cumulativ atât la nivelul medicului de familie cât și la nivelul medicului / medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice. Pentru același episod de boală acută, în situația în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultații, pentru celelalte consultații până la nivelul maxim de 3, medicul de familie poate elibera bilet de trimitere către medicul / medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va menționa obligatoriu numărul de consultații acordate.”

7. În Anexa nr.1, după Nota 2 de la litera F de la Capitolul III se introduc următoarele note:

„Nota 3: Circuitul privind modalitățile în care pot fi acordate cele 3 consultații se referă numai la un singur episod de boală acută.

Nota 4: În situațiile în care la o consultație se diagnostichează două sau mai multe afecțiuni acute, numărul consultațiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 3.

Nota 5: În situația în care în derularea unui episod de boală acută, după prima sau a doua consultație apare o altă afecțiune acută, numărul consultațiilor este maxim 4, respectiv 5.

Nota 6: În situația în care există prezumția privind existența unei alte afecțiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultații pentru afecțiunile acute pentru care pacientul s-a prezentat inițial”.

8. În Anexa nr. 1, la capitolul III, litera J, se modifică și va avea următorul cuprins:

„J. Activități de suport. Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescripții medicale, certificat de deces, cu excepția situațiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri, acte medicale necesare copiilor aflați în plasament din cadrul sistemului de asistență socială și protecția copilului.”

9. În Anexa nr. 7, litera B din Capitolul I se modifică și va avea următorul cuprins:

„B. Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ

a) Serviciile cuprinse la Punctul A "Pachetul minimal de servicii medicale".

b) Servicii medicale curative:

Consultație pentru afecțiuni acute, intercurente (anamneză, examen clinic, diagnostic și tratament). Pentru investigațiile paraclinice recomandate și tratamentul prescris, costurile se suportă integral de către persoana asigurată facultativ.

Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultații pentru același episod de boală acută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului și a evoluției cazului. Numărul maxim de 3 consultații se poate acorda cumulativ atât la nivelul medicului de familie cât și la nivelul medicului / medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, astfel:

- dacă medicul de familie a acordat o consultație, medicul de specialitate poate acorda maximum 2 consultații sau poate acorda o singură consultație și poate elibera bilet de trimitere, dacă este necesar, numai către un singur medic de o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice.

- dacă medicul de familie a acordat 2 consultații, medicul de specialitate mai poate acorda 1 singură consultație

Nota 1: Circuitul privind modalitățile în care pot fi acordate cele 3 consultații se referă numai la un singur episod de boală acută.

Nota 2: În situațiile în care la o consultație se diagnostichează două sau mai multe afecțiuni acute, numărul consultațiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 3.

Nota 3: În situația în care în derularea unui episod de boală acută, după prima sau a doua consultație apare o altă afecțiune acută, numărul consultațiilor este maxim 4, respectiv 5.

Nota 4: În situația în care există prezumția privind existența unei alte afecțiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultații pentru afecțiunile acute pentru care pacientul s-a prezentat inițial”.

10. În Anexa nr.7, la punctul 1 de la litera C din Capitolul I, al treilea paragraf, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Consultația medicală de specialitate cuprinde:

- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialității respective, stabilirea protocolului de explorări și/sau interpretarea integrativă a explorărilor și a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie și/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare,

- stabilirea conduitei terapeutice și/sau prescrierea tratamentului medical și igieno-dietetic, precum și instruirea în legătură cu măsurile terapeutice și profilactice.

Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultații pentru același episod de boală acută, pe asigurat și, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a

tratamentului și a evoluției cazului. Numărul maxim de 3 consultații se poate acorda cumulativ atât la nivelul medicului de familie cât și la nivelul medicului / medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, astfel:

- dacă medicul de familie a acordat o consultație, medicul de specialitate poate acorda maximum 2 consultații sau poate acorda o singură consultație și poate elibera bilet de trimitere, dacă este necesar, numai către un singur medic de o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice.

- dacă medicul de familie a acordat 2 consultații, medicul de specialitate mai poate acorda 1 singură consultație și nu poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate.

Circuitul privind modalitățile în care pot fi acordate cele 3 consultații se referă numai la un singur episod de boală acută.

În situațiile în care la o consultație se diagnostichează două sau mai multe afecțiuni acute, numărul consultațiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 3.

În situația în care în derularea unui episod de boală acută, după prima sau a doua consultație apare o altă afecțiune acută, numărul consultațiilor este maxim 4, respectiv 5.

În situația în care există prezumția privind existența unei alte afecțiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultații pentru afecțiunile acute pentru care pacientul s-a prezentat inițial”.

Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultații pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat, la externare sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluției sub tratament a pacientului în ambulatoriu.

Consultația pentru cazurile care necesită urmărirea evoluției sub tratament a pacientului în ambulatoriu, se acordă:

- pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau administrarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultațiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului, atunci când este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet,

- la externare, inclusiv după o intervenție chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, manevre chirurgicale minore și scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.”

11. În Anexa nr. 7, după punctul 2 litera C de la Capitolul I se introduce un punct nou, punctul 2¹, cu următorul cuprins:

„2¹. Asistență medicală de urgență (anamneză, examen clinic și tratament) în limita competenței și a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia își desfășoară activitatea medicul de specialitate. În situația în care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depășesc competența medicului de specialitate, acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgență specializate.

Medicația pentru cazurile de urgență se asigură din trusa medicală de urgență, organizată conform legii.

Cazurile de urgență medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgență specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanță, sunt consemnate distinct de către medicul de specialitate în documentele de evidență de la nivelul cabinetului, inclusiv medicația și procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.

Se raportează și se decontează o singură consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență constatată și rezolvată la nivelul cabinetului, fără a fi trimis pacientul către alte structuri specializate.”

12. În Anexa nr. 7, la capitolul I, litera C, pct. 2, Nota se modifică și va avea următorul cuprins:

„Notă: Pentru bolnavii cu afecțiuni cuprinse în programele naționale de sănătate și unele afecțiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de specialitate, casa de asigurări de sănătate decontează o consultație - control/evaluare periodică -

epicriză de etapă la 3 luni, pentru fiecare caz, cu excepția bolnavilor aflați în evidența medicului cu afecțiuni pentru care prescrierea medicamentelor nu se poate face decât lunar.”

13. În Anexa nr.7, la punctul 3 de la litera C din Capitolul I, se introduce un subpunct nou - subpunctul 34, cu următorul cuprins:

„34. Chirurgie vasculară”.

14. În Anexa nr.7, la sfârșitul Capitolului I, după Nota 3 se introduce o notă nouă, Nota 4 cu următorul cuprins:

„Nota 4: „Medicul de specialitate poate emite prescripții medicale lunare pentru bolile cronice, aferente consultației efectuate în vederea dispensarizării/monitorizării bolnavilor cu afecțiuni cronice, inclusiv pentru afecțiunile cronice care se regăsesc în Anexa nr. 39 A și pentru care se decontează o consultație la un interval de timp de minimum 3 luni.”

15. În anexa nr. 7, poz. 147 din tabelul de la Capitolul II se abrogă.

16. În anexa nr. 7, la Nota 5 de la Capitolul II, după pct. 1 se introduce un punct nou 1¹ cu următorul cuprins:

„1¹ Pentru serviciul prevăzut la poziția 191, tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 2 segmente/CNP/o prezentare și nu mai mult de două ori pe an .”

17. În anexa nr. 7, penultima teză de la punctul 1 al Capitolului IV, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum 2 consultații pentru fiecare cură de tratament de recuperare-reabilitare recomandată. ”

18. În Anexa nr. 8, teza a doua de la alin. (2) al art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Numărul serviciilor conexe actului medical care pot fi raportate de medicul de specialitate care le-a solicitat și care se află într-o relație contractuală cu persoana fizică sau juridică autorizată să le efectueze, se decontează de către casele de asigurări de sănătate, luând în considerare faptul că un medic de specialitate poate raporta servicii conexe actului medical în valoare de maximum 52 lei pe zi, corespunzător unui număr întreg de servicii conexe.”

19. În Anexa nr. 8, după alineatul (9) al articolului 14, se introduc două noi alineate, alineatul 10 și alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(10) În situația în care o cură de recuperare-reabilitare se întrerupe, furnizorul are obligația de a anunța casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei, motivul întreruperii și numărul de zile efectuat față de cel recomandat. În această situație decontarea curei de recuperare-reabilitare se face proporțional cu numărul de zile efectuate.

(11) În situația în care pentru o cură de recuperare-reabilitare a sănătății se recomandă un număr mai mic sau egal cu 7 zile furnizorul are obligația să anunțe casa de asigurări de sănătate. În această situație decontarea curei de recuperare-reabilitare se face în raport cu numărul de zile efectuate, având în vedere că o cură de recuperare – reabilitare se contractează în medie 10 zile de tratament, caz în care tariful/zi este de 9 lei.”

20. În Anexa nr. 8, alineatul (4) al articolului 15 se completează după cum urmează:

„(4) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură se face pe baza numărului de servicii medicale-caz pentru servicii medicale de acupunctură și a numărului de consultații de acupunctură și a tarifelor pe cură și pe consultație, în limita sumelor contractate, pe baza facturii și a

documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate.

În situația în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe, furnizorul are obligația să anunțe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei, motivul întreruperii și numărul de zile efectuat față de cel recomandat. În această situație decontarea curei de tratament se face proporțional cu numărul de zile efectuate dacă acesta

În situația în care pentru o cură de tratament în acupunctură se recomandă un număr mai mic sau egal cu 7 zile furnizorul are obligația să anunțe casa de asigurări de sănătate. În această situație decontarea curei de tratament în acupunctură se face în raport cu numărul de zile efectuate, având în vedere că o cură de tratament în acupunctură se contractează în medie pentru 10 zile de tratament, caz în care tariful/zi este de 9 lei.”

21. În Anexa nr. 11, Capitolul I, pct. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„4. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate prevăzut de reglementările în vigoare, pentru toate laboratoarele/punctele de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii radiologie-imagistică medicală. Prevederea nu se aplică furnizorilor care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară, de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie pentru specialitățile clinice și de servicii de medicină dentară, pentru care casele de asigurări de sănătate încheie acte adiționale pentru furnizare de servicii medicale paraclinice la contractele de furnizare de servicii medicale.”

22. La finalul Anexei nr. 11, după litera G, se introduce o literă nouă, litera H, cu următorul cuprins:

„H. În situația în care nici unul dintre furnizori nu îndeplinește criteriul de disponibilitate, suma corespunzătoare aplicării prevederilor lit. d) de la lit. A se repartizează proporțional la celelalte criterii prevăzute la lit. a) - c) de la lit. A.

23. În Anexa nr. 12, punctul 33 de la articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„33. să raporteze în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate, lista cu bolnavii cu afecțiuni cronice aflați în evidența proprie **și lunar**, mișcarea acestora;”

24. Nota de la finalul Anexei nr. 16 B se completează cu următoarea teză:

„În tabelele de la pct. 2, 4 și 6, în coloana „c2”, pentru cetățenii străini se va completa numărul de identificare sau numărul cardului european/numărul pașaportului”.

25. În Anexa nr. 25, la art. 7, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„Casa de asigurări de sănătate eliberează decizii pentru îngrijiri medicale la domiciliu / îngrijiri paliative care nu se suprapun ca și perioadă de timp în care sunt acordate de către furnizor / furnizori aceste servicii.”

26. În Anexa nr. 25, la art. 9 se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Casele de asigurări de sănătate decontează primele 30 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu la tariful prevăzut la art. 2 alin. (2), iar pentru zilele ce depășesc primele 30 de zile, la un tarif ce reprezintă 50% din tariful prevăzut la articolul mai sus menționat.”

27. În Anexa nr. 28, prevederile de la „*)” de la finalul art. 1 se completează cu următorul text:

„În sanatoriile balneare, pentru categoriile de persoane prevăzute în legi speciale, partea de contribuție personală a asiguratului se suportă din fond.”

28. În Anexa nr. 30, la articolul 1, litera ce de la alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) pentru persoanele prevăzute în legile speciale, care beneficiază de gratuitate suportată din Fond, în condițiile legii, casele de asigurări de sănătate suportă integral contravaloarea medicamentelor a caror pret pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu pretul de referință, corespunzătoare medicamentelor cuprinse în sublistele A, B și C secțiunea C1, pentru forme farmaceutice asimilabile, cu respectarea prevederilor referitoare la prescrierea medicamentelor.”

29. În Anexa nr. 30, la articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În situația în care primitorul renunță la anumite DCI-uri/medicamente și/sau materiale sanitare cuprinse în prescripția medicală, acestea se anulează în fața primitorului pe toate exemplarele prescripției medicale, nefiind permisă eliberarea altor medicamente/materiale sanitare din farmacie în cadrul sumei respective.

Furnizorii de medicamente eliberează medicamentele ale caror preturi pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu pretul de referință în cadrul denumirii comune internaționale prescrise de medic și cu excepția cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială sau la cererea a asiguratului.

În cazul în care medicamentele eliberate au pret pe unitatea terapeutică mai mare decât pretul de referință, farmacia trebuie să obțină acordul informat și în scris al asiguratului/primitorului pe verso-ul prescripției.”

30. În Anexa nr. 30, la articolul 14, litera c) de la alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ c) în situația în care în intervalul dintre două actualizări ale CANAMED un medicament cu aprobare de punere pe piață și care a obținut aprobarea Ministerului Sănătății pentru un preț de vânzare cu amănuntul mai mic decât prețul referință din cadrul aceluiași DCI pentru forme farmaceutice asimilabile; această condiție se aplică numai dacă deținătorul de aprobare de punere pe piață a medicamentului respectiv prin reprezentantul său legal declară pe propria răspundere că dispune de o cantitate de medicamente care reprezintă cel puțin 50% din consumul de medicamente din cadrul unui DCI corespunzător anului 2009 și are capacitatea de a-l distribui în farmaciile aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate, sub sancțiunea scoaterii medicamentului din listă, în caz contrar.”

31. În Anexa nr. 30, după articolul 18 se introduc două noi articole, articolul 19 și articolul 20 cu următorul cuprins:

„Art. 19

(1) Pretul de referință pentru medicamentele cu și fără contribuție personală prescrise în tratamentul ambulatoriu este pretul rezultat ca urmare a aplicării sistemului de clasificare anatomică, terapeutică și chimică a medicamentelor (ATC) pe nivelele 3-5, potrivit Anexei 41, pentru fiecare formă farmaceutică asimilabilă și calcularea pretului dozei zilnice standard (DZS), respectiv miligram după caz, pe principiul statistic al împărțirii fiecărei grupe terapeutice în patru intervale de mărime egală cu referințiere la limita primului interval (prima quartilă – Q1 sau percentilă – P1, cele mai mici 25% din prețurile grupei) conform formulei:

$$\text{Preț de referință} = Q(N1:Nn;1)$$

unde :

Q = funcția quartilei ;

N1:Nn = intervalul din grupa de medicamente la care se face referire (cele mai mici 25% din prețurile grupei) ;

1 = rangul quartilei (prima quartilă).

(2) Pentru cazurile în care grupa terapeutică rezultată prin aplicarea ATC conține un singur medicament (DCI), pretul de referință este dat de produsul comercial cu cel mai mic preț pe DZS sau miligram, după caz, de substanța activă din cadrul formelor farmaceutice asimilabile ;

(3) În cazul medicamentelor cu indicații terapeutice diferite, grupate în clase diferite, potrivit clasificății internaționale OMS a bolilor, în vigoare în România, ediția a X-a, versiunea a 3-a, australiana, prețul de referință se calculează potrivit metodologiei de la Alin. (2) pentru formele farmaceutice corespunzătoare indicației ;

(4) Pentru medicamentele al căror preț pe unitate terapeutică este mai mic decât prețul de referință calculat, acesta devine preț de referință la care se aplică procentul de compensare corespunzător fiecărei subliste. Suma rezultată prin aplicare procentului de compensare reprezintă suma decontată de casele de asigurări de sănătate ;

(5) Până la intrarea în vigoare a modificării HG.720/2008, dar nu mai târziu de 01Oct.2010, prețul de referință pentru medicamentele din sublista B, calculat prin raportare la grupele terapeutice, conform Anexei 41, la care se aplică procentul de compensare de 50%, este dublul prețului calculat potrivit Alin (1).

(6) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fond este cea corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor asupra prețului de referință respectiv prețul de decontare pentru medicamentele și materialele sanitare cuprinse în lista aprobată prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 20

Prevederile Art.96-98, 99 literele b., d.-i., k.-s., t.-x., Art.100, Art.101 a-d, f-i, Art.102 alin.(2), (3), (5)-(7), Art.103 alin.(1)-(3), (5)-(7), Art.104-109, Art.110 alin. (1) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 își păstrează valabilitatea.”

32. În Anexa nr. 31, litera d) de la articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) să urmărească lunar, în cadrul aceluiași DCI, raportul între consumul de medicamente, al căror preț pe unitate terapeutică este mai mic sau egal decât prețul de referință, și total consum medicamente; să urmărească lunar evoluția consumului de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, precum și de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate cu scop curativ, comparativ cu fondul alocat cu această destinație, luând măsurile ce se impun;”

33. În Anexa nr. 31, punctele 1, 3, 10 și 20 de la articolul 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„1) să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în listă, cu prioritate cu medicamentele al căror preț pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal decât prețul de referință / preț de decontare;

(...)

3) să practice o evidență de gestiune cantitativ valorică, corectă și la zi, în sensul dat acestor noțiuni de legislația fiscală, cu admiterea confuziunii și perisabilității în limitele stabilite de actele normative în vigoare ;

(...)

10) să informeze asigurații cu privire la drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum și a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate cu scop curativ, precum și la modul de utilizare a acestora, conform prescripției medicale; să afișeze la loc vizibil materialele informative realizate sub egida și acordul CNAS ;

(...)

20) să elibereze medicamentele al căror preț este mai mic sau egal cu prețul de referință pentru medicamentele prescrise în cadrul denumirii comune internaționale prescrise de medic și numai cu acordul informat și în scris al asiguratului/primitorului pe verso-ul prescripției, să elibereze alte medicamente din cadrul aceleiași denumiri comune internaționale, al căror preț pe unitatea terapeutică este mai mare decât prețul de referință, cu excepția cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială, în condițiile Normelor metodologice de aplicare a

Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010;”

34. În Anexa nr.34, teza a treia de la alineatul (1) al articolului 9, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Furnizorii de proteze auditive vor atașa audiogramele efectuate atât înainte cât și după protezarea auditivă.”

35. După Anexa nr. 39, se introduce o anexă nouă, anexa 40 cu următorul cuprins:

„Anexa 40 DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - Criteriile pentru respectarea modalităților de prescriere respectiv de utilizare eficientă a fondurilor alocate pentru prescrierea medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu au în vedere următorii indicatori:

a) consumul mediu de medicamente / afecțiuni / nr. de CNP-uri / medic/ lună / pe prescripție calculat la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate;

b) numărul de CNP - uri beneficiare de prescripții medicale înscris la medicul de familie, la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate, pentru grupele de afecțiuni avute în vedere pentru calculul indicatorului de la lit. a);

c) consum mediu / medic / CNP / pe prescripție – pentru persoanele înscrise pe lista medicului de familie;

d) consum mediu / medic / CNP / prescripție – pentru persoanele înscrise pe lista medicului de familie pentru care medicul de familie organizează evidența și raportarea distinctă către casa de asigurări de sănătate;

e) numărul de CNP-uri beneficiare de prescripții medicale eliberate de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate, pentru grupele de afecțiuni avute în vedere pentru calculul indicatorului de la lit. a);

f) consum mediu/medic/ CNP/ prescripție – pentru persoanele pentru care medicul de specialitate organizează evidența și raportarea distinctă către casa de asigurări de sănătate;

La calculul acestor indicatori se utilizează datele aferente anului 2009.”

Anexa 41

„Grupe terapeutice

Grupa terapeutica (FFA)	Grupa terapeutica adulti / copii (K)	Substanță activă	Lista A	Lista B	Lista C1	Lista C2	Lista C3
0A02BAO	0A02BAO V	FAMOTIDINUM	1				
		NIZATIDINUM	1				
		RANITIDINUM	1				
0A02BAP	0A02BAP V	FAMOTIDINUM	1				
		RANITIDINUM	1				
0A02BCO	0A02BCO V	ESOMEPRAZOLUM		1			
		LANSOPRAZOLUM	1				
		OMEPRAZOLUM	1				
		PANTOPRAZOLUM		1			
0A02BCP	0A02BCP V	ESOMEPRAZOLUM		1			
		PANTOPRAZOLUM		1			
0A02BXO	0A02BXO V	BISMUTHI SUBCITRAS		1			
		SUCRALFATUM		1			
0A03AAO	0A03AAO K	TRIMEBUTINUM	1				

	0A03AAO V	MEBEVERINUM	1				
		TRIMEBUTINUM	1				
0A03ADO	0A03ADO V	PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM	1				
0A03ADP	0A03ADP V	DROTAVERINUM					1
0A03FAO	0A03FAO K	METOCLOPRAMIDUM	1				
	0A03FAO V	DOMPERIDONUM	1				
		METOCLOPRAMIDUM	1				
0A03FAP	0A03FAP V	METOCLOPRAMIDUM	1				
0A04AAO	0A04AAO V	GRANISETRONUM			1		
		ONDANSETRONUM			1	1	
0A04AAP	0A04AAP V	GRANISETRONUM			1		
		ONDANSETRONUM			1	1	
		PALONOSETRONUM			1		
0A06ADO	0A06ADO V	COMBINATII					1
0A07AAO	0A07AAO V	NYSTATINUM	1				
0A07ECO	0A07ECO V	MESALAZINUM	1				
		SULFASALAZINUM	1		2		
0A07ECR	0A07ECR V	MESALAZINUM	1				
0A10ABP	0A10ABP V	INSULINE UMANE					1
		INSULINUM ASPART					1
		INSULINUM GLULIZINA					1
		INSULINUM LISPRO					1
0A10ACP	0A10ACP V	INSULINE UMANE					1
		INSULINUM LISPRO					1
0A10ADP	0A10ADP V	INSULINE UMANE					1
		INSULINUM ASPART					1
		INSULINUM LISPRO					1
0A10AEP	0A10AEP V	INSULINUM DETEMIR					1
		INSULINUM GLARGINE					1
0A10BAO	0A10BAO V	BUFORMINUM					1
		METFORMINUM					1
0A10BBO	0A10BBO V	GLIBENCLAMIDUM					1
		GLICLAZIDUM					1
		GLIMEPIRIDUM					1
		GLIPIZIDUM					1
		GLIQUIDONUM					1
		TOLBUTAMIDUM					1
0A10BFO	0A10BFO V	ACARBOSUM					1
0A10BGO	0A10BGO V	PIOGLITAZONUM					1
		ROSIGLITAZONUM					1
0A11DAO	0A11DAO V	BENFOTIAMINUM					1
0A11DAP	0A11DAP V	THIAMINUM					1
0B01AAO	0B01AAO V	ACENOCUMAROLUM	1		2		
0B01ACInh	0B01ACInh V	ILOPROSTUM					1
0B01ACO	0B01ACO V	CLOPIDOGRELUM			1	1	
		TICLOPIDINUM	1				
		TRIFLUSALUM			1		
0B01ACP	0B01ACP V	ILOPROSTUM					1
0B03XAP	0B03XAP V	DARBEPOETINUM ALFA			2	2	
		EPOETINUM ALFA			4	4	
		EPOETINUM BETA			4	4	
0C01DAO	0C01DAO V	ISOSORBIDI DINITRAS	1				
		ISOSORBIDI MONONITRAS	1				

		NITROGLYCERINUM	1			
0C01DASL	0C01DASL V	NITROGLYCERINUM	1			
0C01DATD	0C01DATD V	NITROGLYCERINUM	1			
0C01EBO	0C01EBO V	IVABRADINUM		1		
		TRIMETAZIDINUM	1			
0C02ACO	0C02ACO V	CLONIDINUM	1			
		MOXONIDINUM		1		
		RILMENIDINUM		1		
0C03AAO	0C03AAO V	HYDROCHLOROTHIAZIDUM	1		1	
0C03BAO	0C03BAO V	INDAPAMIDUM	1			
0C04AEO	0C04AEO V	CODERGOCRINUM				1
		NICERGOLINUM		1		
0C07AAO	0C07AAO V	PROPRANOLOLUM	1			
		SOTALOLUM	1			
0C07ABO	0C07ABO V	ATENOLOLUM	1			
		BETAXOLOLUM	1			
		BISOPROLOLUM	1		1	
		CELIPROLOLUM				1
		METOPROLOLUM	1		1	
		NEBIVOLOLUM		1	1	
0C07ABP	0C07ABP V	METOPROLOLUM			1	
0C07AGO	0C07AGO V	CARVEDILOLUM	1		1	
0C08DAO	0C08DAO V	VERAPAMILUM	1			
0C08DBO	0C08DBO V	DILTIAZEMUM	1			
0C09AAO	0C09AAO V	BENZAEPRIUM		1		
		CAPTOPRILUM	1		1	
		ENALAPRILUM	1		1	
		FOSINOPRILUM	1			
		LISINOPRILUM	1		1	
		PERINDOPRILUM		1		
		QUINAPRILUM	1			
		RAMIPRILUM	1		1	
		TRANDOLAPRILUM		1		
		ZOFENOPRILUM		1		
0C09AAP	0C09AAP V	ENALAPRILUM	1		1	
0C09CAO	0C09CAO V	CANDESARTANUM CILEXETIL		1	1	
		IRBESARTANUM		1	1	
		LOSARTANUM	1			
		TELMISARTANUM		1		
		VALSARTANUM		1	1	
0C10AAO	0C10AAO V	ATORVASTATINUM		1		
		FLUVASTATINUM		1		
		LOVASTATINUM	1			
		PRAVASTATINUM	1			
		ROSUVASTATINUM		1		
		SIMVASTATINUM	1			
0C10ABO	0C10ABO V	BEZAFIBRATUM		1		
		CIPROFIBRATUM		1		
		FENOFIBRATUM	1			
0C10ADO	0C10ADO V	ACIDUM NICOTINICUM				1
0D07A5TD	0D07A5TD V	ALCLOMETAZONUM				1
		BETAMETHASONUM	1			
		CLOBETASOLUM		1		

		FLUOCINOLONI ACETONIDUM					1
		FLUCORTOLONUM					1
		FLUTICASONUM PROPIONAT		1			
		HYDROCORTISONUM	1				
		HYDROCORTISONUM BUTYRATUM		1			
		METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT		1			
		MOMETASONUM		1			
0G01AFV	0G01AFV V	METRONIDAZOLUM					1
0G02CBO	0G02CBO V	BROMOCRIPTINUM			1		
		CABERGOLINUM		1	1		
0G03ACO	0G03ACO V	LYNESTRENOLUM		1			
0G03ACP	0G03ACP V	MEDROXYPROGESTERONUM					1
0G03ACV	0G03ACV V	LEVONORGESTRELUM		1			
0G03CATD	0G03CATD V	ESTRADIOLUM	1			1	
0G03CAV	0G03CAV V	ESTRIOLUM		1			
		PROMESTRIENUM		1			
0G03GAP	0G03GAP V	FOLLITROPINUM ALFA		1			
		FOLLITROPINUM BETA		1			
		GONADOTROPHINUM CHORIONICUM					1
		LUTROPINUM ALFA		1			
		MENOTROPINUM					1
0G04BDO	0G04BDO V	OXYBUTYNINUM		1			
		SOLIFENACINUM SUCCINATE		1			
		TOLTERODINUM		1			
		TROSPIUM		1			
0G04CAO	0G04CAO V	ALFUZOSINUM		1			
		DOXAZOSINUM	1				
		TAMSULOSINUM		1			
0G04CBO	0G04CBO V	DUTASTERIDUM		1			
		FINASTERIDUM		1			
0H01CBP	0H01CBP V	LANREOTIDUM			1		
		OCTREOTIDUM			1	1	
0H01CCP	0H01CCP V	CETRORELIXUM		1			
		GANIRELIXUM		1			
0H02ABO	0H02ABO V	HYDROCORTISONUM	1		1		
		METHYLPREDNISOLONUM			5	2	
		PREDNISONUM	1		5	2	
						2	
0H02ABP	0H02ABP V	BETAMETHASONUM		1	2		
		DEXAMETHASONUM			2		
		HYDROCORTISONUM	1		1		
		METHYLPREDNISOLONUM	1		3	2	
		PREDNISOLONUM		1	3		
0H03BBO	0H03BBO V	CARBIMAZOLUM		1		1	
		THIAMAZOLUM		1		1	
0H05BXO	0H05BXO V	CINACALCETUM				1	
0J01AAO	0J01AAO V	DOXYCYCLINUM	1		1		
		TETRACYCLINUM			1	1	
						1	
0J01CAO	0J01CAO K	AMOXICILLINUM	1				
	0J01CAO V	AMOXICILLINUM	1				

0J01CEO	0J01CEO V	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM	1		1		
0J01CEP	0J01CEP V	BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM	1		1		
		BENZYL PENICILLINUM			1		
0J01CRO	0J01CRO K	AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM	1			1	
	0J01CRO V	AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM	1			1	
						1	
		COMBINATII					1
		SULTAMICILLINUM		1			
0J01CRP	0J01CRP V	AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM				1	
		AMPICILLINUM + SULBACTAM		1		1	
						1	
		COMBINATII (CEFOPERAZONUM+SULBACTAMUM)				1	1
		PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM				6	
		TICARCILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM				1	
0J01DBO	0J01DBO K	CEFADROXILUM	1				
		CEFALEXINUM	1				
	0J01DBO V	CEFADROXILUM	1				
		CEFALEXINUM	1				
0J01DBP	0J01DBP V	CEFAZOLINUM					1
0J01DCO	0J01DCO K	CEFACLORUM	1				
		CEFUROXIMUM	1				
	0J01DCO V	CEFACLORUM	1				
		CEFUROXIMUM	1				
0J01DDO	0J01DDO K	CEFTIBUTENUM		1			
	0J01DDO V	CEFIXIMUM	1		1	1	
						1	
		CEFTIBUTENUM		1			
0J01DDP	0J01DDP V	CEFOPERAZONUM				2	
		CEFTRIAXONUM				1	
0J01DHP	0J01DHP V	IMIPENEMUM + CILASTATINUM				3	
		MEROPENEMUM				2	
0J01EEO	0J01EEO K	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	1			2	
	0J01EEO V	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	1			2	
0J01FAO	0J01FAO K	AZITHROMYCINUM		1	1	1	
		CLARITHROMYCINUM	1			3	
		ERYTHROMYCINUM	1		1		
	0J01FAO V	AZITHROMYCINUM		1	1	1	
		CLARITHROMYCINUM	1			3	
		ERYTHROMYCINUM	1		1		
		ROXITHROMYCINUM				1	1
		SPIRAMYCINUM		1		1	
0J01FAP	0J01FAP V	AZITHROMYCINUM			1	1	
		CLARITHROMYCINUM				3	
0J01GBInh	0J01GBInh V	TOBRAMYCINUM				1	

0J01GBP	0J01GBP V	AMIKACINUM				2	
		GENTAMICINUM				1	1
		KANAMYCINUM				1	
		NETILMICINUM				1	1
0J01XAP	0J01XAP V	TEICOPLANINUM				3	
		VANCOMYCINUM				2	
0J01XDO	0J01XDO K	METRONIDAZOLUM	1			1	
	0J01XDO V	METRONIDAZOLUM	1			1	
		TINIDAZOLUM	1				
0J01XDP	0J01XDP V	METRONIDAZOLUM				1	
0J02ACO	0J02ACO V	FLUCONAZOLUM	1			6	
						6	
		ITRACONAZOLUM		1	1	2	
		POSACONAZOLUM			1	3	
		VORICONAZOLUM			1	8	1
0J02ACP	0J02ACP V	FLUCONAZOLUM				6	
		VORICONAZOLUM			1	8	
0J04ABO	0J04ABO V	RIFAMPICINUM				1	
0J05ABO	0J05ABO V	ACICLOVIRUM	1			5	
						5	
		BRIVUDINUM		1		1	
		RIBAVIRINUM			2		
		VALACYCLOVIRUM		1		3	
		VALGANCICLOVIRUM				8	
0J05ABP	0J05ABP V	ACICLOVIRUM	1			5	
		GANCICLOVIRUM				1	
0J05AFO	0J05AFO V	ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM				2	
		ENTECAVIRUM				2	
0L01XEO	0L01XEO V	DASATINIBUM				1	
		ERLOTINIBUM				1	
0L02ABO	0L02ABO V	MEGESTROLUM				1	
0L02AEP	0L02AEP V	GOSERELINUM		1		1	
						1	
		LEUPRORELINUM		1		1	
						1	
		TRIPTORELINUM		1		1	
0L02BBO	0L02BBO V	BICALUTAMIDUM				1	
		FLUTAMIDUM				1	
0L02BGO	0L02BGO V	ANASTROZOLUM				1	
		EXEMESTANUM				1	
		LETROZOLUM				1	
0L03AAP	0L03AAP V	FILGRASTIMUM (G-CSF)				2	5
		PEGFILGRASTIMUM				1	
0L04AAO	0L04AAO V	MYCOPHENOLATUM				6	
		MYCOPHENOLATUM MOFETILUM				6	
		SIROLIMUS				4	
0L04ABP	0L04ABP V	ADALIMUMABUM				5	
		ETANERCEPTUM				5	1
		INFLIXIMABUM				5	
0L04ADO	0L04ADO V	CICLOSPORINUM				4	6
		TACROLIMUSUM				5	
0L04ADP	0L04ADP V	TACROLIMUSUM				5	
0L04AXO	0L04AXO V	AZATHIOPRINUM		1	7	4	

0M01AHO	0M01AHO V	CELECOXIBUM		1			
		ETORICOXIBUM		1			
0M01AHP	0M01AHP V	PARECOXIBUM					1
0M04AAO	0M04AAO V	ALLOPURINOLUM	1				
0M05BAO	0M05BAO V	ACIDUM ALENDRONICUM		1			2
		ACIDUM CLODRONICUM					1
		ACIDUM IBANDRONICUM		1			2
							2
		ACIDUM RISEDRONICUM		1			1
0M05BAP	0M05BAP V	ACIDUM CLODRONICUM					1
		ACIDUM IBANDRONICUM		1			2
							2
		ACIDUM PAMIDRONICUM					2
		ACIDUM ZOLEDRONICUM					2
0M05BBO	0M05BBO V	COMBINATII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM)		1			1
0M05BXO	0M05BXO V	STRONTIUM RANELATUM		1			1
0N02CCO	0N02CCO V	SUMATRIPTANUM	1				
0N03AXO	0N03AXO V	GABAPENTINUM	1			1	
0N04AAO	0N04AAO V	BIPERIDENUM		1		1	
		TRIHEXYPHENIDYLUM				2	
0N04BCO	0N04BCO V	PIRIBEDILUM		1			
		PRAMIPEXOLUM		1		1	
		ROPINIROLUM				1	
0N04BCTD	0N04BCTD V	ROTIGOTINUM				1	
0N04BDO	0N04BDO V	RASAGILINUM				1	
		SELEGILINUM				1	
0N05ADO	0N05ADO V	HALOPERIDOLUM	1			1	
0N05ADP	0N05ADP V	HALOPERIDOLUM	1			1	
0N05AEO	0N05AEO V	SERTINDOL				1	
		ZIPRASIDONUM				1	
0N05AEP	0N05AEP V	ZIPRASIDONUM				1	
0N05AFO	0N05AFO V	ZUCLOPENTHIXOLUM				1	
0N05AFP	0N05AFP V	FLUPENTIXOLUM				1	
		ZUCLOPENTHIXOLUM				1	
0N05AHO	0N05AHO V	CLOZAPINUM				2	
		OLANZAPINUM				1	
		QUETIAPINUM				1	
0N05AHP	0N05AHP V	OLANZAPINUM				1	
0N05ALO	0N05ALO V	AMISULPRIDUM				1	
		SULPIRIDUM				1	
		TIAPRIDUM		1			
0N05ALP	0N05ALP V	SULPIRIDUM				1	
		TIAPRIDUM		1			
0N05AXO	0N05AXO V	ARIPIRAZOLUM				1	
		RISPERIDONUM				1	
0N05AXP	0N05AXP V	ARIPIRAZOLUM				1	
		RISPERIDONUM				1	
0N05BAO	0N05BAO V	ALPRAZOLAMUM	1				
		BROMAZEPAMUM	1				
		CLORAZEPAT DIKALII					1
		DIAZEPAMUM	1				
		LORAZEPAMUM	1				

		MEDAZEPAMUM	1			
		TOFISOPAMUM				1
0N05BAP	0N05BAP V	DIAZEPAMUM	1			
0N05BAR	0N05BAR K	DIAZEPAMUM	1			
	0N05BAR V	DIAZEPAMUM	1			
0N05CDO	0N05CDO V	CINOLAZEPAMUM				1
		MIDAZOLAMUM				1
		NITRAZEPAMUM	1			
0N05CDP	0N05CDP V	MIDAZOLAMUM				1
0N05CFO	0N05CFO V	ZOLPIDEMUM	1			
		ZOPICLONUM	1			
0N06AAO	0N06AAO V	AMITRIPTYLINUM	1			
		CLOMIPRAMINUM	1			
		DOXEPINUM	1			
		MAPROTILINUM		1		
0N06ABO	0N06ABO V	CITALOPRAMUM	1		1	
		ESCITALOPRAMUM		1	1	
		FLUOXETINUM	1			
		FLUVOXAMINUM	1			
		PAROXETINUM	1			
		SERTRALINUM	1			
0N06BAO	0N06BAO V	ATOMOXETINUM				1
		METHYLFENIDATUM				1
0N07AAO	0N07AAO V	NEOSTIGMINI BROMIDUM	1		1	
		PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM			1	
0R03ACInh	0R03ACInh V	FENOTEROLUM		1		
		SALBUTAMOLUM	1			
0R03AKInh	0R03AKInh V	COMBINATII (BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM)		1		
		COMBINATII (FENOTEROLUM + IPRATROPIUM)		1		
		SALMETEROLUM+FLUTICASONUM		1		
0R03BAInh	0R03BAInh V	BECLOMETASONUM	1			
		BUDESONIDUM	1			
		CICLESONIDUM		1		
		FLUTICASONUM PROPIONAT		1		
		MOMETASONUM		1		
0R03BBInh	0R03BBInh V	IPRATROPII BROMIDUM	1			
		TIOTROPIUM		1		
0R03CCO	0R03CCO K	SALBUTAMOLUM	1			
0R03CCP	0R03CCP V	SALBUTAMOLUM	1			
0R03DAO	0R03DAO V	AMINOPHYLLINUM		1		
		THEOPHYLLINUM	1			
0R03DAP	0R03DAP V	AMINOPHYLLINUM		1		
0R06AXO	0R06AXO K	CYPROHEPTADINUM				1
		DES Loratadinum		1		
		KETOTIFENUM	1			
		LORATADINUM				1
	0R06AXO V	CYPROHEPTADINUM				1
		DES Loratadinum		1		
		FEXOFENADINUM		1		
		KETOTIFENUM	1			
0S01ECF	0S01ECF V	BRINZOLAMIDUM			1	

		DORZOLAMIDUM			1	
0S01EEF	0S01EEF V	BIMATOPROSTUM			1	
		LATANOPROSTUM			1	
		TRAVOPROSTUM			1	
0S01GXF	0S01GXF V	OLOPATADINUM		1		
0V03AEO	0V03AEO V	SEVELAMER				1
1A11CCO	1A11CCO K	COLECALCIFEROLUM				1
		DIHYDROTACHYSTEROLUM				1
	1A11CCO V	ALFACALCIDOLUM		1		3
		CALCITRIOLUM				2
						1
1B01ABP	1B01ABP V	DALTEPARINUM		1		1
		ENOXAPARINUM		1		4
		NADROPARINUM		1		1
		REVIPARINUM		1		7
		TINZAPARINUM		1		1
1C08CAO	1C08CAO V	AMLODIPINUM	1			
		FELODIPINUM	1			
		LACIDIPINUM		1		
		LERCANIDIPINUM		1		
		NIFEDIPINUM	1			
1C10AXO	1C10AXO V	EZETIMIBUM		1		
1D01ACTD	1D01ACTD V	BIFONAZOLUM	1			
		ISOCONAZOLUM				1
		KETOCONAZOLUM				1
		MICONAZOLUM	1			1
1G01AFV	1G01AFV V	BUTOCONAZOLUM		1		
		FENTICONAZOLUM		1		
		MICONAZOLUM	1			1
1J01MAO	1J01MAO V	CIPROFLOXACINUM	1		1	2
						2
		LEVOFLOXACINUM		1		1
		MOXIFLOXACINUM		1		2
		OFLOXACINUM	1			2
		PEFLOXACINUM	1			1
1J01MAP	1J01MAP V	CIPROFLOXACINUM			1	2
		LEVOFLOXACINUM				1
		MOXIFLOXACINUM				2
		OFLOXACINUM				2
1L03ABBP	1L03ABBP V	INTERFERONUM ALFA 2A			2	1
		INTERFERONUM ALFA 2B			2	1
1L03ABCP	1L03ABCP V	PEGINTERFERON ALFA-2A			2	
		PEGINTERFERON ALFA-2B			2	
1M03B5O	1M03B5O V	BACLOFENUM		1		
		CHLORZOAZONUM				1
		TETRAZEPAMUM	1			
		TOLPERISONUM				1
1M03B5P	1M03B5P V	TOLPERISONUM				1
1N02AAO	1N02AAO V	MORPHYNUM			1	
		OXYCODONUM		1	1	
1N02AAP	1N02AAP V	MORPHYNUM			1	
1N03AXO	1N03AXO V	GABAPENTINUM	1		1	
		LEVETIRACETAMUM			1	
		PREGABALINUM		1	1	
1N06AXO	1N06AXO V	DULOXETINUM		1	1	

1N06DAO	1N06DAO V	GALANTAMINUM			1		
		RIVASTIGMINUM			1		
1N06DATD	1N06DATD V	RIVASTIGMINUM			1		
1R01ADN	1R01ADN K	TIXOCORTOLUM					1
	1R01ADN V	BUDESONIDUM			1		
		FLUTICASONUM PROPIONAT			1		
		MOMETASONUM			1		
1R05CBO	1R05CBO K	ACETYLCYSTEINUM					1
		CARBOCISTEINUM					1
	1R05CBO V	CARBOCISTEINUM					1
1R05CBP	1R05CBP V	ACETYLCYSTEINUM					1
1R06AEO	1R06AEO K	CETIRIZINUM	1				
	1R06AEO V	CETIRIZINUM	1				
		LEVOCETIRIZINUM			1		
1S01AAF	1S01AAF V	GENTAMICINUM			1		
		TOBRAMYCINUM			1		
1S01AXF	1S01AXF V	OFLOXACINUM			1		
1S01BAF	1S01BAF V	DEXAMETHASONUM			1		1
		FLUOROMETHOLONUM					1
1S01BCF	1S01BCF V	DICLOFENACUM	1				
		INDOMETACINUM					1
1S01EDF	1S01EDF V	BETAXOLOLUM			1		
		CARTEOLOLUM			1		
		TIMOLOLUM			1		
1V03AFO	1V03AFO V	CALCII FOLINAS					1
1V03AFP	1V03AFP V	CALCII FOLINAS					1
2A07A5O	2A07A5O V	NIFUROXAZIDUM					1
		RIFAXIMINUM			1	1	1
2A10B5O	2A10B5O V	REPAGLINIDUM					1
		SITAGLIPTINUM					1
2A10B5P	2A10B5P V	EXENATIDUM					1
3B03A5O	3B03A5O K	COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT	1				
	3B03A5O V	COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT	1				
		FERROSI GLUCONAS					1
		FERROSI SULFAS	1				
3B03A5P	3B03A5P V	COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZA			1	1	1
3G03D5O	3G03D5O V	DYDROGESTERONUM			1		
		NOMEGESTROLUM					1
		PROGESTERONUM			1		
		TIBOLONUM			1		1
3G03D5TD	3G03D5TD V	PROGESTERONUM			1		
6DROOOO	6DROOOO V	BOSENTANUM					1
		SILDENAFILUM					1
6M01A5O	6M01A5O K	IBUPROFENUM					1
	6M01A5O V	ACECLOFENACUM	1				
		DEXKETOPROFENUM			1		
		DICLOFENACUM	1			2	
		IBUPROFENUM					1
		INDOMETACINUM	1				
		KETOPROFENUM	1				
		KETOROLACUM TROMETHAMIN	1				

		LORNOXICAMUM		1			
		MELOXICAMUM	1				
		NAPROXENUM					1
		NIMESULIDUM		1			
		PIROXICAMUM		1			
		TENOXICAMUM	1				
6M01A5P	6M01A5P V	DEXKETOPROFENUM		1			
		DICLOFENACUM	1		2		
		KETOPROFENUM	1				
		KETOROLACUM TROMETHAMIN	1				
		LORNOXICAMUM		1			
		MELOXICAMUM	1				
		PIROXICAMUM		1			
		TENOXICAMUM	1				
6M01A5R	6M01A5R K	DICLOFENACUM	1		2		
	6M01A5R V	DICLOFENACUM	1		2		
		INDOMETACINUM	1				
		KETOPROFENUM	1				
		MELOXICAMUM	1				
		PIROXICAMUM		1			
9A03AB06O	9A03AB06O V	OTILONIUM BROMIDUM		1			
9A03BA01P	9A03BA01P V	ATROPINUM					1
9A03BB01P	9A03BB01P V	BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM					1
9A03DA02O	9A03DA02O V	COMBINATII					1
9A03DA02P	9A03DA02P V	COMBINATII					1
9A03DA02R	9A03DA02R V	COMBINATII					1
9A05AA02O	9A05AA02O V	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	1		1	4	
9A05BAN3P	9A05BAN3P V	COMBINATII					1
9A06AD11O	9A06AD11O V	LACTULOSUM	1		1		
9A07EA06O	9A07EA06O V	BUDESONIDUM		1			
9A07EA06R	9A07EA06R V	BUDESONIDUM		1			
9A07XA04O	9A07XA04O V	RACECADOTRILUM		1			
9A08AB01O	9A08AB01O V	ORLISTATUM		1			
9A09AA02O	9A09AA02O V	PANCREATINUM					1
9A10BD02O	9A10BD02O V	COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM)					1
		COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM)					1
9A10BD03O	9A10BD03O V	COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM)					1
9A10BD04O	9A10BD04O V	COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM)					1
9A10BD05O	9A10BD05O V	COMBINATII (PIOGLITAZONUM + METFORMINUM)					1
9A11CA01O	9A11CA01O V	RETINOLUM					1
9A11CC20O	9A11CC20O V	COMBINATII					1
9A11DBN1O	9A11DBN1O V	COMBINATII				1	1
9A11DBN1P	9A11DBN1P V	COMBINATII				1	1
9A11DBN2O	9A11DBN2O V	COMBINATII					1

9A11GA01P	9A11GA01P V	ACIDUM ASCORBICUM					1
9A11HA02O	9A11HA02O V	PYRIDOXINUM				1	1
9A11HA02P	9A11HA02P V	PYRIDOXINUM				1	1
9A11HA03O	9A11HA03O V	TOCOFEROLUM					1
9A12AA03P	9A12AA03P V	CALCII GLUCONAS					1
9A14AA03O	9A14AA03O V	METANDIENONUM					1
9A16AA01O	9A16AA01O V	LEVOCARNITINUM					1
9A16AB02P	9A16AB02P V	IMIGLUCERASUM			1		
9A16AB04P	9A16AB04P V	AGALSIDASUM BETA				1	
9A16AB07P	9A16AB07P V	ALGLUCOSIDASUM ALPHA				1	
9A16AX01O	9A16AX01O V	ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM)			1		
9A16AX01P	9A16AX01P V	ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM)			1		
9A16AX04O	9A16AX04O V	NITISINONUM					1
9A16AX06O	9A16AX06O V	MIGLUSTATUM			1		
9A16AXN1O	9A16AXN1O V	DIVERSE					1
9A16AXN1P	9A16AXN1P V	DIVERSE					1
9B01AB01P	9B01AB01P V	HEPARINUM					1
9B01AB11O	9B01AB11O V	SULODEXIDUM			1		
9B01AB11P	9B01AB11P V	SULODEXIDUM			1		
9B01AC30O	9B01AC30O V	COMBINATII (ACID ACETYLSALICYLICUM+DIPYRIDAMOLUM)			1		
9B01AD02P	9B01AD02P V	ALTEPLASUM					1
9B01AD10P	9B01AD10P V	DROTRECOGINUM ALFA					1
9B01AX05P	9B01AX05P V	FONDAPARINUX SODIUM			1		
9B02AA02P	9B02AA02P V	ACIDUM TRANEXAMICUM					3
9B02BA01P	9B02BA01P V	PHYTOMENADIONUM			1		
9B02BD02P	9B02BD02P V	MOROCTOCOG ALFA					1
		OCTOCOG ALFA					1
9B02BD03P	9B02BD03P V	COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULARII					1
9B02BD04P	9B02BD04P V	FACTOR IX DE COAGULARE					1
		NONACOG ALPHA					1
9B02BD06P	9B02BD06P V	FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND					1
9B02BD08P	9B02BD08P V	EPTACOG ALFA ACTIVATUM					3
9B02BX01P	9B02BX01P V	ETAMSYLATUM					1
9B02BX02P	9B02BX02P V	CARBAZOCHROMI SALICYLAS					1
9B03ABN1O	9B03ABN1O K	FERROCHOLINATUM					1
9B03AD02O	9B03AD02O V	COMBINATII					1
9B03AD03O	9B03AD03O V	COMBINATII					1
9B03AD04O	9B03AD04O V	COMBINATII					1
9B03AE01O	9B03AE01O V	COMBINATII					1
9B03AE10O	9B03AE10O V	COMBINATII					1
9B03AEN1O	9B03AEN1O V	COMBINATII (FERROSI SULFAS+ACIDUM ASCORBICUM)			1		
9B03BA01P	9B03BA01P V	CYANOCOBALAMINUM					1
9B03BA51O	9B03BA51O V	COMBINATII					1
9B03BB01O	9B03BB01O V	ACIDUM FOLICUM			1		
9C01AA05O	9C01AA05O K	DIGOXINUM			1		1
	9C01AA05O V	DIGOXINUM			1		1

9C01AA05P	9C01AA05P V	DIGOXINUM	1		1		
9C01BA01O	9C01BA01O V	CHINIDINI SULFAS	1				
9C01BB02O	9C01BB02O V	MEXILETINUM		1			
9C01BC03O	9C01BC03O V	PROPAFENONUM	1				
9C01BC03P	9C01BC03P V	PROPAFENONUM	1				
9C01BD01O	9C01BD01O V	AMIODARONUM	1				
9C01CA24P	9C01CA24P V	EPINEPHRINUM				2	
9C01EA01P	9C01EA01P V	ALPROSTADILUM	1				
							1
9C02AB01O	9C02AB01O V	METHYLDOPUM	1				
9C02CA01O	9C02CA01O V	PRAZOSINUM		1			
9C02LA51O	9C02LA51O V	COMBINATII					1
9C03CA01O	9C03CA01O V	FUROSEMIDUM	1		2		
9C03CA01P	9C03CA01P V	FUROSEMIDUM	1		2		
9C03DA01O	9C03DA01O V	SPIRONOLACTONUM	1		2		
9C03DA04O	9C03DA04O V	EPLERENONUM		1			
9C03EB01O	9C03EB01O V	COMBINATII (SPIRONOLACTONUM+FUROSEMIDUM)	1			1	
9C04AD03O	9C04AD03O V	PENTOXIFYLLINUM	1				
9C04AX07O	9C04AX07O V	VINCAMINUM		1			
9C04AXN1O	9C04AXN1O K	GINKGO BILOBA		1			
	9C04AXN1O V	GINKGO BILOBA		1			
9C05AA01R	9C05AA01R V	COMBINATII					1
9C05AA08R	9C05AA08R V	COMBINATII					1
9C05AD01R	9C05AD01R V	COMBINATII					1
9C05BX01O	9C05BX01O V	CALCII DOBESILAS					1
9C05CA53O	9C05CA53O V	DIOSMINUM (COMBINATII)		1			
9C05CA54O	9C05CA54O V	TROXERUTINUM (COMBINATII)					1
9C07BB07O	9C07BB07O V	COMBINATII (BISOPROLOLUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)		1			
9C07EBN1O	9C07EBN1O V	COMBINATII (METOPROLOLUL+FELODIPINUM)		1			
9C07NAN1O	9C07NAN1O V	COMBINATII					1
9C08CA06O	9C08CA06O V	NIMODIPINUM					1
9C08CA06P	9C08CA06P V	NIMODIPINUM					1
9C09BB02O	9C09BB02O V	COMBINATII (NITRENDIPINUM+ENALAPRILUM)		1			
9C09BB10O	9C09BB10O V	COMBINATII (VERAPAMILUM+TRANDOLAPRILUM)		1			
9C10AX06O	9C10AX06O V	ACID OMEGA-3-ESTERI ETILICI 90		1			
9C10BX03O	9C10BX03O V	COMBINATII (ATORVASTATINUM + AMLODIPINUM)		1			
9D01AA02TD	9D01AA02TD V	NATAMYCINUM		1			
9D01AC52TD	9D01AC52TD V	COMBINATII					1
9D01BA02O	9D01BA02O V	TERBINAFINUM		1			
9D05AX02TD	9D05AX02TD V	CALCIPOTRIOLUM		1			

9D05AX52TD	9D05AX52TD V	COMBINATII (CALCIPOTRIOLUM+BETAMETHASONUM)		1			
9D05AXN1TD	9D05AXN1TD V	COMBINATII					1
9D05BB02O	9D05BB02O V	ACITRETINUM		1		1	
9D06AA04TD	9D06AA04TD V	TETRACYCLINUM				1	
9D06AX01TD	9D06AX01TD V	ACIDUM FUSIDICUM		1		1	
9D06BA01TD	9D06BA01TD V	SULFADIAZINUM		1		1	
9D06BB03TD	9D06BB03TD V	ACICLOVIRUM	1			1	
9D06BB04TD	9D06BB04TD V	PODOPHYLLOTOXINUM		1			
9D07CA01TD	9D07CA01TD V	COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM+HYDROCORTISONUM)		1		1	
9D07CB01TD	9D07CB01TD V	COMBINATII					1
9D07CC01TD	9D07CC01TD V	COMBINATII				1	
		COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM+ BETAMETHASONUM)		1		1	
9D07CC02TD	9D07CC02TD V	COMBINATII					1
9D07XB02TD	9D07XB02TD V	COMBINATII					1
9D07XC01TD	9D07XC01TD V	COMBINATII					1
9D07XC03TD	9D07XC03TD V	COMBINATII (MOMETASONUM + AC. SALICILICUM)		1			
9D07XC04TD	9D07XC04TD V	COMBINATII					1
9D07XDN1TD	9D07XDN1TD V	COMBINATII					1
9D10AD01TD	9D10AD01TD V	TRETINOINUM					1
9D10AD54TD	9D10AD54TD V	COMBINATII (ISOTRETINOINUM + ERITROMICINUM)		1			
9D10AF02TD	9D10AF02TD V	ERYTHROMYCINUM					1
9D10AF52TD	9D10AF52TD V	COMBINATII					1
9D10AX03TD	9D10AX03TD V	ACIDUM AZELAICUM		1			
9D10BA01O	9D10BA01O V	ISOTRETINOINUM		1			
9D11AX15TD	9D11AX15TD V	PIMECROLIMUS					1
9FARA ATC0	9FARA ATC0 V	FARA DCI					1
9G01AA02V	9G01AA02V V	NATAMYCINUM		1			
9G01AA51V	9G01AA51V V	COMBINATII		1			
9G01AF20TD	9G01AF20TD V	COMBINATII (METRONIDAZOLUM+CLOTRIMAZOLUM)		1			
9G01AF20V	9G01AF20V V	COMBINATII (METRONIDAZOLUM+CLOTRIMAZOLUM)		1			
9G01AX05O	9G01AX05O V	NIFURATELUM		1			
9G01AX12V	9G01AX12V V	CICLOPIROXUM					1
9G01AXN1V	9G01AXN1V V	COMBINATII					1
9G01BDN1V	9G01BDN1V V	COMBINATII					1
9G02AB03P	9G02AB03P V	ERGOMETRINUM	1				
9G03BA03O	9G03BA03O V	TESTOSTERONUM	1				
9G03BA03P	9G03BA03P V	TESTOSTERONUM	1				
9G03BA03TD	9G03BA03TD V	TESTOSTERONUM	1				
9G03GB02O	9G03GB02O V	CLOMIFENUM		1			
9G03HA01O	9G03HA01O V	CYPROTERONUM				1	1
9G03XC01O	9G03XC01O V	RALOXIFENUM		1			1
9G04BCN1O	9G04BCN1O V	COMBINATII					1

9G04CAN1O	9G04CAN1O V	DOXAZOSINUM	1				
9H01AA02P	9H01AA02P V	TETRACOSACTIDUM		1			
9H01AB01P	9H01AB01P V	TIREOTROPINUM ALFA				1	
9H01AC01P	9H01AC01P K	SOMATROPINUM		1		1	
9H01AX01P	9H01AX01P V	PEGVISOMANTUM			1		
9H01BA02O	9H01BA02O V	DESMOPRESSINUM			1	1	
9H02AA02O	9H02AA02O V	FLUDROCORTISONUM		1	1		
9H03AA01O	9H03AA01O K	LEVOTHYROXINUM			1	1	
	9H03AA01O V	LEVOTHYROXINUM			1	1	
9H03AA03O	9H03AA03O V	COMBINATII					1
9H03AAN1O	9H03AAN1O V	LEVOTIROXINUM+KALII IODIDUM				1	
9H03CA01O	9H03CA01O V	KALII IODIDUM			1	1	
9H05AA02P	9H05AA02P V	TERIPARATIDUM				1	
9H05BA01N	9H05BA01N V	CALCITONINUM (SOMON)		1		1	
9H05BA01P	9H05BA01P V	CALCITONINUM (SOMON)		1		1	
9H05BX02O	9H05BX02O V	PARICALCITOLUM			1	1	
9H05BX02P	9H05BX02P V	PARICALCITOLUM			1	1	
9J01CF04O	9J01CF04O V	OXACILLINUM	1			1	
						1	
9J01CF04P	9J01CF04P V	OXACILLINUM	1			1	
9J01DE02P	9J01DE02P V	CEFPIROMUM				1	1
9J01EB05O	9J01EB05O V	SULFAPURAZOLUM					1
9J01FF01O	9J01FF01O V	CLINDAMYCINUM		1			
9J01GA01P	9J01GA01P V	STREPTOMYCINUM				1	
9J01MA06O	9J01MA06O V	NORFLOXACINUM	1			1	
						1	
9J01MB02O	9J01MB02O V	ACIDUM NALIDIXICUM	1				
9J01XB01P	9J01XB01P V	COLISTINUM				1	1
9J01XX08O	9J01XX08O V	LINEZOLIDUM				7	
9J01XX08P	9J01XX08P V	LINEZOLIDUM				7	
9J02AA01P	9J02AA01P V	AMPHOTERICINUM B				1	
9J02AB02O	9J02AB02O V	KETOCONAZOLUM	1			2	
9J02AX04P	9J02AX04P V	CASPOFUNGINUM			1	4	
9J02AX06P	9J02AX06P V	ANIDULAFUNGINUM				1	
9J04AB01O	9J04AB01O V	CICLOSERINUM				1	
9J04AB04O	9J04AB04O V	RIFABUTINUM				2	
9J04AB30P	9J04AB30P V	CAPREOMYCINUM				1	
9J04AC01O	9J04AC01O V	ISONIAZIDUM				2	
9J04AC01P	9J04AC01P V	ISONIAZIDUM				2	
9J04AD01O	9J04AD01O V	PROTIONAMIDUM				1	
9J04AK01O	9J04AK01O V	PYRAZINAMIDUM				2	
9J04AK02O	9J04AK02O V	ETHAMBUTOLUM				2	
9J04AM02O	9J04AM02O V	COMBINATII (RIFAMPICINUM+IZONIAZIDUM)				2	
9J04BA02O	9J04BA02O V	DAPSONUM			1		
9J05AE01O	9J05AE01O V	SAQUINAVIRUM				1	
9J05AE02O	9J05AE02O V	INDINAVIRUM				1	
9J05AE03O	9J05AE03O V	RITONAVIRUM				1	
9J05AE04O	9J05AE04O V	NELFINAVIRUM				1	
9J05AE06O	9J05AE06O V	LOPINAVIRUM+RITONAVIRUM				1	
9J05AE07O	9J05AE07O V	FOSAMPRENAVIRUM				1	
9J05AE08O	9J05AE08O V	ATAZANAVIRUM				1	

9J05AE09O	9J05AE09O V	TIPRANAVIRUM				1
9J05AE10O	9J05AE10O V	DARUNAVIRUM				1
9J05AF01O	9J05AF01O V	ZIDOVUDINUM				1
9J05AF02O	9J05AF02O V	DIDANOSINUM				1
9J05AF04O	9J05AF04O V	STAVUDINUM				1
9J05AF05O	9J05AF05O V	LAMIVUDINUM			2	2
9J05AF06O	9J05AF06O V	ABACAVIRUM				1
9J05AF07O	9J05AF07O V	TENOFOVIRUM DISOPROXIL FUMARATE				1
9J05AF09O	9J05AF09O V	EMTRICITABINUM				1
9J05AG01O	9J05AG01O V	NEVIRAPINUM				1
9J05AG03O	9J05AG03O V	EFAVIRENZUM				1
9J05AG04O	9J05AG04O V	ETRAVIRINUM				1
9J05AH01Inh	9J05AH01Inh V	ZANAMIVIRUM				1
9J05AH02O	9J05AH02O K	OSELTAMIVIRUM				1
	9J05AH02O V	OSELTAMIVIRUM				1
9J05AR01O	9J05AR01O V	ZIDOVUDINUM+LAMIVUDINUM				1
9J05AR02O	9J05AR02O V	ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM				1
9J05AR04O	9J05AR04O V	ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM+ZIDOVUDINUM				1
9J05AX07P	9J05AX07P V	ENFUVRTIDUM				1
9J05AX08O	9J05AX08O V	RALTEGRAVIRUM				1
9J05AX09O	9J05AX09O V	MARAVIROCUM				1
9J06BA02P	9J06BA02P V	IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA				4
9J06BB04P	9J06BB04P V	IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITICA B				1
9J06BB16P	9J06BB16P V	PALIVIZUMABUM				1
9L01AA01O	9L01AA01O V	CYCLOPHOSPHAMIDUM		1	3	3
9L01AA01P	9L01AA01P V	CYCLOPHOSPHAMIDUM			2	3
9L01AA02O	9L01AA02O V	CHLORAMBUCILUM				1
9L01AA03O	9L01AA03O V	MELPHALANUM				2
9L01AA06P	9L01AA06P V	IFOSFAMIDUM				2
9L01AB01O	9L01AB01O V	BUSULFANUM				2
9L01AD02O	9L01AD02O V	LOMUSTINUM				1
9L01AX03O	9L01AX03O V	TEMOZOLOMIDUM				1
9L01AX03P	9L01AX03P V	TEMOZOLOMIDUM				1
9L01BA01O	9L01BA01O V	METHOTREXATUM			4	2
9L01BA01P	9L01BA01P V	METHOTREXATUM			4	2
9L01BA04P	9L01BA04P V	PEMETREXEDUM				1
9L01BB02O	9L01BB02O V	MERCAPTOPYRINUM				1
9L01BB03O	9L01BB03O V	TIOGUANINUM				1
9L01BB04P	9L01BB04P V	CLADRIBINUM				1
9L01BB05O	9L01BB05O V	FLUDARABINUM				2
9L01BB05P	9L01BB05P V	FLUDARABINUM				2
9L01BC01P	9L01BC01P V	CYTARABINUM				1
9L01BC02P	9L01BC02P V	FLUOROURACILUM				1
9L01BC02TD	9L01BC02TD V	FLUOROURACILUM				1
9L01BC05P	9L01BC05P V	GEMCITABINUM				1
9L01BC06O	9L01BC06O V	CAPECITABINUM				1
9L01BC53O	9L01BC53O V	COMBINATII (TAGAFUR+URACIL)				1
9L01CA01P	9L01CA01P V	VINBLASTINUM				1
9L01CA02P	9L01CA02P V	VINCRISTINUM				1

9L01CA04O	9L01CA04O V	VINOURELBINUM					1
9L01CA04P	9L01CA04P V	VINOURELBINUM					1
9L01CB01O	9L01CB01O V	ETOPOSIDUM					2
9L01CB01P	9L01CB01P V	ETOPOSIDUM					2
9L01CD01P	9L01CD01P V	PACLITAXELUM					1
9L01CD02P	9L01CD02P V	DOCETAXELUM					1
9L01DA01P	9L01DA01P V	DACTINOMICINUM					1
9L01DB01P	9L01DB01P V	DOXORUBICINUM					1
9L01DB03P	9L01DB03P V	EPIRUBICINUM					1
9L01DB06O	9L01DB06O V	IDARUBICINUM					2
9L01DB06P	9L01DB06P V	IDARUBICINUM					2
9L01DB07P	9L01DB07P V	MITOXANTRONUM			1		2
9L01DC01P	9L01DC01P V	BLEOMYCINUM SULFAS					1
9L01XA01P	9L01XA01P V	CISPLATINUM					2
9L01XA02P	9L01XA02P V	CARBOPLATINUM					2
9L01XA03P	9L01XA03P V	OXALIPLATINUM					1
9L01XC02P	9L01XC02P V	RITUXIMABUM			1		2
9L01XC03P	9L01XC03P V	TRASTUZUMABUM					1
9L01XC04P	9L01XC04P V	ALEMTUZUMABUM					2
9L01XC06P	9L01XC06P V	CETUXIMABUM					1
9L01XC07P	9L01XC07P V	BEVACIZUMABUM					1
9L01XE01O	9L01XE01O V	IMATINIBUM					1
9L01XE04O	9L01XE04O V	SUNITINIBUM					1
9L01XE05O	9L01XE05O V	SORAFENIBUM					1
9L01XE09P	9L01XE09P V	TEMSIROLIMUSUM					1
9L01XX02P	9L01XX02P V	ASPARAGINAZUM					1
9L01XX05O	9L01XX05O V	HYDROXYCARBAMIDUM					1
9L01XX11O	9L01XX11O V	ESTRAMUSTINUM					1
9L01XX14O	9L01XX14O V	TRETINOINUM					1
9L01XX17O	9L01XX17O V	TOPOTECAMUM					1
9L01XX17P	9L01XX17P V	TOPOTECAMUM					1
9L01XX19P	9L01XX19P V	IRINOTECANUM					1
9L01XX23O	9L01XX23O V	MITOTANUM					1
9L01XX32P	9L01XX32P V	BORTEZOMIBUM					1
9L01XX35O	9L01XX35O V	ANAGRELIDUM			1		
9L02BA01O	9L02BA01O V	TAMOXIFENUM					1
9L02BA03P	9L02BA03P V	FULVESTRANTUM					1
9L02BG01O	9L02BG01O V	AMINOGLUTETHIMIDUM	1				1
9L03AB07P	9L03AB07P V	INTERFERONUM BETA 1A					1
9L03AB08P	9L03AB08P V	INTERFERONUM BETA 1-B					1
9L03AX13P	9L03AX13P V	GLATIRAMER ACETAT					1
9L04AA08P	9L04AA08P V	DACLIZUMABUM					2
9L04AA13O	9L04AA13O V	LEFLUNOMIDUM			1		
9L04AA23P	9L04AA23P V	NATALIZUMABUM					1
9L04AC02P	9L04AC02P V	BASILIXIMABUM					2
9M01AA01R	9M01AA01R V	PHENYLBUTAZONUM					1
9M01AB55O	9M01AB55O V	DICLOFENACUM+MISOPROSTOLUM					1
9M01AB55P	9M01AB55P V	COMBINATII					1
9M01AB55R	9M01AB55R V	COMBINATII					1
9M01AG01O	9M01AG01O V	ACIDUM MEFENAMICUM					1
9M01AX05O	9M01AX05O V	GLUCOSAMINUM			1		
9M01CC01O	9M01CC01O V	PENICILLAMINUM				1	
9M04AC01O	9M04AC01O V	COLCHICINUM	1				

9M09AX01P	9M09AX01P V	ACIDUM HIALURONICUM					1
9N02AA08O	9N02AA08O V	DIHYDROCODEINUM		1	1		
9N02AA59O	9N02AA59O V	COMBINATII					1
9N02AB02P	9N02AB02P V	PETHIDINUM			1	1	
9N02AB03TD	9N02AB03TD V	FENTANYLUM			1		
9N02AD01O	9N02AD01O V	PENTAZOCINUM	1				
9N02AD01P	9N02AD01P V	PENTAZOCINUM	1				
9N02AX02O	9N02AX02O V	TRAMADOLUM	1		1	2	
9N02AX02P	9N02AX02P V	TRAMADOLUM	1		1	2	
9N02AX02R	9N02AX02R V	TRAMADOLUM	1		1	2	
9N02AX52O	9N02AX52O V	COMBINATII (TRAMADOLUM+PARACETAMOLUM)		1			
9N02BA71O	9N02BA71O V	COMBINATII					1
9N02BB02O	9N02BB02O K	METAMIZOLUM NATRIUM					1
9N02BB02P	9N02BB02P V	METAMIZOLUM NATRIUM					1
9N03AA02O	9N03AA02O V	PHENOBARBITALUM			1		
9N03AA02P	9N03AA02P V	PHENOBARBITALUM			1		
9N03AB02O	9N03AB02O V	PHENYTOINUM			1	1	
9N03AB02P	9N03AB02P V	PHENYTOINUM			1	1	
9N03AE01O	9N03AE01O V	CLONAZEPAMUM		1	1		
9N03AF01O	9N03AF01O K	CARBAMAZEPINUM	1		1		
	9N03AF01O V	CARBAMAZEPINUM	1		1		
9N03AF02O	9N03AF02O V	OXCARBAZEPINUM			1		
9N03AG01O	9N03AG01O K	ACIDUM VALPROICUM + SARURI				2	
	9N03AG01O V	ACIDUM VALPROICUM + SARURI				2	
9N03AG01P	9N03AG01P V	ACIDUM VALPROICUM + SARURI				2	
9N03AX09O	9N03AX09O V	LAMOTRIGINUM				2	
9N03AX11O	9N03AX11O V	TOPIRAMATUM				1	
9N04BA02O	9N04BA02O V	COMBINATII (LEVODOPUM+BENSERAZIDUM)				1	
		COMBINATII (LEVODOPUM+CARBIDOPUM)				1	
9N04BA02V	9N04BA02V V	COMBINATII (LEVODOPUM+CARBIDOPUM)				1	
9N04BA03O	9N04BA03O V	COMBINATII (LEVODOPUM+CARBIDOPUM+ENTACAPONUM)				1	
9N04BB01O	9N04BB01O V	AMANTADINUM				3	
9N04BX02O	9N04BX02O V	ENTACAPONUM				1	
9N05AD01O	9N05AD01O V	HALOPERIDOLUM	1		1		
9N05BE01O	9N05BE01O V	BUSPIRONUM		1			
9N06AX03O	9N06AX03O V	MIANSERINUM	1				
9N06AX05O	9N06AX05O V	TRAZODONUM		1	1		
9N06AX11O	9N06AX11O V	MIRTAZAPINUM	1				
9N06AX12O	9N06AX12O V	BUPROPIONUM		1			
9N06AX14O	9N06AX14O V	TIANEPTINUM		1	1		
9N06AX16O	9N06AX16O V	VENLAFAXINUM	1		1		
9N06AX17O	9N06AX17O V	MILNACIPRANUM		1	1		
9N06BX02O	9N06BX02O K	PYRITINOLUM					1
	9N06BX02O V	PYRITINOLUM					1

9N06BX03O	9N06BX03O V	PIRACETAMUM						1
9N06BX03P	9N06BX03P V	PIRACETAMUM						1
9N06BX16O	9N06BX16O V	PRAMIRACETAMUM		1				
9N06BX18O	9N06BX18O V	VINPOCETINUM		1				
9N06DA02O	9N06DA02O V	DONEPEZILUM			1			
9N06DX01O	9N06DX01O V	MEMANTINUM			1			
9N06DX02O	9N06DX02O V	GINKGO BILOBA		1				
9N07BB04O	9N07BB04O V	NALTREXONUM					1	
9N07BC02O	9N07BC02O V	METHADONUM			1		1	
9N07BC51SL	9N07BC51SL V	COMBINATII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE)						1
9N07CA01O	9N07CA01O V	BETAHISTINUM		1				
9N07CA02O	9N07CA02O V	CINNARIZINUM						1
9N07CA52O	9N07CA52O V	COMBINATII (CINARIZINUM +DIMENHIDRINATUM)		1				
9N07XN03O	9N07XN03O V	ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM)		1				
9N07XN03P	9N07XN03P V	ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM)		1				
9N07XX02O	9N07XX02O V	RILUZOLUM					1	
9N07XXN3P	9N07XXN3P V	HIDROLIZAT DE PROTEINA DIN CREIER DE PORCINA		1				
9P01AX08O	9P01AX08O V	TENONITROZOLUM						1
9P01BA02O	9P01BA02O V	HYDROXYCHLOROQUINUM		1	2			
9P01BC02O	9P01BC02O V	MEFLOQUINUM					1	
9P02CA03O	9P02CA03O K	ALBENDAZOLUM	1					
	9P02CA03O V	ALBENDAZOLUM	1					
9P02CC01O	9P02CC01O V	PYRANTELUM						1
9P02CE01O	9P02CE01O V	LEVAMISOLUM	1					
9P03AAN1TD	9P03AAN1TD V	SULFUR						1
9P03AX01TD	9P03AX01TD V	BENZYLUM BENZOICUM						1
9R01ADN1N	9R01ADN1N V	COMBINATII						1
9R01BA52O	9R01BA52O V	COMBINATII						1
9R02AB03Inh	9R02AB03Inh V	FUSAFUNGINUM						1
9R03CA02O	9R03CA02O V	EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM						1
9R03CA02P	9R03CA02P V	EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM						1
9R03DC03O	9R03DC03O V	MONTELUKASTUM		1				
9R03DX03O	9R03DX03O K	FENSPERIDUM		1				
	9R03DX03O V	FENSPERIDUM		1				
9R05CB13Inh	9R05CB13Inh V	DORNAZA ALFA					2	
9R05CB15O	9R05CB15O K	ERDOSTEINUM		1				
	9R05CB15O V	ERDOSTEINUM		1				
9R05DA04O	9R05DA04O V	CODEINUM	1		1			
9R05DA09O	9R05DA09O K	DEXTROMETHORPHANUM		1				
	9R05DA09O V	DEXTROMETHORPHANUM		1				
9R06AB04O	9R06AB04O V	CHLORPHENAMINUM	1					
9R06AD02O	9R06AD02O K	PROMETHAZINUM						1
	9R06AD02O V	PROMETHAZINUM						1
9R06AD07O	9R06AD07O V	MEQUITAZINUM						1
9R06AE05O	9R06AE05O V	MECLOZINUM						1
9S01AA01F	9S01AA01F V	CHLORAMPHENICOLUM						1
9S01AA13F	9S01AA13F V	ACIDUM FUSIDICUM						1

9S01AA23F	9S01AA23F V	NETILMICINUM		1		1	
9S01AA24F	9S01AA24F V	KANAMYCINUM					1
9S01AA30F	9S01AA30F V	COMBINATII					1
9S01AX13F	9S01AX13F V	CIPROFLOXACINUM	1				
9S01AX17F	9S01AX17F V	LOMEFLOXACINUM				1	
9S01BA06F	9S01BA06F V	BETAMETHASONUM		1			
9S01BA11F	9S01BA11F V	DESONIDUM					1
9S01BC06F	9S01BC06F V	PIROXICAMUM					1
9S01CA01F	9S01CA01F V	COMBINATII (NETILMICINUM + DEXAMETHASONUM)		1			
		COMBINATII (CLORAMPHENICOLUM+DEXAMETHASONUM)		1			
		COMBINATII (TOBRAMYCINUM +DEXAMETAZONUM)		1			
9S01CA05F	9S01CA05F V	COMBINATII	1				
		COMBINATII (CLORAMPHENICOLUM+BETHAMETASONUM)	1				
9S01ED51F	9S01ED51F V	COMBINATII (BIMATOPROSTUM + TIMOLOLUM)				1	
		COMBINATII (DORZOLAMIDUM+TIMOLOLUM)				1	
		COMBINATII (LATANOPROSTUM+TIMOLOLUM)				1	
		COMBINATII (TAVOPROSTUM+TIMOLOLUM)				1	
9S01XA02F	9S01XA02F V	RETINOLUM		1			
9S02CA05F	9S02CA05F V	COMBINATII					1
9S03AAN2F	9S03AAN2F V	NORFLOXACINUM					1
9V03AC01P	9V03AC01P V	DEFEROXAMINUM				1	1
9V03AC03O	9V03AC03O V	DEFERASIROXUM				1	2
9V03AF01P	9V03AF01P V	MESNUM					2
9V03AF05P	9V03AF05P V	AMIFOSTINUM					1
9V06DDN1O	9V06DDN1O V	COMBINATII (AMINOACIZI)				1	
YC09BAO	YC09BAO V	COMBINATII (ENALAPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)	1				
		COMBINATII (PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM)		1			
		COMBINATII (QUINAPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)		1			
		COMBINATII (RAMIPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)	1				
YC09DAO	YC09DAO V	COMBINATII (IRBERSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)		1			
		COMBINATII (LOSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)		1			

		COMBINATII (TELMISARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)		1			
YC09DBO	YC09DBO V	COMBINATII (VALSARTANUM+AMLODIPINUM)		1			
YG03FAO	YG03FAO V	COMBINATII		1			
		ESTRADIOLUMVALERAT+DIENOGEST		1		1	
YG03FBO	YG03FBO V	COMBINATII		1			

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I .

Ministrul sănătății

CSEKE ATTILA

Președintele Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate

NICOLAE LUCIAN DUȚĂ